Catalogue

DES

ARBRES FRUITIERS,

ARBRES ET ARBUSTES DE PLEINE TERRE,

ROSIERS,

PLANTS D'ARBRES FORESTIERS ET D'ORNEMENT,

PLANTES

VIVACES DE PLEINE TERRE,

DE SERRE TEMPÉRÉE

ET

DE SERRE CHAUDE.

VILMORIN-ANDRIEUX ET CIE,

MARCHANDS GRAINIERS, FLEURISTES ET PÉPINIÉRISTES,

30, Quai de la Mégisserie,

PARIS.

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Catalogue

DES

ARBRES FRUITIERS,

ARBRES ET ARBUSTES DE PLEINE TERRE,

ROSIERS,

PLANTS D'ARBRES FORESTIERS ET D'ORNEMENT,

PLANTES

VIVACES DE PLEINE TERRE,

DE SERRE TEMPÉRÉE

ET

DE SERRE CHAUDE.

SOCIÉTÉ NATIONALE D'HORTICULTURE DE FRANCE

VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie,

MARCHANDS GRAINIERS, FLEURISTES ET PÉPINIÉRISTES,

30, Quai de la Mégisserie,

PARIS.

PARIS. — Typographie FÉLIX MALTESTE et Ce, 22, rue des Deux-Portes-St-Sauveur.

TABLE DES PRINCIPAUX GENRES.

ARBRES FRUITIERS . . . . . page 3 à 18

Abricotiers 3

Cerisiers 4

Pêchers 6

Poiriers 8

Pommiers 12

Pruniers 14

Vignes 16

Divers 17

FRAISIERS 19

ARBRES ET ARBUSTES DE PLEINE TERRE . . . . . 23 à 72

Conifères. (*Voyez d'autre part.*)

Rosiers . . . . . 50 à 59

PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE . . . . . 75 à 92

Pivoines 87

PLANTES DE SERRE TEMPÉRÉE . . . . . 95 à 114

Azalées 97

Camellia 99

Rhododendrum 111

CACTÉES . . . . . 115 à 116

PLANTES DE SERRE CHAUDE . . . . . 117 à 129

Ananas 118

ORCHIDÉES . . . . . 130 à 131

CONIFÈRES DE PLEINE TERRE.

(Liste des genres.)

ARAUCARIA 24
CALLITRIS 28
CÈDRE. CEDRUS. 29
CHAMÆCYPARIS 30
CRYPTOMERIA 33
CUNNINGHAMIA 33
CYPRÈS. CUPRESSUS 33
GENÉVRIER. JUNIPERUS 37
IF. TAXUS 39
MÉLÈZE. LARIX 42
PIN. PINUS 45
PODOCARPUS 47
SAPIN. ABIES. 59
TAXODIUM. 62
THUIA 62

ARBRES FRUITIERS

ET

FRAISIERS.

ARBRES FRUITIERS.

Explication des abréviations.

Dans la colonne :	forme préférable.	t.	signifie	*tige* ou *pl. vent*, p. *pyramide*, e. *espalier*, n. nain.
—	exposition préférable.	l.	—	*levant*, c. *couchant*, m. *midi*, n. *nord*.
—	fertilité des arbres.	f.	—	*fertile*, tf. *très fertile*, pf. *peu fertile*.
—	nature de la chair.	f.	—	*fondant*, c. *cassant*, mf. *demi-fondant*.
—	grosseur des fruits.	g.	—	*gros*, m. *moyen*, p *petit*, tp. *très petit*.

Pour faciliter le choix des arbres fruitiers, nous avons cru devoir donner les indications représentées par les abréviations ci-dessus. — Nous avons puisé ces notions aux meilleures sources, mais il est évident qu'elles ne sont pas absolues, la différence de climat et de sol exerçant nécessairement des influences diverses qui peuvent jusqu'à un certain point infirmer ces renseignements.

Nous avons divisé les Arbres fruitiers en deux listes ; l'une comprend les espèces anciennes les plus estimées et les plus généralement cultivées ; l'autre comprend les espèces nouvelles, d'un prix plus élevé ; mais parmi les nouveautés nombreuses qui se sont produites depuis quelques années, nous n'avons admis que celles dont le mérite a pu être déjà constaté.

ABRICOTIERS.

Observations. On trouve rarement dans les pépinières des sujets dressés en pyramide ; nous fournirons des sujets nains pour les espèces que l'on se proposera de diriger sous cette forme, qu'il sera facile de leur faire prendre.

Les Abricotiers en plein vent donnent des fruits meilleurs, mais moins gros que ceux en espalier ; on préférera pour ceux-ci l'exposition du levant ou du couchant, et celle du midi dans les terrains humides et froids, qui conviennent peu à l'Abricotier.

Première Liste.	Forme préférable	Exposition préférable.	Fertilité des arbres.	Grosseur des fruits.	Époque de maturité.
PRIX.					
Tiges (hautes) ou plein vent. 1 f. 25					
Demi-tiges . . . . . » 80					
Nains ou basses tiges . . . . » 60					
Alberge ordinaire ou de Tours.	t. p. e.	c. m.	f.	p.	mi-août.
de Montgamet.	t. p. e.	l. c. m	f.	m.	comt août
Commun (*gros*)	t.		f.	g.	comt août
Gros rouge précoce	t. p. e.	l. c.	f.	g.	fin juillet.
Saint-Jean, hâtif.	t. p. e.	l. c.		g.	fin juillet.
Musch	t. e.	l. c.		g.	fin juillet.
Pêche ou de Nancy.	t. p. e.	c. m.	f.	g.	août.
Royal	t. p. e.	l. c. m.	tf.	g.	mi-août.
Deuxième Liste.					
PRIX.					
Tiges . . . . . 2 f. »					
Nains. . . . . 1 »					
Angoumois ou violet.	t. p. e.	l. c. m.		g.	mi-août.
De Versailles	t. p. e.	l. c. m.	f.	g.	fin août.
Pourret.	t. e.	l. c. m.	f.	g.	mi-août.

CERISIERS.

Observation. On cultive ordinairement le Cerisier sous la forme de haute tige ; cependant plusieurs variétés viennent également bien en pyramide ou en espalier ; on cultive plus communément sous cette dernière forme l'Indule ou Précoce de Montreuil et l'Anglaise hâtive pour obtenir des fruits précoces.

Le *Merisier* sert habituellement de sujet de greffe pour les hautes tiges ; on emploie le Cerisier Sainte-Lucie pour les arbres destinés à former des pyramides ou à être plantés en espalier. Le plant de Cerisier Sainte-Lucie réussit mieux dans les terrains calcaires.

Première Liste.

PRIX.

Tiges (hautes) ou plein vent.	1 f. 25
Quenouilles ou pyramides.	» 80
Nains ou basses tiges	» 50

	Forme préférable.	Exposition préférable.	Fertilité des arbres.	Grosseur des fruits.	Époque de maturité.
Anglaise hâtive	t. p. e.	c. m.	tf.	m.	comt juin.
tardive	t. p.			g.	juillet.
Ambrée de Choisy ou Belle de Choisy	t. e.	c. m.	pf.	m. g.	fin juin.
Belle de Sceaux ou de Châtenay	t. p. e.	l. c. m.	tf.	g.	mi-juill.
Bigarreautier ordinaire	t.			g.	mi-juill.
Napoléon	t.			g.	juin-juill.
Blanche ou Princesse	t.			m.	comt juil.
Du Nord (*à confire*)	t. e.	l. n.	f.	g	août-sep.
Griotte douce commune	t. p. e.	c. m.		g.	comt juil.
Guigner à fruit noir hâtif	t.			m.	fin mai.
Indule ou Précoce de Montreuil	t. p. e.	c. m.		p.	mi-mai.
Montmorency longue queue	t. p.		f.	m. g.	fin juin.
courte queue ou Gros gobet	t. p.			g.	juillet.
Reine Hortense ou Lemercier	t. p. e.	l. c. m.		g.	comt juil.
Royale tardive	t. p. e.	c. m.		g.	juillet.

CERISIERS. — **Deuxième Liste.** PRIX.	FORME PRÉFÉRABLE.	EXPOSITION PRÉFÉRABLE.	FERTILITÉ DES FRUITS.	GROSSEUR DES FRUITS.	ÉPOQUE DE MATURITÉ.
Tiges . . . . . 1 f. 50 Pyramides . . . . . 1 25 Nains . . . . . 1 »					
ADMIRABLE de Soissons.	t. p.			g	fin juillet.
BELLE Audigeoise.	t. p.		f.	g.	comt juil.
BIGARREAU gros de Mezel.	t.			g.	fin juin et comt juil.
DE SPAE.	t. p. e.	c.	tf.	g.	fin juillet.
DONA MARIA	t. p.		f.	g.	fin juillet.
DOWNTON.	t. e.	c. m.		m.	juillet.
ELTON	t. e.	c. m.		g.	juillet.
NOIRE de Prusse	t. p. e.	c. m.		g.	juillet.

PÊCHERS.

Observation. On greffe le Pêcher, de préférence, sur l'Amandier à coque dure et à amande douce ; une terre plus légère que forte, profonde et substantielle lui convient. On le greffe aussi sur le Prunier, qui réussit mieux dans les sols peu profonds et humides. Les variétés dont les noms sont précédés d'un P. , pourront être fournies ordinairement greffées sur Prunier.

On cultive le plus ordinairement le Pêcher en espalier. Sous notre climat, l'exposition préférable est celle qui fait face au soleil de dix heures.

Première Liste.

PRIX.

Tiges (hautes) ou plein vent. 1 f. 25
Demi-tiges. . . . . » 80
Nains ou basses tiges. . . » 60

	Forme préférable.	Exposition préférable.	Fertilité des arbres.	Grosseur des fruits.	Époque de maturité.
P. Admirable rouge ou belle de Vitry. . . .	t. e.	l. m.		g.	mi-sept.
jaune. Grosse jaune. Abricotée . . .	e.	m.	f.	g.	octob.
P. Belle Beauce.	e.	l. m		g.	mi-sept.
P. Bourdine, de Narbonne	t. e.	l. m.		g.	septemb.
P. Brugnon violet musqué.	e.	l. m	f.	m.	septemb.
Chevreuse hâtive.	t. e.	l. c. m.		g.	comt sep.
tardive. Bon ouvrier	e.	l. m.	tf.	g.	fin sept.
De Malte *ou* Belle de Paris	t. e.	l. m.	f.	m.	fin août et comt sept.
P. Galande, Belle-garde, noire de Montreuil.	e.	l. m.	f.	m.	septemb.
P. Grosse mignonne ordinaire	t. e.	l. c. m.	tf.	g.	fin août.
P. — hâtive.	t. e.	l. c. m. n	tf.	g.	mi-août.
P. Madeleine de Courson.	t. e.	l. c. m.	tf.	g.	fin août.
blanche.	e.	l. m.		m. g.	comt sept.
Petite mignonne	t. e.	c. m.	f.	p.	fin juill. et comt août
Pourprée hâtive	t. e.	l. c m. n	f.	m. g.	mi-août.
Royale	e.	l. m.		g.	fin sept. et comt oct.
Sanguine (*chair rouge marbrée*). . . .	e.	l. m.		m. g.	fin sept.
P. Teton de Vénus.	e.	m		g.	fin sept.
Vineuse de Fromentin.	e.	l. c. m.	f.	g.	fin août.
P. Violette hâtive.	t. e.	l. c. m.	f.	m.	fin août et comt sept.

PÊCHERS. — **Deuxième Liste.** PRIX. Tiges . . . . . 2 f. » Nains . . . . . 1 »	FORME PRÉFÉRABLE.	EXPOSITION PRÉFÉRABLE.	FERTILITÉ DES FRUITS.	GROSSEUR DES FRUITS.	ÉPOQUE DE MATURITÉ.
BELLE de Doué.	t. e.	l. c. m.	f.	m.	com^t^ août
DESSE hâtive	e.	l. c. m.	f.	m.	com^t^ août
grosse tardive	e.	l. m.	f.	g.	fin sept.
PUCELLE de Malines	e.	l. m.	f.	m.	mi-sept.
REINE des vergers	t. e.	l. c. m.	tf.	g.	com^t^ sept.

POIRIERS.

—

Observation. Tous les Poiriers qui composent cette collection, sont greffés sur Coignassier; mais les espèces dont le nom est précédé de la lettre F., peuvent aussi, presque chaque année, être fournies greffées sur plant de *Poirier franc* ou de *pepin*. Les arbres greffés sur *Coignassier* sont plus prompts à se mettre à fruit; les espèces greffées sur le Poirier franc, prennent plus de développement et sont plus durables.

La difficulté qu'on éprouve à faire réussir plusieurs espèces sur plant de *Poirier franc* et la valeur plus grande de celui-ci nous forcent à vendre les sujets à un prix un peu plus élevé que ceux qui sont greffés sur Coignassier.

Première Liste.

PRIX.

Tiges (hautes) ou plein vent. 1 f. 25
Quenouilles ou pyramides sur Coignassier . . . . . » 80
— — sur Franc . . . . . » 90
Nains ou basses tiges . . . » 50

	Forme préférable.	Exposition préférable.	Fertilité des arbres.	Nature de la chair.	Grosseur des fruits.	Époque de maturité.
F. Ananas	p.		f.	mf.	m.	sept. com^t octob.
F. Bergamotte Crassanne (*on peut la planter au midi dans un terrain froid et humide*) . . .	e.	l. c.	f.	f.	m.	nov.-déc.
F. fortunée	p.		f.	mf.	m.	fin hiv. et printemps
F. Sylvange.	p.			f.	p.	nov.-déc.
Beurré aurore ou Capiaumont . .	t. p. e.	l. c n	tf.	f.	m.	oct.-nov.
F. Bosc.	p.		f.	mf.	m.	oct.-nov.
F. bronzé.	p.		f.	c.	g.	hiver.
Chaumontel ou Bezi Chaumontel .	t. p. e.	l. c. m.		f.	g.	nov-janv.
F. d'Amanlis ou Wilhelmine. . .	t. p. e.	l. c. n.	f.	f.	g.	septemb.
F. d'Angleterre ou P. d'Angleterre .	t. p.		f.	f.	m. p.	sept.-oct.

POIRIERS. — **Première Liste.** (*Suite.*)	FORME PRÉFÉRABLE.	EXPOSITION PRÉFÉRABLE.	FERTILITÉ DES ARBRES	NATURE DE LA CHAIR.	GROSSEUR DES FRUITS.	ÉPOQUE DE MATURITÉ.
BEURRÉ d'Anjou ou Ne plus Meuris.	p. e.	l. c.		f.	g.	nov-janv.
F. d'Aremberg.	t. p. e.	l. n.	f.	f.	m g.	nov. -déc.
d'hiver ancien.	p.		f.	mf.	m. g.	hiver.
F. gris ou doré	t. p. e.	l. c n.	f.	f.	g.	sept. -oct.
F. — d'hiver nouveau	p. e.	l. c. m. n	tf.	f.	g.	hiver.
F. magnifique ou Diel	t. p. e.	l. c. n.	f.	f.	tg.	nov. -déc.
F Picquery ou Urbaniste	p.		f.	f.	m.	fin octob. et nov.
F rance, de Flandres ou de Noirchain	t. p. e.	l. c. m.	f.	f.	g.	fin hiver et print.
Spence.	p. e.	l. c.		f.	m. g.	octobre.
F. BEZI de la Motte.	t. p.			f.	m.	oct. -nov.
BLANQUETTE petite. Poire cire. . .	t.		f.	mf.	tp.	juillet.
BON CHRÉTIEN d'été. Gracioli . . .	t. p. e.	c. n.		mf.	m. g.	fin août et com^t sept
— de Bruxelles.	t. p.			mf.	m. g.	sept. -oct.
F. — d'hiver	e.	l. m.		c.	g.	janv-mars
F. — Napoléon.	t. p. e.	l. c.	tf.	f.	m. g.	oct. -nov.
F. — d'Auch.	p. e.	l. m.		c.	g.	janv-mars
— William (*musqué*)	t. p. e.	l. n.	tf.	f.	g.	fin août et septemb.
BONNE de Malines. Colmar Nelis ou Nelis d'hiver	p. e.	l. c.	f.	f.	m.	déc.-janv.
COLMAR d'été.	p		f.	mf.	m.	août.
d'hiver	e.	l. c. m.		f.	m. g.	hiver.
CRASSANNE. *Voyez* Bergamotte.						
DOYENNÉ blanc, St-Michel.	t. p.		f.	mf.	m.	septemb.
gris ou roux	p. e.	l. c. n.	f.	f.	m.	fin octob. et nov.
d'hiver, Berg^te de la Pentecôte .	t. p. e.	l. c. m. n	tf.	f.	g	janv-mai.
— nouveau ou d'Alençon. . . .	t. p. e.	l. c. m. n	tf.	f.	g.	janv-mai.
Sieulle.	p.			mf.	m.	novemb.
DUCHESSE D'ANGOULÊME (*très bonne dans un terrain sec*). . .	t. p. e.	l. c. n.	tf.	f.	tg.	oct. -nov.
EPARGNE ou Cuisse Madame	t. e.	c. m. n.		f.	m.	fin juill. et com^t août
EXCELLENTISSIME	p.		f.	f.	m.	septemb.
INCOMPARABLE Hacon's.	p. e.	l. c.		f.	m.	nov. -déc.
JALOUSIE de Fontenay-Vendée . . .	p.		f.	f.	m.	sept. -oct.

POIRIERS. — **Première Liste.** (*Suite.*)	FORME PRÉFÉRABLE.	EXPOSITION PRÉFÉRABLE.	FERTILITÉ DES ARBRES.	NATURE DE LA CHAIR.	GROSSEUR DES FRUITS.	ÉPOQUE DE MATURITÉ.
F. LOUISE bonne d'Avranches	t. p. e	l. c. n.	tf.	f.	g.	sept. -oct.
F. MADELEINE, Citron des Carmes . .	t. p.		f.	mf.	p.	juillet.
F. MARIE LOUISE	t. p.			f.	m.	fin octob.
MARQUISE	p. e.	l. c.		mf.	m.	nov. -déc.
F. MONSIEUR le Curé ou Belle de Berry.	t. p. e.	l. c. m.	f.	mf.	g.	nov. -déc.
F. MUSCAT Robert	p.		tf.	c.	p.	juillet.
ORANGE rouge	p.			mf.	m.	fin août.
F. PASSE Colmar doré, Suprême ou Souverain	t. p. e.	l. c. m. n	tf.	f.	m.	déc.-févr.
F. ROUSSELET de Reims, petit musqué.	t. p.			c.	p.	septemb.
F. SAINT-GERMAIN	t. p. e.	l. c. m.	f.	f.	m. g.	nov.-mars
F. SECKEL	p.		f.	f.	p.	octobre.
SUCRÉ-VERT	t. p.			mf.	p.	octobre.
F. VERTE longue ou Mouille-bouche .	t. p.			f.	p.	sept.-oct.
VIRGOULEUSE.	t p. e.	l. c.		f.	m.	déc.-févr.
Poires à compotes.						
F. BELLE Angevine, Grosse de Bruxelles.	p. e.	l. c. m.		c.	tg.	fin d'hiv.
BON CHRÉTIEN d'Espagne	p. e.	l. c. m. n	f.	c.	g.	fin d'aut.
F. CATILLAC	t. p.			c.	tg.	hiver.
CHAPTAL.	p.		f.	c.	g.	hiver.
F. FRANC réal d'hiver.	p. e.	l. c. n.	f.	c.	g.	hiver.
GILLE ô Gille. Gros gobet. Dagobert.	p.		f.	c.	g.	oct.-nov.
MARTIN-SEC ou Rousselette d'hiver.	t. p. e.	l. c. m.	f.	c.	m.	hiver.
RATEAU gris.	t. p.	l. c. m.	f.	c.	tg.	hiver.
ROYALE d'hiver	e.	m.	f.	c.	g.	déc.-févr.
TRÉSOR d'hiver	p.			c.	m.	hiver.
Deuxième Liste.						
PRIX.						
Pyramides . . . . . 1 f. 50						
Nains 1 25						
ADÈLE de St-Denis.	p.		f.	f.	m.	oct -nov.
AUGUSTINE Lelieur.	p.		f. .	f.	m.	novemb.
BERGAMOTTE Crassanne d'hiver . .	p. e.	l. n.	tf.	f.	m.	hiver.
Esperen	p. e.	l. c.	f.	f.	m.	fin hiver

POIRIERS. — **Deuxième Liste.** (*Suite.*)	FORME PRÉFÉRABLE.	EXPOSITION PRÉFÉRABLE.	FERTILITÉ DES ARBRES.	NATURE DE LA CHAIR.	GROSSEUR DES FRUITS.	ÉPOQUE DE MATURITÉ
BEURRÉ Baronne de Mello. . . .	p. e.	l. n.	f.	f.	m.	fin octob. et nov.
Bretonneau.	p.			f.	m. g.	hiver.
Dalbret..	p.		tf.	f.	m.	octobre.
Davis	p. e.	l. c	f.	f.	g.	oct.-nov.
des Charneuses ou fondte des Ch.	p. e.	l. c. n.	f.	f.	g.	octobre.
de Sterkmann.	p. e.	l. c.	f.	f.	m.	déc.-janv.
Giffart	p. e.	c. m. n.	f.	f.	m. g.	fin juill. et comt août
Hardy.	p. e.	l. c. n.	f.	f.	m.	octobre.
superfin..	p.		f.	f.	m. g.	sept.-oct.
BEZI des vétérans	p. e.	l. c. n.	f.	f.	g.	hiver.
BONNE après Noël	p. e.	m.	f.	f.	m.	déc.-janv.
des Zées	p. e.	l. c. n.	tf.	f.	m.	fin août et sept.
COLMAR d'Aremberg	p. e.	l. c. n.	tf .	f.	g.	novemb.
DÉLICES d'Hardempont.	p. e.	l. c. n.	f.	f.	m.	nov.-déc.
DE SPOELBERG. Poire de Mons. . .	p.		tf.	f.	m.	oct.-nov.
DOYENNÉ Boussock.	p. e.	l. c. n.	f.	f.	m. g.	fin sept.
Goubault.	p. e.	l. c. n.	f.	f.	m. g.	hiver.
gris d'hiver.	p.			f.	m. g.	déc.-janv.
ELISA D'HEYST. Belle Caënnaise . .	p. e.	l. c.		mf.	g.	mars-avr.
ESPÈRINE	p.			f.	m.	décemb.
FERDINAND de Meester	p.			f.	g.	oct.-nov.
FONDANTE de Malines.	p.			f.	m.	automne.
Millot..	p.			f.	m.	nov.-déc.
JOSÉPHINE de Malines	p. e.	l. n.	f.	f.	m.	fin hiver et print.
LEON Leclerc de Van Mons	p.		f.	mf.	g.	hiver.
F. MARIE LOUISE Delcourt	p. e.	l. c.	f.	f.	m.	oct.-nov.
PASSE tardive.	p. e.	l. c. m.	f.	c.	m.	fin hiver et print.
F. St-JEAN BAPTISTE.	p. e.	l. c.		f.	m.	déc.-janv.
SOLDAT laboureur.	p. e.	l. c. m. n	f.	f.	m. g.	nov.-janv
SUZETTE de Bavay.	p. e.	l. c. m.	f.	f.	m. g.	fin hiver.
TRIOMPHE de Jodoigne.	p. e.	l. c.	f.	f.	g.	nov.-déc.
VAN Mons de Léon Leclerc	p. e.	l. c.	tf.	f.	g.	novemb.

POMMIERS.

Observation. Toutes les variétés prospèrent à haute tige, greffées sur *Franc* ou à basse tige, greffées sur *Paradis*, pour former des *vases* ou *entonnoirs*. Presque toutes peuvent aussi être cultivées en espalier ou mieux en contre-espalier, parce que le Pommier aime généralement le plein air et redoute les expositions chaudes. On préfère pour cet emploi la greffe sur Doucin.

Les Pommiers en *pyramide* sont greffés sur *Franc* ou sur *Doucin*; ce dernier sujet toutefois est préférable, parce que l'arbre se met plus tôt à fruit; il est aussi plus fertile, et il vient mieux dans les terrains secs et légers. Nous indiquons par la lettre p, les variétés qui se prêtent le mieux à la forme pyramidale.

Première Liste.

PRIX.

Tiges (hautes) ou plein vent. . . 1 f. 25
Quenouilles ou Pyramides . . . » 80
Nains ou basses tiges et Paradis. » 50

	Forme préférable.	Fertilité des arbres.	Grosseur des fruits.	Époque de maturité.
Api gros	t. p. n.	tf.	p.	hiver.
petit	t p. n.	tf.	tp.	hiver.
Belle Dubois	t. p. n.		g.	fin d'aut.
Calville blanc	t. p. n.	tf.	g.	hiver.
rouge d'hiver	t. p. n.	tf.	m. g.	hiver.
— d'été. Pomme Madeleine	t. n.	tf.	m.	août.
Court-pendu gris	t. n.	f.	m. g.	hiver.
De chataignier	t. p. n.	f.	m.	hiver.
Drap d'or	t. p. n.	f.	p. m.	hiver.
Fenouillet jaune ou doré	t. p. n.	f.	p.	hiv.-print
gris	t. p. n.	f.	p.	hiv.-print
rouge. Bardin	t. p. n.	f.	p.	hiv.-print
Francatu romain	t. n.	f.	m.	hiver.

POMMIERS. — **Première Liste.** (*Suite.*)	FORME PRÉFÉRABLE.	FERTILITÉ DES ARBRES.	GROSSEUR DES FRUITS.	ÉPOQUE DE MATURITÉ.
PIGEON d'hiver. Gros pigeon	t. p. n.	tf.	p. m.	hiver.
POSTOPHE d'hiver	t. p. n.	f.	g.	hiver.
PRINCESSE noble	t. n.		m.	hiver.
RAMBOUR d'été. Rambour franc (*à cuire*)	t. n.	f.	g.	septemb.
d'hiver (*à cuire*)	t. n.	f.	g.	hiver.
REINETTE d'Angleterre	t. p n.	f.	g.	hiver.
de Bretagne	t. p. n.	f.	m. g.	hiver.
du Canada blanche	t. n.	f.	g.	hiver.
— grise	t. n.	f.	m.	hiv-print.
de Caux	t. p. n.	tf.	m.	hiv-print.
de Champagne	t. n.	f.	m.	hiver.
dorée. Golden pepin	t. p. n.	tf.	m. g.	aut.-hiv.
franche ordinaire	t. p. n.		m.	hiv-print.
— à côtes	t. p. n.	f.	m. g.	fin d'hiver et print.
grise. Haute bonté	t. p. n.	f.	m.	hiver.
— petite	t. p n.	f.	p. m.	hiv-print.
— de Grandville	t. n.	f.	m.	hiv-print.
Deuxième Liste.				
PRIX.				
Tiges . . . . . 2 f. »				
Pyramides 1 25				
Nains . . . . . » 75				
CADEAU du Général	t. p. n.	f.	g.	fin d'hiv.
DE ST-SAUVEUR	t. p. n.	tf.	tg.	fin d'aut.
DE SARGUEMINES	t. n.	f.	m.	fin d'hiv.
REINETTE de Doué	t. p. n.	f.	g.	hiver.
du Vigan	t. p. n.	f.	m.	hiv-print.
Thouin	t. n.		m	hiver.
très tardive	t. n.	f.	m.	hiv-print.

PRUNIERS.

OBSERVATION. On cultive le plus ordinairement le Prunier en *plein vent*, cependant la plupart des espèces réussissent également bien en pyramide ou en espalier.

Première Liste. PRIX. Tiges (hautes) ou plein vent 1 f. 25 Demi-tiges et quenouilles. . » 80 Nains ou basses tiges. . . . » 50	COULEUR DES FRUITS.	FORME PRÉFÉRABLE.	EXPOSITION PRÉFÉRABLE.	FERTILITÉ DES ARBRES.	GROSSEUR DES FRUITS.	ÉPOQUE DE MATURITÉ.
ABRICOTÉE.	bl. jtre rge	t.			m.	septemb.
COUETCH (1re *qualité pour pruneaux*)	violet.	t. p.		tf.	g.	fin sept.
D'AGEN ou Robe de sergent (1re *qualité pour pruneaux*). . . .	violet.	t. p.		tf.	g.	septemb.
MIRABELLE grosse, double ou Drap d'or.	jauntre.	t. e.	c. m.	f.	p.	fin août.
petite (*très bonne pour confitures*)	jauntre.	t.		tf.	tp.	fin août.
MONSIEUR gros hâtif	violet.	t. p. e.	c. m.	f.	g.	fin juill.
petit tardif	violet.	t.		f.	p.	septemb.
PRUNE-PÊCHE ou Surpasse Monsieur.	rge violcé	t. p. e.	c. m.	f.	tg.	août.
REINE-CLAUDE ordinaire	vert jtre.	t. p. e.	c. m.		m. g.	août
violette	violet.	t. p. e.	c. m.		m.	septemb.
de Bavay.	vert jtre	t. p. e.	l. c. m.		g.	fin sept.
ROYALE de Tours	viol. rge.	t. p. e.	c. m.		m.	comt août
STE-CATHERINE (1re *qualité pour pruneaux*).	jauntre.	t.			m.	mi-sept.

PRUNIERS. — **Deuxième Liste.** PRIX. Tiges . . . . . 2 f. » Nains 1 25	COULEUR DES FRUITS.	FORME PRÉFÉRABLE.	EXPOSITION PRÉFÉRABLE.	FERTILITÉ DES ARBRES.	GROSSEUR DES FRUITS.	ÉPOQUE DE MATURITÉ.
DE MONTFORT.	viol. noir.	t. p. e.	l. c m.	tf.	m.	fin juill. et comt août.
IMPÉRIALE violette de Milan. . . .	violet.	t. p. e.	c. m.	f.	g.	mi-sept.
IMPÉRATRICE ou Diadême.	violet fcé.	t p. e	l. c. m.	f.	tg.	mi-sept.
POND'S seedling (*forme de poire*) (*qualité supérieure pour pruneaux*).	rouge.	t. p. e	l. c. m.		g.	comt sept.
REINE-CLAUDE Coe's golden drop. .	bl. doré.	t. p. e.	l.	tf.	g.	fin sept. et comt oct.
d'Angoulême	vert jtre.	t. p. e.	c. m.	f.	m.	fin août.
WASHINGTON (1re *qualité pour pruneaux*).	jauntre.	t.		f.	g.	mi-sept.

VIGNES.	COULEUR DES FRUITS.	EXPOSITION PRÉFÉRABLE.	GROSSEUR DES FRUITS.	ÉPOQUE DE MATURITÉ.	PRIX. F.	C.
BOURDALÈS	noir.	m.	g.	fin sept.	2	»
CHASSELAS de Fontainebleau ou de Thomery (*en panier 2 fr.*).	blanc.	l. c. m	m.	septemb.	»	40
gros Coulard	blanc.	l. c. m.	g.	août.	»	60
blanc musqué	blanc.	l. c. m.	m.	septemb.	1	»
rose	rose.	l. c. m.	m.	septemb.	»	50
Napoléon	blanc.		g.	fin sept.	1	»
noir ou violet	violet.	l. c. m.	m.	septemb.	»	50
doré de Bar-sur-Aube	j. doré.	l.	g.	septemb.	»	60
FRANKENTHAL	noir.	c. m.	g.	octobre.	»	75
GROMIER du Cantal	viol. clair	m.	tg.	octobre.	2	»
GROS DAMAS blanc	blanc.	c. m.	g.	octobre.	1	»
ribier du Maroc	noir.	m.	tg.	octobre.	1	50
MADELEINE blanche	blanc.	l. c. m.	m.	septemb.	1	50
MUSCAT blanc hâtif	blanc.	l. c. m.	m.	septemb.	»	50
noir	noir.	l. c. m.	m.	septemb.	»	50
rouge	rouge.	c. m.	m.	octobre.	»	50
d'Alexandrie	blanc.	c. m.	g.	octobre.	»	75
— noir	noir.	c. m.	g.	octobre.	»	75
PRÉCOCE de la Madeleine	noir.	m.	p.	fin juillet.	»	50
de M. Malingre	blanc.	m.	m.	fin juillet.	2	»

Nous aurions pu étendre beaucoup cette liste ; nous avons préféré indiquer un choix des espèces les meilleures pour la table et qui mûrissent le mieux sous notre climat.

ARBRES FRUITIERS DIVERS.

		F.	C
AMANDIER ordinaire ou à coque dure	*Tiges* à	1	25
à coque tendre	*Pyramides* à	»	80
Princesse ou Grosse à coque tendre	*Nains* à	»	50
CHATAIGNIER commun (*non greffé*)	*Tiges* à	1	»
à gros fruit (*greffé*)	*Tiges* à	2	»
Marron de Lyon (*greffé*)	*Tiges* à	2	»
COIGNASSIER ordinaire	*Tiges* à	1	25
de Portugal	*Pyramides* à	»	80
de la Chine (*il n'y a pas de tiges de celui-ci*)	*Nains* à	»	50
FIGUIER à fruit blanc	*En pot*	1	»
à fruit violet	*Id.*	1	»
FRAMBOISIER ordinaire	*Le cent*	5	»
des Alpes ou des quatre saisons, à gros fruit rouge	*Id.*	15	»
à gros fruit rouge, Cabus	*Id.*	10	»
— jaune ou du Chili	*Id.*	12	»
— couleur de chair	*Id.*	12	»
Falstoff	*La pièce*	»	25
GROSEILLER à grappe, rouge	*Id.*	»	25
— blanche	*Id.*	»	25
— cerise	*Id.*	»	50
— couleur de chair	*Id.*	»	50
— blanche de Hollande	*Id.*	»	50
cassis à fruit noir	*Id.*	»	25
à maquereau, rouge ordinaire	*Le cent* 20 fr. *Id.*	»	25
— verte ordinaire	*Id.* 20 fr. *Id.*	»	25
— blanche ordinaire	*Id.* 20 fr. *Id.*	»	25
— jaune ordinaire	*Id.* 20 fr. *Id.*	»	25

Variétés anglaises à gros fruit.

Principales sections.

GROSEILLER à maquereau, blanches lisses, *diverses variétés*		*La pièce*	» 40
à maquereau, blanches hérissées	*d°*	*Id.*	» 40
— vertes lisses	*d°*	*Id.*	» 40
— — hérissées	*d°*	*Id.*	» 40
— jaunes lisses	*d°*	*Id.*	» 40
— — hérissées	*d°*	*Id.*	» 40
— rouge lisses	*d°*	*Id.*	» 40
— — hérissées	*d°*	*Id.*	» 40
— en mélange	*d°* *Le cent* 20 fr.	*Id.*	» 25
MURIER à gros fruit noir		*Tiges* de 3 à 4	»
NÉFLIER commun		*Id.* à 1	25
à gros fruit		*Id.* à 1	25
NOISETIER franc		*La pièce*	» 40
Aveline rouge		*Id.*	» 40
— blanche		*Id.*	» 40
NOYER commun à coque dure	*de semis*	*Tiges* à 1	25
— à coque tendre	*de semis*	*Id.* 1	50
fertile. Juglans præparturiens	*de semis*	*La pièce* 1 50 à 2	»
tardif de la St-Jean. Juglans serotina	*de semis*	*Tiges* à 1	50

FRAISIERS.

DES ALPES ou des quatre saisons à fruit rouge	*Le cent*	1	»
— — — blanc	*Id.*	1	25
— — sans filet ou de Gaillon à fruit rouge	*Id.*	2	»
— — — — — blanc	*Id.*	2	»
PETITE hâtive ou des bois	*Id.*	1	50
DE MONTREUIL	*Id.*	1	25
ÉCARLATE de Virginie	*Id.*	1	50
ECARLATE américaine	*Id.*	6	»
CAROLINE ou Ananas de la Halle	*Id.*	1	50
DU CHILI	*Id.*	8	»
CAPRON royal	*Id.*	2	50
KEEN'S seedling	*Id.*	1	50
ELTON	*Id.*	2	»
PRINCESSE royale	*Id.*	4	»
COMTE de Paris	*Id.*	4	»
BRITISH Queen	*Id.*	4	»
ELISA MYATT	*Id.*	5	»
SWAINSTON'S seedling	*Id.*	5	»
DEPTFORD pine	*Id.*	6	»
DOWNTON	*Id.*	6	»
BARNER'S large white	*Id.*	10	»

ARBRES ET ARBUSTES

DE PLEINE TERRE.

ROSIERS

ET

PLANTS D'ARBRES FORESTIERS

ET D'ORNEMENT.

Explications des abréviations.

La lettre V. indique les arbres toujours verts ou à feuille persistante.
— R. — les arbres résineux ou conifères.
— G. — les arbustes grimpants ou à tige volubile.
— B. — les arbres qui demandent la terre de bruyère.
— C. — les arbres qui gêlent quelquefois dans les hivers rigoureux, sous le climat de Paris, et qu'il est prudent d'abriter.

ARBRES ET ARBUSTES DE PLEINE TERRE.

La pièce.

ACACIA. V. Robinier.

ACACIE. MIMOSA. *Légumineuses*. Déc.

C. de Constantinople. julibrissin . . . . . 1 » à 1 50

AGNUS CASTUS. V. Gatillier.

AILANTHE. AILANTHUS. *Ailanthées*. Arnott.

glanduleux. Vernis du Japon. glandulosa . . . . . » 60 à 1 25

AIRELLE. VACCINIUM. *Ericées*. Juss.

B. à fleur en corymbe. corymbosum *vel* amœnum . . . . . » 60

B. anguleuse. Myrtille. myrtillus. . . . . » 60

B. veinée *ou* des marais. uliginosum. . . . . » 60

ALATERNE. V. Nerprun

ALISIER. CRATÆGUS. *Rosacées*. Juss.

blanc. Allouchier. aria . . . . . » 75 à 1 25

de Fontainebleau. latifolia. . . . . » 75 à 1 25

des bois. torminalis. . . . . » 75 à 1 25

nain du Mont-d'Or. chamæmespilus. . . . . » 75 à 1 25

glabre V. Photinie.

Amelanchier. V. Amelanchier.

ALTHEA *ou* KETMIE DES JARDINS. HIBISCUS. *Malvacées*. Juss.

de Syrie à fleur simple, *plusieurs variétés*. syriacus, plur. var. Althea frutex. . . . . » 40

C. — à fl. double blanche. — flore albo pleno . . . . . » 50

— — rouge. — — rubro pleno. . . . . » 50

— — violette. — — violaceo pleno. . . . . » 50

— remarquable. — speciosus. . . . . » 50

AMANDIER. AMYGDALUS. *Rosacées*. Juss.

commun. communis . . . . . » 50 à 1 25

			La pièce.
	AMANDIER. AMYGDALUS.		
	commun à fleur double.	communis flore pleno.	» 50 à 1 50
	de Géorgie.	georgica *vel* nana.	» 75 à 1 50
	glanduleux.	glandulosa	1 »
	nain de Perse.	persica	» 60 à 1 25
	satiné *ou* du Levant.	argentea *vel* orientalis.	» 60 à 1 50
	AMELANCHIER. AMELANCHIER. *Rosacées.* Dec.		
	commun.	vulgaris	» 50 à 1 25
	du Canada.	spicata	» 50 à 1 50
	AMORPHA. AMORPHA. *Légumineuses.* Dec.		
	en arbre. Indigo bâtard.	fruticosa.	» 40
	glabre.	glabra.	» 40
	odorant.	fragrans.	» 60
	ANDROMEDA. ANDROMEDA. *Ericées.* Juss.		
B.	à feuille de cassiné.	cassinefolia.	1 »
V.B.	à feuille de pouliot.	polifolia	1 »
V.B.	à fleur nombreuse.	floribunda	2 » à 3 »
V.B.	axillaire.	axillaris.	» 75
B.	caliculé.	calyculata	» 60
V.B.	de Rollisson.	Rollissoni	5 »
V.B.	du Maryland.	mariana.	» 75
V.B.	pulvérulent.	pulverulenta *vel* speciosa	1 »
	ARALIA. ARALIA. *Aralièes.* Juss.		
	épineux. Angélique épin.	spinosa	1 50
	du Japon.	japonica.	1 50
	ARAUCARIA. ARAUCARIA *Conifères.* Juss.		
V.R.	de Cunningham.	Cunninghami.	30 » à 50 »
V.R.C.	du Brésil.	brasiliana	3 » à 6 »
V.R.	imbriqué *ou* du Chili.	imbricata	3 » à 12 »
	ARBOUSIER. ARBUTUS. *Ericées.* Juss.		
V.	Busserole. Raisin d'ours.	uva ursi.	1 »
V.C.	commun, des Pyrénées.	unedo	1 25
	ARBRE DE JUDÉE. V. Gainier.		
	ARGOUSIER. HIPPOPHAE. *Eléagnées.* Juss.		
B.	du Canada.	canadensis	» 60
	rhamnoïde. Griset	rhamnoïdes.	» 50 à 1 »

			La pièce.
	ARISTOLOCHE. ARISTOLOCHIA. *Aristolochiées.* Juss.		
G.	siphon.	sipho . . . . . *en pot*	» 75
	ARROCHE. ATRIPLEX. *Atriplicées.* Juss.		
V. C.	halime. Pourpier de mer.	halimus	» 40
	ASIMINIER. ANONA. *Anonacées.* Juss.		
	à trois lobes.	triloba *vel* virginiana	1 50
	glabre.	glabra.	1 »
	ATRAGÈNE. ATRAGENE. *Renonculacées.* Juss.		
G.	des Alpes.	alpina.	1 »
	ATRAPHAXIS. ATRAPHAXIS. *Polygonées.* Juss.		
	épineux.	spinosa.	1 »
	AUCUBA AUCUBA. *Rhamnées.* Juss.		
V.	du Japon.	japonica. . . . . *en pot*	1 »
	AUNE. ALNUS. *Amentacées.* Juss.		
	à feuille en cœur.	cordifolia	» 60 à 1 25
	— de chêne.	quercifolia	1 »
	— d'épine-vinette.	berberidifolia.	1 50
	commun.	glutinosa *vel* communis.	» 30 à 1 »
	— à feuille laciniée.	— laciniata	» 75 à 1 50
	AZALÉE. AZALEA. *Rhododendrées.* Juss.		
B.	AMOENA, blanc rosé, pétale inférieur rose vif. . . .		
B.	AMOENISSIMA, rose nuancé et orange.		
B.	AURORA, carné nuancé rose		
B.	BICOLOR, jaune brique nuancé.		
B.	BOUQUET PARFAIT, jaune crême nuancé carmin. . .		
B.	BRONZE UNIQUE, rouge foncé.		
B.	CALENDULACEA, jaunâtre	*Greffe d'un an*	1 25
B.	CALENDULACEA FLAMMEA, orange et capucine . . .	— — — *les dix*	10 »
B.	CARMIN, orange veiné.	— *de deux ans*	1 50
B.	CARNEA FLORIBUNDA, rose foncé	— — — *les dix*	12 50
B.	CERISEA, rose tendre nuancé, maculé jaune		
B.	COCCINEA, rouge vif		
B.	COQUETTE DE PARIS, rosé vif, blanc au centre. .		
B.	CUPREA, rose maculé orange, multiflore		
B.	DECUS HORTORUM, rose et jaune.		
B.	DUCHESSE DE CAZES, rouge vermillon		

La pièce.

AZALÉE. AZALEA.

B. DUCHESSE DE NEMOURS, jaune vif, limbe jaune d'or.
B. DUGUESCLIN, rouge ponceau, limbe supérieur jaune .
B. ÉTENDARD, pourpre incarnat. . . . . .
B. FLORENTINE, rose foncé à bandelette blanche. . . .
B. GAY-LUSSAC , rouge feu nuancé orange. . . . . .
B. GLOIRE DE VERSCHAFFELT, pourpre vif . . . . . .
B. GLORIA MUNDI, rose foncé. . . . . .
B. GUILLAUME Ier, rouge et orange vif. . . . . .
B. GUILLAUME II, fond jaune liseré à pointe blanche . .
B. HYBRIDA DECORATA, rouge orange et jaune. . . . .
B. JULES CÉSAR, cramoisi, grande fleur . . . . . .
B. MADAME PEPIN, rose tendre flammé de violet. . . .
B. MARIE THÉRÈSE, blanc crême nuancé et bordé de rose
B. MINERVE, rose satiné, lobe nankin, reflet lilas. . . .
B. MIXTA ODORATA, floraison tardive. . . . . .
B. MUTABILIS, brique et orange nuancé. . . . . *Greffe d'un an* 1 25
B. NEC PLUS ULTRA, brique et jaune nuancé. . . . . — — — *les dix* 10 »
B. NOTABILIS, orange, un des pétales jaune. . . . . — *de deux ans* 1 50
B NUDIFLORA RUBRA. . . . . — — — *les dix* 12 50
B. ORANGE BRIQUE . . . . . .
B. PONTICA ARDENS NOVA, carmin aurore. . . . . .
B. PONTICA ALBA, blanc . . . . . .
B. QUADRICOLOR, fond nankin flammé vineux. . . . .
B. REINE D'ANGLETERRE, rose , lobe à bandelette jaune.
B. REINE DE PORTUGAL, carné vif, bandelette blanche .
B. ROUGE CUIVRÉ . . . . . .
B. RUBENS, pourpre écarlate, lobe crême . . . . . .
B. SINENSIS STRIATA, rose clair strié de blanc . . . .
B. SOUVENIR D : MORTIER, rose panaché de rouge. . .
B. SULLY, rose clair à bandelette jaune. . . . . .
B. TRICOLOR, rouge foncé, pointe des pétales blanche.
B. VARIEGATA, panaché. . . . . .
B. VIERGE MARIE, blanc pur. . . . . .
B. VISCOSA, blanc rosé . . . . . .
Etc.

La pièce.

AZÉDARACH. MELIA. *Méliacées.* Juss.

C. Lilas des Indes. azedarach. . . . . 2 »

AZEROLIER. V. Épine.

BACCHARIDE. BACCHARIS. *Composées.* Rül.

C. à feuille d'halime. Sen-
neçon en arbre. halimus . . . . . » 40

BAGUENAUDIER. COLUTEA. *Légumineuses.* Dec.

commun *ou* d'Occident. arborescens. . . . . » 40
d'Alep. alepica. . . . . » 40

BENTHAMIA. BENTHAMIA. *Cornées.* Dec.

V. porte-fraises. fragifera. 1 50

BIGNONIA. BIGNONIA. *Bignoniacées.* Juss.

G. à vrille. capreolata. . . . . *en pot* 1 25
Catalpa. V. Catalpa.
de la Chine. V. Tecoma de la Chine.
de Virginie. V. Tecoma de Virginie.

BOIS-GENTIL. V. Daphne Bois-joli.

BONDUC. GYMNOCLADUS. *Légumineuses.* Juss.

Chicot du Canada. canadensis . . . . . 1 » à 1 50

BOULE-DE-NEIGE. V. Viorne obier.

BOULEAU. BETULA. *Amentacées.* Juss.

à feuille d'ortie. urticæfolia. 1 50
à papier *ou* à canot. papyracea. . . . . » 75 à 1 25
commun. Bouillard. alba. . . . . » 30 à 1 »
— à feuille laciniée. — laciniata 1 25
merisier *ou* odorant. lenta. . . . . 1 » à 1 50
nain. pumila *vel* nana. . . . . » 75

BROUSSONETIA. BROUSSONETIA. *Urticées.* Vent.

en capuchon. cucullata 1 50
hétérophylle. heterophylla dissecta. . . . . 3 »
Mûrier à papier. papyrifera . . . . . » 40 à 1 25

BRUYÈRE. ERICA. *Ericées.* Juss.

B. de la Méditerranée. mediterranea . . . . . » 50
B. herbacée. herbacea . . . . . » 50
B. multiflore. multiflora . . . . . » 50

La pièce.

BUDLEIA. BUDLEIA. *Scrophulaires*. Juss.
de Lindley. lindleyana . . . . . *en pot* 1 »

BUGRANE. ONONIS. *Légumineuses*. Juss.
frutescente. fruticosa . . . . . » 50

BUIS. BUXUS. *Euphorbiacées*. Juss.
V. à bordure *ou* nain. suffruticosa. *la botte de* 1 *mètre de tour* 2 » à 3 »
V. de Mahon. balearica. . . . . 1 »
V. toujours vert. sempervirens . . . . . » 50

BUISSON-ARDENT. V. Épine.

BUPLÈVRE. BUPLEVRUM. *Ombellifères*. Lin.
V. Oreille de lièvre. fruticosum . . . . . » 40

CALLICARPE. CALLICARPA. *Vitices*. Juss.
C. d'Amérique. americana 1 50

CALLITRIS. CALLITRIS. *Conifères*. Rich.
V.R.C. à quatre valves. quadrivalvis. Thuia articulata . . . . 2 » à 3 »

CALYCANTHE. CALYCANTHUS. *Magnoliées*. Batsch. *Rosacées*. Juss.
à grande feuille. macrophylla . . . . . 3 »
de la Caroline. floridus. Pompadoura 1 50
précoce. V. Chimonanthe.

CAMELÉE. CNEORUM. *Pistacées*. Adans.
V.C. à trois coques. Garoupe. tricoccum 1 25

CAPRIER. CAPPARIS. *Capparidées*. Juss.
C. commun. Tapenier. spinosa . . . . . *en pot* 2 »

CARAGANA. CARAGANA. *Légumineuses*. Dec.
à grande fleur. grandiflora. . . . . 1 » à 1 50
Altagan. altagana. . . . . 1 »
commun. arborescens. . . . . 1 » à 1 50
de la Chine. chamlagu. . . . . 1 » à 1 50
frutescent. Acacia de Sibérie. frutescens . . . . . 1 » à 1 50
pygmée. pygmæa . . . . . 1 » à 1 50

CATALPA. CATALPA. *Bignoniacées*. Juss.
commun. bignonioïdes . . . . . » 75 à 1 25

CEANOTHE. CEANOTHUS. *Rhamnées*. Juss.
C. à fleur bleue. azureus . . . . . 1 »
C. azuré à grande fleur. — var. grandiflora . . . . . 3 » à 4 »

			La pièce.
	CEANOTHE. CEANOTHUS.		
	d'Amérique.	americanus.	» 60
	CÈDRE. CEDRUS. *Conifères.* Lin.		
V. R.	argenté de l'Atlas	argentea	2 »
V R.	de l'Inde.	Deodara	*de graine* 2 50
	—	—	*de bouture* 2 »
V. R.	du Liban.	Libani.	1 » à 3 »
	de Virginie. V. Genévrier.		
	CELASTRE. CELASTRUS. *Rhamnées.* Juss.		
G.	grimpant. Bourreau des arbres.	scandens	» 50
	CÉPHALANTHE. CEPHALANTHUS. *Rubiacées.* Juss.		
	d'Occident. Bois-bouton.	occidentalis.	» 75
	CERISIER. CERASUS. *Rosacées.* Juss.		
	à feuille de tabac.	nicotianæfolia.	1 50
	à fleur double.	hortensis flore pleno	» 50 à 1 25
	de la Toussaint.	semperflorens.	» 50 à 1 25
	de Sibérie.	sibirica	» 75 à 1 50
	de Virginie.	virginiana	» 75
V.	Laurier-cerise. Laurier-amande *ou* au lait.	lauro-cerasus *en pot*	1 » à 1 25
V.	— de Portugal. Azarero.	lusitanica.	1 50 à 2 »
	Merisier commun.	avium	» 40 à 1 25
	— à fl. double. Renonculier.	— flore pleno.	1 » à 1 25
	— à grappe.	padus.	» 40 à 1 25
	— — à fle d'aucuba.	— aucubæfolia	1 » à 1 50
	— — hétérophylle panachée.	— heterophylla variegata.	1 » à 2 »
	nain *ou* du Canada. Ragouminier.	pumila.	» 75
	odorant *ou* Ste-Lucie.	mahaleb	» 40 à 1 25
	CHALEF. ELÆAGNUS. *Eléagnées.* Juss.		
	à fleur réfléchie.	reflexa.	1 »
	à grande feuille.	macrophylla	2 » à 2 50

			La pièce.
CHALEF. ELÆAGNUS.			
Olivier de Bohême.	hortensis.		» 40 à 1 50
— — argenté.	— argentea		1 50 à 2 »
CHAMECERISIER. V. Chèvrefeuille.			
CHAMÆCYPARIS. CHAMÆCYPARIS. *Conifères.*			
C. à feuille de bruyère.	ericoïdes.		4 »
CHARME. CARPINUS. *Amentacées.* Juss.			
commun. Charmille.	betulus.		» 30 à 1 »
d'Amérique.	americana		1 » à 1 25
de Virginie.	virginiana		1 » à 1 25
houblon *ou* d'Italie.	ostrya.		1 » à 1 25
CHATAIGNIER. CASTANEA. *Amentacées.* Lin.			
commun.	vesca *vel* vulgaris		» 30 à 1 25
d'Amérique.	americana		3 »
CHÊNE. QUERCUS. *Amentacées.* Lin.			

Espèces d'Europe.

chevelu.	cerris		1 50
commun *ou* rouvre.	robur *vel* sessiliflora		» 30 à 1 »
— à long pédoncule.	— pedunculata.		1 25
C. d'Espagne à gland doux.	ballota.		1 25
C. kermès.	coccifera.		2 »
C.V. liége.	suber		1 » à 1 25
pyramidal. Ch. cyprès.	fastigiata.		1 » à 2 »
tauzin. Chêne noir.	tauza		2 »
Vélani.	ægilops		3 »
V. vert *ou* Yeuse.	ilex.		1 »

Espèces d'Amérique.

à gros fruit.	macrocarpa.		2 »
bicolore.	bicolor.		1 50
de Banister.	Banisteri.		1 50 à 2 »
V. des marais.	palustris.		2 »
des montagnes.	montana.		2 »
des teinturiers.	tinctoria		2 »

			La pièce.
CHÊNE. QUERCUS.			
écarlate	coccinea		2 »
rouge.	rubra		2 »
saule.	phellos		2 »
CHÈVREFEUILLE. LONICERA. *Caprifoliacées*. Juss.			

Espèces à tige volubile.

G.	de la Chine.	sinensis	*en pot* » 75
G.	des bois.	periclymenum	» 50
G.	des jardins *ou* romain.	caprifolium	» 50
G.	— à feuille de chêne.	— quercifolia	» 50
V.G.	— toujours vert.	— sempervirens	(*en pot* » 75) » 50
G.	glauque.	glauca	*en pot* 1 50
G.	toujours fleuri.	semperflorens	(*en pot* » 75) » 50

Espèces à tige non volubile.

Dites *Chamecerisiers*.

à fruit bleu.	cœrulea	» 50
de Ledebour.	Ledebourii	» 50
des Alpes.	alpigena	» 50
de Tartarie.	tatarica	» 40
— à fleur blanche.	— alba	» 40
— à grande fl. rose vif.	— speciosa	» 50
xylosteon.	xylosteum	» 40
CHIONANTHE. CHIONANTHUS. *Jasminées*. Juss.		
de montagne.	montana	1 »
de Virginie. Arbre de neige.	virginica	1 25
CLAVALIER. XANTHOXYLUM. *Anonées*. Adans.		
à feuille de frêne *ou* Frêne épineux.	fraxinifolium	1 »
CLEMATITE. CLEMATIS. *Renonculacées*. Juss.		
G. à fleur rose.	rosea	1 »
G. azurée à grande fleur.	azurea grandiflora	*en pot* 1 25
G. bicolore.	bicolor *vel* Sieboldtii	*en pot* 1 25

			La pièce.
CLEMATITE. CLEMATIS.			
G. bleue.	viticella	(*en pot* » 75)	» 40
G. — à fleur double.	— flore pleno	*en pot*	1 25
G. de Camuzet.	Camuzetii		1 50
G. de Henderson.	Hendersoni		2 »
G. de montagne.	montana		1 »
G. odorante.	flammula *vel* fragrans	(*en pot* » 75)	» 40
G. viorne	viorna		» 40
CLETHRA. CLETHRA. *Ericées*. Juss.			
B. acuminé.	acuminata	1 » à 1 50	
B. à feuille d'aune.	alnifolia		1 »
B. cotonneux.	tomentosa	1 » à 1 50	
B. de Madère.	arborea	1 » à 1 50	
COIGNASSIER. CYDONIA. *Rosacées*. Vent.			
commun.	vulgaris	» 50 à 1 25	
de la Chine.	sinensis	» 50 à 1 »	
de Portugal.	lusitanica	» 50 à 1 25	
du Japon, à fleur rouge.	japonica		1 »
— — — semi-double.	— flore semi-pleno		1 50
— à fleur blanche.	— flore albo		1 25
CORETTE *ou* CORCHORUS. V. Kerria.			
CORNOUILLER. CORNUS. *Cornées*. Dec.			
à feuille alterne.	alternifolia	» 50 à 1 50	
B. de la Floride *ou* à grande fleur.	florida		1 »
de Sibérie.	sibirica		» 40
étroit.	stricta		» 40
mâle.	mascula		» 75
— à feuille panachée.	— folio variegato		1 »
— à fruit jaune.	— fructu luteo		1 »
sanguin ou femelle.	sanguineum		» 40
CORONILLE. CORONILLA. *Légumineuses*. Adans.			
des jardins.	emerus		» 40
COTONEASTER. COTONEASTER. *Rosacées*. Dec.			
à feuille de buis.	buxifolia		» 50
à petite feuille.	microphylla		» 50

			La pièce.
COTONEASTER. COTONEASTER.			
commun. Nèflier cotonneux.	vulgaris		» 40
denticulé.	denticulata		1 »
CRATOEGUS glabra. V. Photinie.			
CRYPTOMERIA. CRYPTOMERIA. *Conifères.* Rich.			
V.R. du Japon.	japonica	*de bouture*	4 50 à 6 »
—	—	*de graine*	3 » à 10 »
CUNNINGHAMIA. CUNNINGHAMIA. *Conifères.* Rich.			
V.R. de la Chine.	sinensis. Pinus lanceolata		2 » à 3 »
CYPRÈS. CUPRESSUS. *Conifères.* Juss.			
V.R. à gros cône de Lambert.	macrocarpa		2 50 à 6 »
V.R de Goven.	goveniana		5 »
V.R. de la Chine, pleureur.	sinensis pendula		» »
V.R. de Tournefort.	Tournefortii		2 » à 3 »
V.R. faux-thuia.	thuioïdes		1 » à 1 50
V.R. funèbre.	funebris		8 » à 20 »
V.R. pyramidal. C. femelle.	sempervirens *vel* fastigiata		1 »
V.R. — étalé. Cyprès mâle.	— horizontalis *vel* expansa		1 »
V.R. — pendant.	— pendula		2 »
V.R. tortueux.	tortuosa		2 » à 2 50
chauve. V. Taxodium distique.			
CYTISE. CYTISUS. *Légumineuses.* Adans.			
à deux fleurs.	biflorus		1 25
à feuille sessile.	sessilifolius *vel* trifolium		» 50 à 1 25
Faux ébénier *ou* Aubours.	laburnum		» 40 à 1 25
— à feuille de chêne	— quercifolium		1 » à 1 25
— d'Adam.	— Adami		» 75 à 1 25
— pleureur.	— pendula		1 25
odorant *ou* des Alpes.	alpinus		» 50 à 1 25
pourpre.	purpureus		1 50
— à fleur blanche.	— flore albo		1 50
DAPHNE. DAPHNE. *Thymélées.* Juss.			
Bois-joli, blanc et rouge.	mezereum		» 75
de Fortune.	Fortunei		» »

			La pièce.
	DAPHNE. DAPHNE.		
V.	Lauréole.	laureola	» 50
	Thymélée des Alpes.	cneorum	» 75
	DÉCUMAIRE. DECUMARIA. *Myrtées.* Juss.		
B.	sarmenteux.	barbara	» 75
	DEUTZIA. DEUTZIA. *Philadelphées.* Don.		
	en corymbe.	corymbosa	1 50
	gracieux.	gracilis	2 50
	rude.	scabra	» 40
	DIERVILLA. DIERVILLA. *Caprifoliacées.* Juss.		
	jaune.	lutea	» 40
	EPINE. MESPILUS (*Lin.*) CRATÆGUS (*Lindl.*). *Rosacées.* Juss.		
	blanche. Aubépine.	oxyacantha	» 30 à » 75
	— à feuille panachée	— folio variegato	1 »
	— à feuille de tanaisie.	— tanacetifolia	1 »
	— à fl. blanche double.	— flore albo pleno	» 75 à 1 25
	— à fleur coccinée.	— — coccineo	1 25
	— — rose.	— — roseo	» 50 à 1 25
	— — — double.	— — — pleno	1 25
	à fruit noir.	nigra	1 » à 1 25
	Buisson-ardent.	pyracantha	*en pot* » 75
	de Naples. Azérolier.	azarolus	1 » à 1 25
	ergot de coq.	crus galli	» 75
	linéaire.	linearis	1 25
	petit corail.	corallina	1 »
	EPINE-VINETTE. BERBERIS. *Berberidées.* Juss.		
	à fruit doux.	dulcis	1 »
	commune.	vulgaris	» 40
V.	— à feuille pourpre.	— purpurea	» 75
	— à fruit blanc.	— fructu albo	» 75
	— — violet.	— fructu violaceo	» 75
	— sans pepin.	— abortiva	» 75
	d'Aurahuaco.	aurahuacensis	3 »
	de la Chine.	sinensis	» 50
V.	du Népaul	nepalensis	» 75
	élégante.	elegans	3 »

			La pièce.
	ERABLE. ACER. *Acerinées.* Juss.		
	à feuille de frêne.	negundo	» 40 à 1 25
	à grande feuille.	macrophyllum	2 »
	à sucre.	saccharinum	1 » à 1 50
	champêtre.	campestre	» 40 à 1 25
	de Crète.	creticum	1 »
	de montagne.	montanum *vel* spicatum	1 » à 1 25
	de Montpellier.	monspessulanum	1 » à 1 25
	de Naples *ou* à feuille obtuse.	neapolitanum	» 75 à 1 55
	de Tartarie.	tataricum	» 40 à 1 25
	jaspé.	pensylvanicum	1 » à 1 50
	plane *ou* de Norwège.	platanoïdes	1 » » 1 25
	— à feuille laciniée.	— folio laciniatio	1 50
	rouge.	rubrum	1 » à 1 25
	Sycomore *ou* faux-platane.	pseudo-platanus	» 60 à 1 25
	ERIOBOTRYA. ERIOBOTRYA. *Rosacées.* Dec.		
V.	Nèflier du Japon. Bibacier.	japonica	2 »
	FÉVIER. GLEDITSIA. *Légumineuses.* Juss.		
	à grosse épine.	macrocanthos	2 »
	d'Amérique.	triacanthos	1 » à 1 50
	de la Chine.	sinensis *vel* horrida	1 » à 1 50
	de la Mer Caspienne.	caspica	1 » à 1 50
	pleureur *ou* de Bujot.	Bujoti	2 » à 3 »
	sans épine.	inermis	1 25 à 1 50
	FILARIA. PHILLYREA. *Jasminées.* Adans.		
V.	à feuille étroite.	angustifolia	*en pot* 1 50
V.	— moyenne.	media	*d°* 1 50
V.	— large.	latifolia	*d°* 1 50
	FONTANESIA. FONTANESIA. *Jasminées.* Spr.		
	à feuille de filaria.	phillyreoïdes	» 75
	FORSYTHIA. FORSYTHIA. *Jasminées.* Spr.		
	à feuillage sombre.	viridissima	1 »
	FOTHERGILLA. FOTHERGILLA. *Amentacées.* Juss.		
B.	à feuille d'aune.	alnifolia *vel* Gardeni	1 25

			La pièce.
	FRAGON. RUSCUS. *Asparaginées*. Juss.		
B.	à grappe. Laurier alexandrin.	racemosus	1 »
B.	piquant. Houx frelon.	aculeatus	» 50
	FRAMBOISIER. RUBUS. *Rosacées*. Juss.		
	du Canada. Ronce odorante.	odoratus	» 40
	— à fleur blanche.	— flore albo	» 40
	FRÊNE. FRAXINUS. *Jasminées*. Juss.		
	à feuille de noyer *ou* vert.	juglandifolia *vel* viridis	1 » à 1 25
	à feuille simple.	monophylla	» 60 à 1 25
	à fleur.	ornus	» 60 à 1 25
	commun ou élevé.	excelsior	» 60 à 1 25
	— à feuille d'aucuba.	— aucubæfolia	1 50 à 2 »
	— à feuille panachée.	— folio variegatio	1 50
	— doré.	— aurea	1 25
	— jaspé.	— jaspidea	1 » à 1 25
	— pendant *ou* pleureur.	— pendula	1 50
	de Richard.	Richardi	1 50
	quadrangulaire.	quadrangulata *vel* tetragona	1 50
	vert foncé *ou* crêpu.	atrovirens *vel* crispa	1 50
	FUSAIN. EVONYMUS. *Rhamnées*. Juss.		
	à bois galeux.	verrucosus	» 75
	commun. Bonnet de prêtre.	europæus	» 40
	— à fruit blanc.	— fructu albo	» 75
	— à large feuille.	— latifolius	» 75
	— nain.	— nanus	» 50
C.V.	du Japon.	japonicus	1 »
C.V.	— argenté.	— argenteus	1 »
C.V.	— doré.	— aureus	1 »
	noir pourpre.	atropurpureus	1 »
	GAINIER. CERCIS. *Légumineuses*. Juss.		
	commun. Arbre de Judée.	siliquastrum	» 40 à 1 25

La pièce.

GAINIER. CERCIS.

	commun à fleur blanche.	siquilastrum flore albo	» 50 à 1 25
	du Canada. Bouton rouge.	canadensis	1 »

GALÉ. MYRICA. *Myricées.* Rich.

	de Pensylvanie.	pensylvanica *vel* caroliniensis	» 75

GARRYA. GARRYA. *Garryacées.* Lindl.

V.B.	à grande feuille.	macrophylla	1 50
V.B.	elliptique.	elliptica	1 »

GATILLIER. Vitex. *Labiées.* Reichbch.

	commun. Arbre au poivre.	agnus castus	» 50

GAULTHERIA. GAULTHERIA. *Ericées.* Juss.

V.B.	Shallon.	schallon	1 »
V.B.	du Canada.	procumbens.	1 »

GENÊT. GENISTA. *Légumineuses.* Roy.

	à balais.	scoparia	» 30 à » 75
C.	à feuille blanchâtre.	candicans	» 50
C.	à feuille de lin.	linifolia	» 50
	d'Espagne.	juncea.	» 40 à » 75
	— à fleur double.	— flore pleno	» 75
	de Sibérie.	sibirica	» 40

GENÉVRIER. JUNIPERUS. *Conifères.* Lin.

V.R.	cade. Cèdre piquant.	oxycedrus	2 »
V.R.	— hérissé.	— echinoformis.	2 »
V.R.	Cèdre de Virginie.	virginiana	1 » à 1 50
V.R.	— à feuille panachée.	— folio variegato	2 »
V.R.	commun.	communis	1 » à 1 50
V.R.	de Gossainstanée.	gossainstanea *vel* bedfordiana	2 »
V.R.	de la Chine.	sinensis	2 »
V.R.	des Barbades. Cèdre des Bermudes.	bermudiana *vel* barbadensis.	1 50 à 2 »
V.R.	de Phénicie.	phœnicea	1 50
V.R.	d'Orient.	excelsa	2 » à 5 »
V.R.C.	du Mexique.	mexicana	4 »
V.R.	écailleux.	squamata	2 »
V.R.C.	flasque.	flaccida	2 »

			La pièce.
GENÉVRIER. JUPINERUS.			
V.R. recourbé.	recurva		1 50 à 2 »
V.R. — serré.	— densa		5 »
V.R. sabine.	sabina		2 »
V.R. — à feuille panachée.	— folio variegato		1 50 à 2 »
GINKGO. SALISBURIA. *Amentacées.* Link.			
à deux lobes. Arbre aux quarante écus.	adianthifolia. Ginkgo biloba.	*de graine*	2 » à 3 »
GLYCINE. GLYCINE. *Légumineuses.* Roy.			
G. de la Chine.	sinensis		1 » à 1 25
G. frutescent.	frutescens		1 »
GRENADIER. PUNICA. *Myrtées.* Juss.			
C. commun.	granatum		1 »
C. — à fleur double.	— flore pleno		1 » à 2 »
C. — — blanche double.	— flore albo pleno		3 » à 4 »
C. — — jaune.	— flore luteo		1 50 à 3 »
C. à gros fruit.	— macrocarpum		2 » à 3 »
C. nain, des Antilles.	nana		1 » à 2 »
GRENADILLE. PASSIFLORA. *Passiflorées.* Juss.			
G.C. bleue.	cœrulea	*en pot*	1 » à 1 50
GROSEILLER. RIBES. *Grossulariées.* Dec.			
C. à fleur de fuchsia.	speciosum *vel* fuchsioïdes		1 »
à fleur rouge.	sanguineum		» 50
— — double.	— flore pleno		1 »
— — foncé.	atrosanguineum		» 60
— blanche.	albidum		» 75
des Alpes.	alpinum		» 40
doré.	aureum		» 40
odorant *ou* à fle palmée.	palmatum		» 40
HALESIA. HALESIA. *Acerinées.* Rül.			
à quatre ailes.	tetraptera		1 25 à 1 50
HÊTRE. FAGUS. *Amentacées.* Juss.			
commun. Fayard.	sylvatica		» 30 à 1 »
— à crête de coq.	— cristata		1 50 à 2 »
— à feuille de fougère.	— aspleniifolia		1 50 à 2 »
— cuivré.	— cuprea		1 50 à 2 »

			La pièce.
HÊTRE. FAGUS.			
commun pleureur.	sylvatica pendula		1 50 à 2 »
— pourpre.	— purpurea		1 50 à 2 »
HORTENSIA. V. Hydrangée.			
HOUX. ILEX. *Rhamnées.* Juss.			
V. à feuille de châtaignier.	castaneifolia		1 50
V. C. — de laurier.	cassine		1 25
V. — de troëne.	dahoon		1 25
V. commun.	aquifolium	*en pot*	1 »
V. — à feuille en scie.	— serratum	*d°*	1 50
V. — à large flle en scie.	— — latifolium	*d°*	1 50
V. — à flle panée de blanc.	— folio variegato argenteo	*d°*	1 25
V. — — — de jaune.	— — — aureo	*d°*	1 25
V. — — frisée.	— calamistratum	*d°*	1 50
V. — — — panachée.	— — folio variegato	*d°*	2 »
V. — à fruit jaune.	— fructu luteo	*d°*	1 25
V. — hérisson.	— ferox	*d°*	1 »
V. — — à flle panée de blanc.	— — foiio variegato argenteo	*d°*	1 50
V. — — — — de jaune.	— — — — aureo	*d°*	1 50
V. de Cunningham.	Cunninghami	*d°*	2 »
V. C. de Madère.	maderiensis	*d°*	1 50
V. de Mahon.	balearica	*d°*	1 »
V. — à feuille marginée.	— folio marginato	*d°*	2 »
V. du Japon, à large flle.	japonica *vel* latifolia	*en pot*	1 50 à 2 »
C. opaque.	opaca	*en pot*	1 25
frelon. V. Fragon.			
HYDRANGÉE. HYDRANGEA. *Caprifoliées.* Juss.			
B. à feuille de chêne.	quercifolia		1 » à 1 25
B. à involucre.	involucrata		1 50
B. blanche.	nivea		1 » à 1 50
B du Japon.	japonica		1 » á 1 25
B. C Hortensia des jardins.	hortensia	*en pot*	1 » à 1 50
IF. TAXUS. *Conifères.* Lin.			
V. R. commun.	baccata		1 » à 2 »
V. R. — panaché.	— folio variegato		1 50 à 2 »

			La pièce.
	IF. TAXUS.		
V.R.	du Canada.	canadensis	2 »
V.R.	pédonculé.	pedunculata. Cephalotaxus pedunculata	3 »
V.R.	pyramidal.	fastigiata *vel* hibernica	1 50 à 2 »
V.R.	tardif.	tardiva. Cephalotaxus tardiva	3 »
	ITEA. ITEA. *Ericées*. Spr.		
B.	de Virginie	virginica	1 »
	JASMIN. JASMINUM. *Jasminées*. Juss.		
	blanc ou commun.	officinalis	(*en pot* » 75) » 40
C.	d'Italie.	humile	» 60
	jaune, à fille de cytise.	fruticans	» 40
C.	triomphant.	triumphans *vel* revolutum	» 75
	du Nord. V. Lyciet.		
	de Virginie. V. Tecoma.		
	JUJUBIER. ZIZYPHUS. *Rhamnées*. Spr.		
C	cultivé.	sativa	2 »
	KALMIA. KALMIA. *Rhododendrées*. Juss.		
V.B.	à feuille étroite.	angustifolia	1 25
V.B.	— d'olivier.	oleifolia *vel* poliifolia	1 25
V.B.	— large.	latifolia	1 25
V.B.	glauque.	glauca *vel* rosmarinifolia	1 25
	KETMIE. V. Althea.		
	KERRIA. KERRIA. *Rosacées*. Dec.		
	du Japon à fl. double.	japonica flore pleno	» 50
	KOELREUTERIA. V. Savonnier.		
	LAGERSTROEMIA. LAGERSTROEMIA. *Myrtoïdées*. Vent.		
C.	des Indes.	indica	1 50 à 3 »
	LAURIER. LAURUS. *Laurinées*. Juss.		
V.C.	de la Colchie.	colchica	1 50
	faux-benjoin.	benzoin	1 »
V.C.	franc *ou* d'Apollon.	nobilis	*en pot* 1 »
	sassafras.	sassafras	2 »
	cerise. V. Cerisier.		
	de Portugal. V. Cerisier.		
	LEDON. LEDUM. *Ericées*. Rül.		
B.	à feuille de buis.	buxifolium	1 » à 1 25

			La pièce.
	LEDON. LEDUM.		
B.	à feuille de thymelée.	thymelifolium	1 » à 1 25
B.	à large feuille.	latifolium	1 » à 1 25
	LEYCESTERIA. LEYCESTERIA. *Caprifoliacées.* Dec.		
	élégant.	formosa	» 50
	LIERRE. HEDERA. *Hédéracées.* Lin.		
V.G.	grimpant *ou* commun.	helix (*en pot* » 50)	» 25
V.G.	— à feuille panachée.	— folio variegato	1 »
V.G.	— d'Irlande.	— hibernica *en pot*	» 75
	LILAS. SYRINGA. *Jasminées.* Juss.		
	commun.	vulgaris	» 40
	— à fleur blanche.	— flore albo	» 40
	— de Marly.	— media *vel* purpurea	» 40
	— — à fleur blanche.	— — flore albo	» 40
	— royal ou Charles X.	— regia	» 75 à 1 50
	de Perse.	persica	» 40
	— à feuille laciniée.	— laciniata	» 50
	— saugé.	— saugeiana	» 50
	de l'Hymalaya.	Emodi	1 50
	josika.	josikœa	1 »
	varin *ou* de Rouen.	rothomagensis *vel* dubia	» 50
	LIQUIDAMBAR. LIQUIDAMBAR. *Amentacées.* Juss.		
	copal. Copalme d'Amé-que.	styraciflua	1 50
	du Levant.	imberbe *vel* orientale	1 50
	LYCIET. LYCIUM. *Solanacées.* Juss.		
	de la Chine	sinense	» 50
	jasminoïde.	barbarum	» 25
	MACLURA. MACLURA. *Urticées.* Neck.		
	épineux.	aurantiaca	1 » à 2 »
	MAGNOLIA. MAGNOLIA. *Magnoliacées.* Juss.		
	acuminé.	acuminata	2 » à 4 »
	à feuille en cœur.	cordifolia	3 » à 4 »
	à grande feuille.	macrophylla	8 » à 10 »
V. C.	à grande fleur.	grandiflora	1 50 à 5 »
V. C.	— à feuille ronde.	— rotundifolia	2 » à 5 »

La piece.

MAGNOLIA. MAGNOLIA.

V. C.	à grande fleur d'Oxford.	grandiflora oxoniensis	2 » à 5 »
	auriculé.	auriculata	3 » à 4 »
	de Soulange.	soulangiana	3 » à 5 »
	glauque.	glauca	2 » à 5 »
	grêle.	gracilis	1 50 à 3 »
	parasol.	umbrella *vel* tripetala	1 50 à 5 »
	pourpre.	purpurea	1 50 à 2 »
	yulan.	conspicua	3 » à 10 »

MAHONIA. MAHONIA. *Berbéridées.* Juss.

V.	à feuille de houx.	aquifolium	» 75 à 1 »
V.	à fleur fasciculée.	fascicularis	*en pot* 1 25
V.	de Fortune	Fortunei	3 »
V.	rampant.	repens	» 75 à 1 »

MARRONNIER. ÆSCULUS. *Acerinees.* Juss.

d'Inde.	hippocastanum	» 60 à 1 50
— feuille laciniée.	— folio laciniato	3 »
— à fleur double.	— flore pleno	3 »
rubicond à fleur rouge.	rubicunda	1 » à 2 »

Pavier. V. Pavier.

MÉLÈZE. LARIX. *Conifères.*

R.	d'Amérique.	americana	2 »
R.	d'Europe.	europœa	1 » à 2 »

MENISPERME. MENISPERMUM. *Menispermées.* Juss.

G.	du Canada.	canadense	» 40

MERISIER. V. Cerisier.

MICOCOULIER. CELTIS. *Amentacées.* Juss.

de Provence.	australis	» 75 à 1 25
de Virginie.	occidentalis	1 » à 1 50
— à feuille en cœur.	— cordifolia	1 » à 1 50
du Levant.	Tournefortii	1 » à 1 50

MILLEPERTUIS. HYPERICUM. *Hypéricinées.* Juss.

B.	à feuille de kalmia.	kalmianum	» 75
C.	à grande fleur.	calycinum	» 50
	à odeur de bouc.	hircinum	» 40

		La pièce.
MURIER. MORUS. *Urticées.* Juss.		
à nervure.	nervosa	1 50
blanc.	alba	» 50 à 1 25
— à feuille de lis.	— var.	» 50 à 1 50
— — de rose. Mûrier rose de Lombardie.	— var.	» 50 à 1 50
de Constantinople.	constantinopolitana	1 50
lou *ou* intermédiaire.	intermedia	» 75
Moretti.	morettiana	» 50 à 1 50
multicaule.	multicaulis	» 60
noir.	nigra	3 » à 4 »
rouge du Canada.	rubra canadensis	2 »
à papier. V. Broussonetia.		
NEFLIER DU JAPON. V. Eriobotrya.		
NERPRUN. RHAMNUS. *Rhamnées.* Juss.		
V. Alaterne.	alaternus	*en pot* 1 »
V. — à feuille étroite.	— angustifolius	*d°* 1 »
V. — — panée de blanc.	— albo-variegatus	*d°* 1 50
V. — — — de jaune.	— aureo-variegatus	*d°* 1 25
V. — à large feuille.	— latifolius	*d°* 1 »
bourgène.	frangula	» 75
commun.	catharticus	» 75
des Alpes.	alpinus	» 75
NOISETIER. CORYLUS. *Amentacées.* Juss.		
à feuille pourpre.	purpurea	» 60
d'Amérique.	americana	» 50
de Byzance *ou* du Levant.	byzantina *vel* colurna	1 »
NOYER. JUGLANS. *Thérébentacées.* Juss.		
à feuille de frêne.	fraxinifolia. Pterocarya fraxinifolia.	1 » à 1 50
blanc.	alba *vel* squamosa	1 » à 1 50
cendré.	cinerea	1 50
commun.	regia	1 » à 1 25
— à coque tendre *ou* Noyer-mésange.	— var.	1 » à 1 50
— à feuille laciniée.	— folio laciniato	1 50 à 2 »
— à gros fruit.	— macrocarpa *vel* maxima	1 » à 1 50

La pièce.

NOYER. Juglans.

commun pleureur.	regia pendula.	2 »
— tardif, de la St-Jean.	— serotina.	1 50
des pourceaux.	porcina. Carya porcina.	2 »
noir d'Amérique.	nigra	1 » à 1 50
pacanier.	pekan *vel* olivæformis. Carya	1 » à 1 50
précoce.	præparturiens.	1 50 à 2 »

OLIVIER. OLEA. *Jasminées*. Juss.

C. cultivé *ou* d'Europe.	sativa *vel* europœus.	1 50
de Bohême. V. Chalef.		

ORME. ULMUS. *Amentacées*. Juss.

à feuille d'ortie.	urticæfolia.	1 » à 1 25
champêtre.	campestris	» 40 à 1 25
— à large feuille.	— latifolia.	» 40 à 1 25
d'Amérique.	americana	» 60 à 1 25
de la Chine.	sinensis	1 50
en spirale.	oxoniensis	1 » à 1 50
jaunâtre.	fulva *vel* rubra	1 » à 1 50
pyramidale.	fastigiata.	1 » à 1 50
tortillard *ou* à moyeux.	modiolina	» 60 à 1 25

OSIER. V. Saule.

PALIURE. PALIURUS. *Rhamnées*. Juss.

épineux. Epine du Christ.	aculeatus.	» 50 à 1 »

PAULOWNIA. PAULOWNIA. *Scrophularinées*. Zucc.

impérial.	imperialis	» 25 à 2 »

PAVIER. PAVIA. *Acerinées*. Juss.

à fleur rouge.	rubra	» 75 à 1 50
discolore *ou* bicolore.	discolor	2 »
hybride.	hybrida	2 »
jaune.	lutea *vel* flava.	1 » à 1 50
nain *ou* à long épi.	macrostachya *vel* edulis.	1 »

PÊCHER. PERSICA. *Rosacées*. Juss.

à fleur double.	vulgaris flore pleno	» 50 à 1 25
d'Ispahan.	ispahamensis	» 50 à 1 25

PERIPLOCA. PERIPLOCA. *Apocynées*. Juss.

de la Grèce.	græca.	» 40

			La pièce.
	PERNETTIA. PERNETTIA. *Ericinées*. Gaudich.		
V.B.	mucroné.	mucronata.	2 »
	PEUPLIER. POPULUS. *Amentacées*. Lin.		
	à grande dent.	grandidentata.	1 50 à 2 »
	argenté.	heterophylla *vel* argentea	1 50
	beaumier.	balsamifera *vel* tacamahaca	2 »
	Blanc de Hollande.	alba.	» 50 à 1 25
	cotonneux.	nivea	» 50 à 1 25
	d'Athènes.	græca	1 » à 1 50
	de la Caroline.	angulata.	» 75 à 1 25
	d'Italie *ou* pyramidal.	fastigiata *vel* pyramidalis	» 50 à 1 25
	du Canada.	canadensis *vel* lœvigata.	» 50 à 1 25
	du lac Ontario.	ontariensis *vel* candicans	» 50 à 1 25
	noir.	nigra	» 75 à 1 25
	pleureur.	pendula	2 50
	suisse *ou* de Virginie.	monilifera	» 50 » 1 25
	tremble.	tremula	» 60 à 1 25
	PHLOMIS. PHLOMIS. *Labiées*. Juss.		
	frutescent.	fruticosa.	» 40
	PHOTINIE. PHOTINIA. *Rosacées*. Lind.		
	luisant.	glabra. Cratœgus glabra	» 75
	PIN. PINUS. *Conifères*.		
V.R.C.	à feuille filiforme.	filifolia	» »
V.R.C.	à feuille menue.	tenuifolia	» »
V.R.C.	à grande feuille.	macrophylla	15 »
V.R.	à gros fruit.	macrocarpa *vel* Coulteri	*de graine* 25 »
V.R.	à longue feuille.	longifolia.	» »
V.R.C.	Ayacahuité.	ayacahuite	3 »
V.R.	blanchâtre.	nivea	5 »
V.R.	cembro. Alvier.	cembro	2 »
V.R.	d'Alep *ou* de Jérusalem.	halepensis	1 50
V.R.	de Gerard.	gerardiana.	3 »
V.R.	de Hamilton.	Hamiltoni	2 »
V.R.C.	de la Llave.	Llaveana.	3 »
V.R.	de Lambert *ou* gigantesque.	lambertiana.	6 »

			La pièce.
PIN. PINUS.			
V.R.	de lord Weymouth.	strobus	1 » à 2 »
V.R.	de montagne de Weymouth.	monticola	6 »
V.R.	de Montezuma.	Montezumæ	6 »
V.R.	de Montpellier.	monspeliensis	1 » à 1 50
V.R.	de New-Jersey *ou* chétif.	inops *vel* virginiana	1 50
V.R.	de Sabine.	sabiniana	» »
V.R.	des Abruzzes.	brutia	2 »
V.R.C.	des Canaries.	canariensis	1 » à 1 50
V.R.	des marais.	palustris *vel* australis	3 »
V.R.	des Pyrénées.	pyrenaica	1 50
V.R.	doux *ou* jaune.	variabilis *vel* mitis	2 »
V.R.C.	du duc de Bedford.	russelliana	10 »
V.R.C.	du duc de Devonshire.	devoniana	15 »
V.R.	élancé *ou* pleureur.	excelsa	2 »
V.R.C.	étalé.	patula	3 »
V.R.C.	— à gros cône.	— macrocarpa	4 »
V.R.	laricio de Corse.	laricio	1 » à 1 50
V.R.	— de Calabre.	— calabrica	1 » à 1 50
V.R.	maritime, des Landes *ou* de Bordeaux.	maritima *vel* pinaster	1 » à 1 50
V.R.	— var. de Corté.	— cortiana	1 » à 1 50
V.R.	— var. de Lemon.	— lemoniana	5 »
V.R.	mugho *ou* de Briançon.	mughus	1 50
V.R.	nain *ou* de montagne.	pumilio *vel* montana	1 » à 1 50
V.R.	noir d'Autriche.	nigra austriaca	1 » à 1 50
V.R.	pesant *ou* lourd.	ponderosa	5 » à 10 »
V.R.	pignon.	pinea	2 »
V.R.	piquant.	pungens	1 50
V.R.	remarquable.	insignis	3 » à 6 »
V.R.	rude.	rigida	1 » à 1 50
V.R.	sylvestre *ou* d'Écosse.	sylvestris	1 » à 1 50
V.R.	— argenté.	— argentea	2 »
V.R.	Téocoté.	teocote	3 »
PISTACHIER. PISTACIA. *Térébenthacées* Juss.			
C.	cultivé.	vera	1 »

La pièce.

PIVOINE. PÆONIA. *Renonculacées*. Lin

en arbre. Moutan. Pæonia arborea.	1 » à 3 »
— Carlii	3 . . . 3 »
— cerisea speciosa.	3 »
— Comte de Flandres.	5 »
— de Bugny.	3 » à 5 »
— Edwardsii	1 »
— Grand-duc de Bade	3 » à 5 »
— hissiana	3 » à 5 »
— horatiana	5 »
— Joséphine Impératrice.	3 » à 4 »
— lactea	12 »
— Madame Laffay	3 » à 5 »
— maxima plena.	3 » à 4 «
— Neumannii.	3 » à 5 »
— odorata	1 » à 3 »
— roseolens odorata	3 »
— splendidissima papaveracea	3 »
— Victoire Mathieu	3 »

PLANERA. PLANERA. *Amentacées*. Spr.

crénelé.	crenata	1 » à 1 50

PLAQUEMINIER. DIOSPYROS. *Guajacanées*. Juss.

de Virginie.	virginiana	1 »
C. d'Italie.	lotus.	» 50 à 1 25

PLATANE. PLATANUS. *Acerinées*. Rül.

à feuille en coin.	cuneata	1 »
d'Occident *ou* de Virginie.	occidentalis.	» 75 à 1 25
d'Orient.	orientalis.	» 75 à 1 25
du Canada pyramidal.	canadensis fastigiata.	» 75 à 1 50

PODOCARPE. PODOCARPUS. *Conifères*.

R. de Corée.	koraiana *vel* corœanus.	3 »

POIRIER. PYRUS. *Rosacées*. Juss.

à feuille de saule.	salicifolia.	1 25
du mont Sinaï.	sinaïca.	1 25

du Japon. V. Coignassier.

La pièce.

Pommier. Malus. ***Rosacées.*** Juss.		
à fleur double, à bouquet *ou* de la Chine.	spectabilis	» 50 à 1 25
à fruit en groseille.	microcarpa	1 50
odorant.	coronaria	1 » à 1 50
porte-baie *ou* de Sibérie.	baccata	» 50 à 1 50
— hybride.	— hybrida	» 75
— à fruit blanc.	— alba	» 75 à 1 25
— — violet.	— violacea	» 75 à 1 25
Potentille. Potentilla. ***Rosacées.*** Juss.		
frutescente.	fruticosa	» 40
Prinos. Prinos. ***Rhamnées.*** Juss.		
glabre.	glaber	1 » à 1 50
verticillé. A palanche vert.	verticillatus	1 » à 1 50
Prunier. Prunus. ***Rosacées.*** Juss.		
épineux à fl. double *ou* Prunellier à fl. double.	spinosa flore pleno	1 50
myrobolan.	myrobolana	» 50 à 1 25
Ptelea. Ptelea. ***Térébinthacées.*** Juss.		
à trois feuilles. Orme de Samarie.	trifoliata	» 40
Ragouminier. V. Cerisier.		
Redoul. Coriaria. ***Térébinthacées.*** Juss.		
V. à feuille de myrte.	myrtifolia	» 60
Rhododendron. Rhododendrum. ***Rhododendrées.*** Juss.		
B. argenté.	argenteum *vel* elegantissimum variegatum.	2 » à 3 »
B. azaloïde.	azaloïdes	1 50 à 2 »
B. — odorant.	— odoratum	1 50 à 2 »
B. d'Amérique.	maximum	1 50 à 2 »
B. — à fleur blanche.	— album	2 » à 3 »
B. — — rose.	— roseum	2 » à 2 50
B. — — coccinée.	— coccineum	2 » à 3 »
B. de Catawba.	catawbiense	2 50 à 3 »
B. — à fleur pleine.	— flore pleno	3 »
B. — Empereur du Maroc.	— varietas	3 »

La pièce.

RHODODENDRON. RHODODENDRUM.

B.	de Catawba maculé de noir.	catawbiense maculatum nigrum . . .	5 » à 6 »
B.	— Pardoloton.	— varietas	3 »
B.	— Victoria (*Pince*).	— varietas.	3 »
B.	de la Davurie.	davuricum	1 50 à 2 »
B.	du Caucase.	caucasicum.	2 » à 3 »
B.	— à fleur blanche.	— album	2 » à 3 »
B.	— — — grande.	— — grandiflorum	2 50 à 3 »
B.	— à fleur rouge.	— rubrum.	2 50 à 3 »
B.	du Kamtschatka.	camtschaticum	3 » à 4 »
B.	fastueux à fleur pleine.	fastuosum flore pleno.	3 50 à 4 »
B.	ferrugineux.	ferrugineum	1 50 à 2 »
B.	hybride.	hybridum	1 50 à 2 »
B.	imbriqué.	imbricatum.	2 » à 3 »
B.	pontique.	ponticum.	1 » à 3 »
B.	— à feuille bullée.	— bullatum	2 » à 3 »
B.	— à fleur blanche	— album	2 » à 3 »
B.	— — — maculée.	— — multimaculatum.	2 » à 3 »
B.	— — — peinte.	— — pictum.	2 » à 3 »
B.	— — coccinée.	— coccineum.	2 » à 3 »
B.	— — de jacinthe.	— hyacinthiflorum.	2 » à 3 »
B.	— — pleine.	— flore pleno.	2 » à 3 »
B.	— — rose.	— roseum.	2 » à 3 »
B.	— — violette pleine.	— violaceum flore pleno	2 » à 3 »
B.	— à grande fleur.	— grandiflorum.	3 » à 4 »
B.	— de Low.	— Lowii.	2 » à 3 »
B.	— de Vervene à fleur pleine.	— verveneanum flore pleno.	3 » à 4 »
B.	— Duchesse de Nemours.	— var.	2 » à 3 »
B.	— Emma belgica	— Emma belgica	2 » à 3 »
B.	— Juliette Porcher.	— var.	3 » à 4 »
B.	— lacteolum.	— lacteolum	2 » à 3 »

N. B. Les prix cotés s'appliquent à des plantes de deux et trois ans de greffe. — Nous pourrons fournir des Rhododendrons plus forts à des prix plus élevés.

		La pièce.
ROBINIER. ROBINIA. *Légumineuses.* Dec.		
Faux-acacia. Acacia blanc.	pseudo-acacia.	» 40 à 1 25
— de Camuzet.	— Camuzetii.	1 25
— de Gondouin.	— Gondouini.	1 50
— élégant.	— spectabilis.	» 75 à 1 25
— parasol.	— umbraculifera	1 50
— pendant.	— pendula	1 50
— tortueux.	— tortuosa	1 25
hybride.	hybrida *vel* dubia	1 25
rose.	hispida.	» 50 à 1 25
— en arbre à grande fl.	— arborea	» 75 à 1 25
visqueux.	viscosa.	» 50 à 1 25
ROMARIN. ROSMARINUS *Labiées.* Juss.		
V. officinal.	officinalis.	» 40
RONCE. RUBUS. *Rosacées.* Juss.		
à feuille de rosier.	rosæfolius	» 75
commune à fleur double blanche.	fruticosus flore albo pleno.	» 40
— — — rose.	— — roseo pleno.	» 50

ROSIERS

(CHOIX DE).

—

Les Roses qui composent cette liste, ont été choisies, comme les plus remarquables, dans des collections très étendues ; nous nous chargeons néanmoins de fournir (aux prix des Catalogues) les autres variétés du commerce.

Les descriptions des couleurs dont nous avons fait suivre les noms, ne sont rien moins qu'absolues, les coloris variant quelquefois d'une manière sensible, suivant les circonstances qui accompagnent la végétation.

Les variétés marquées de la lettre G. ne pourront être fournies ordinairement que *greffées*; a lettre F. indique qu'elles ne pourront être fournies que *franches de pied*. Les autres

variétés seront fournies greffées ou franches de pied, au choix ; cependant, on greffe le plus habituellement les Provins et hybrides non remontants, tandis que les Rosiers thés, Bengales et quelques Iles-Bourbons sont le plus souvent francs de pied.

PRIX.

	la pièce.	*le cent.*
Tiges ou greffés sur églantier à la hauteur de 1m à 1m 30c.	1 50	140 »
Demi-tiges ou greffés sur églantier à la hauteur de 0m 40c à 0m 90 c.	1 25	
Nains ou greffés bas et francs de pied	1 »	90 »

Rosier pimprenelle.

F. BLANCHE DOUBLE.

Rosier Capucine (*non remontant*).

G. PERSIAN YELLOW, jaune.

Rosier sulphureux.

F. JAUNE ANCIEN.

Rosiers Damas (*non remontants*).

G. MADAME HARDY, blanc pur.
MADAME SOETMANS, blanche.
G. ŒILLET PARFAIT, rouge panaché blanc.

Rosiers Cent-Feuilles (*non remontants*).

G. CRISTATA, rose vif, calice crêté.
G. ORDINAIRE, rose vif.

G. Unique blanche panachée, panachée rose vif.
G. Vilmorin, carnée.

Rosiers Cent-Feuilles mousseuses (*non remontants*).

G. Alice Leroy, rose lilacé.
G. Blanche, blanche.
G. Carnée, carnée
G. Etna, pourpre feu.
G. Lancel, rouge vineux.
G. Ordinaire, rose.
G. Panachée pleine, blanche ou carnée, souvent panachée.
G. Pompon de Bourgogne, blanche, centre carné

Rosier mousseuse remontante.

G. Perpétuelle Mauget, rose vif

Rosiers Provins (*non remontants*).

Abbé Berlèze, cramoisi violacé ponctué.
Cambronne, violet nuancé, centre rouge vif.
Comte Boula de Nanteuil, pourpre violacé.
Comte de Lacépède, rose lilacé.
D'Aguesseau, cramoisie.
Désiré Parmentier, carnée.
Fanny Bias, carné vif à bord pâle.
Gloire de France, rose tendre.
Insigne Destékles, rose marbré.
La Moskowa, violet brun foncé.
La Tour d'Auvergne, beau rose vif.
Louis-Philippe Ier, rose vif.
Ninon de l'Enclos, rouge lilacé, bord clair.
Ohl, pourpre violet, centre rouge vif.
Panachée a fleur pleine.
Perle des panachées, fond blanc panachée de lilas ou de violet pâle.
Schrimaker, pourpre violet.
Shakespeare, rouge vif.
Transon-Gombault, rouge à bord plus clair.

Rosiers Hybrides de différentes sections (*non remontants*).

ASSUERUS, carmin.
BONNE GENEVIÈVE, pourpre foncé, centre rouge vif.
BRENNUS, pourpre cramoisi.
CHARLES DUVAL, rouge clair, belle forme.
CHARLES LOUIS, bombée, cerise vif à bord pâle.
CHENEDOLÉ, cerise vif éblouissant.
D'ANDIGNÉ DE LA BLANCHAYE, violet vif nuancé.
DOCTEUR BILLARD, pourpre vif.
DUC DE CHOISEUL, rose ponctué.
GÉNÉRAL LAMARQUE, pourpre foncé à bord noirâtre
GEORGES IV, pourpre violacé à bord rouge vif.
HORTENSE LEROY, rose lilacé.
LADY STUART, carné tendre.
LÉOPOLD DE BEAUFREMONT, rose tendre, très belle.
LORD JOHN RUSSEL, rose brillant.
MADELINE OU EMMELINE, carné tendre, bordé lilas.
MALTON, carmin très vif.
PAUL PERRAS, beau rose.
RICHELIEU, creusée, beau rose.
TRIOMPHE DE LAFFAY, grande fleur blanche.
TRIOMPHE DE LA QUEUE, rouge lilacé, nuancé pourpre.
VANDAEL, pourpre ardoisé.
YOLANDE FONTAINE, violet foncé, bombée.

Rosier sempervirens (*grimpant non remontant*).

F. FÉLICITÉ PERPÉTUE, blanc légèrement carnée, bombée.

Rosiers Banks (*grimpants non remontants*).

F. A FLEUR BLANCHE, petite odorante.
F. A FLEUR JAUNE, petite sans odeur.

Rosier multiflore (*grimpant non remontant*).

F. LAURE DAVOUST, carné vif.

Rosier à bractées (*non remontant*).

F. Maria Leonida, blanc jaunâtre.

Rosiers Thés ou Indica (*remontants*).

Adam, rose tendre.
Antherose, carné jaunâtre.
Arance de Navaro, rouge clair, odorante.
Archiduchesse Thérèse Isabelle, blanc jaunâtre.
Bougère, rose hortensia.
Buret, rouge pourpre, très odorante.
Caroline, carné rose vif.
Cels multiflore, carnée, très multiflore.
Clara Sylvain, blanche.
Comte de Paris, rose tendre.
Devoniensis, blanc jaunâtre, centre plus foncé
Elisa Sauvage, jaunâtre.
Eugénie Desgaches, rose virginal.
Eugénie Jovain, blanc carné.
Fleur de Cypris, rose pâle.
Julie Mansais, blanc légèrement jaunâtre.
Le Pactole, blanc passant au jaune clair.
Madame Bravy, blanc légèremeut rosé.
Madame de Beaux, blanche, cuivrée au centre.
Madame Jacqueminot, blanc légèrement jaunâtre.
Madame Mélanie de Willermoz, blanche, centre saumon, bien faite
Maréchal Bugeaud, rose nuancé, à rosette au centre.
Marie de médicis, rose à fond jaunâtre.
Niphetos, blanc pur, fleur très grande.
Prince d'Esterhazy, rose légèrement carné, globuleuse.
Princesse Adelaïde, jaune soufre.
Safrano, jaune passant au blanc jaunâtre.
Silène, rose passant au rouge vif, odorante.
Souvenir d'un ami, beau rose.
Sylphide, carné jaunâtre.
Triomphe du Luxembourg, carné aurore nuancé.

TURGOT, rouge clair passant au pourpre.
VICOMTESSE DECAZES, jaune cuivré passant au jaune pâle.

Rosiers Bengales (*remontants*).

ARCHIDUC CHARLES, rose passant au cramoisi.
BEAU CARMIN DU LUXEMBOURG, pourpre foncé velouté.
CAMELLIA, blanc pur.
CRAMOISI SUPÉRIEUR, cramoisi foncé.
EUGÈNE HARDY, blanc légèrement carné.
MADAME BRÉON, beau rose.
MADAME DESPREZ, blanche.
ORDINAIRE, rose (30 *fr. le cent ; 50 c. le pied*).
PRINCE CHARLES, cerise vif.
VIRGINAL, blanc carné.

Rosiers de Miss Lawrence.

F. BLANC, blanc jaunâtre.
F. GLOIRE DES LAWRENCES, cramoisie.
F. LA MINIATURE, rose pourpre.
F. ORDINAIRE *ou* BENGALE POMPON, rose (30 *fr. le cent ; 50 c. le pied*).

Rosiers Noisettes (*remontants*).

AIMÉE VIBERT, blanche.
CHROMATELLA, jaune passant au jaune clair.
DESPREZ, rose jaunâtre.
DU LUXEMBOURG, rose lilacé.
EUPHROSINE, jaunâtre, odorante.
LABICHE, blanc légèrement carné.
LAMARQUE, blanc jaunâtre.
NARCISSE, jaunâtre, plate
OPHIRIE, chamois foncé.
SOLFATARE, jaune soufre bien prononcé.

Rosiers Ile-Bourbon (*remontants*).

ACIDALIE, blanc un peu carné.
ANNE BELUZE, rose tendre.

Aurore du Guide, rouge passant au violet clair.
Belzunce, rose vif.
Cardinal Fesch, rouge pourpre.
Césarine Souchet, rose clair nuancé carmin.
Charles Souchet, pourpre violacé.
Comice de Seine-et-Marne, rouge vif.
Comte de Rambuteau, rouge violacé.
De Tourville, pourpre violet foncé.
Deuil du duc d'Orléans, pourpre foncé nuancé.
Docteur Roques, vermillon foncé.
Duchesse de Thuringe, blanc carné.
Dupetit-Thouars, rouge clair violacé.
Edouard Desfossés, rose tendre très frais.
Emile Courtier, rose foncé lilacé.
George Cuvier, cerise vif nuancé.
Henry Clay, rose foncé vif.
Hermosa, rose tendre.
Julie de Fontenelle, cramoisi violacé.
Justine, rose carminé.
Le Grenadier, cramoisi vif.
Madame Angelina, blanc jaunâtre chamois, plate.
Madame Desgaches, carné clair, mucronée.
Maréchal du Palais, rose, bombée.
Marianne, beau rose passant au lilas clair.
Marquis de Moyria, rose vif.
Marquis d'Ivry, rose hortensia, bombée.
Marquis d'Osseray, pourpre violacé.
Miroir de Perfection, rose légèrement violacé.
Mistris Bosanquet, carné tendre, très florifère.
Paul Joseph, pourpre violet changeant.
Pierre de Saint-Cyr, rose tendre.
Pourpre Fafait, pourpre, bombée.
Reine des iles de Bourbon, carné très frais.
Rhodanthe, carnée, centre rose, bombée.
Souchet, carmin pourpre.
Souvenir de la Malmaison, blanc carné.
Vicomte de Cussy, cerise vif.

Rosiers hybrides remontants.

(*Les variétés qui remontent le plus franchement, sont marquées* ✻.)

ARICIE, beau rose, forme de cent-feuilles.
AUBERNON, rose vif.
AUGUSTINE MOUCHELET, rose lilacé.
BARONNE HALLEZ DE CLAPARÈDE, bien faite, rouge vif.
BARONNE PREVOST, grande, beau rose.
BELLE AMÉRICAINE, rouge clair.
CAROLINE DE SANSAL, carné clair, centre rose.
CHATEAUBRIAND, rose clair transparent.
✻ CLÉMENCE RUFFIN, rose lilacé.
✻ CLÉMENTINE DUVAL, rose lilacé, bombée.
CLÉMENTINE SERINGE, rose clair nuancé.
COMMANDANT FOURNIER, rouge éclatant.
✻ COMTE DE BOBRINSKY, carmin foncé vif.
COMTE D'EGMONT, rose pourpre violacé, à bord plus clair.
COMTE DE MONTALIVET, rouge violacé, globuleuse.
COMTE DE PARIS, rouge violacé.
✻ COMTE D'EU, rouge très vif.
COMTESSE DUCHATEL, rose carmin vif, creusée.
✻ COQUETTE DE MONTMORENCY, rouge violacé.
CORNET, rose tendre, pétale arrondi.
CYMEDOR, rouge de giroflée.
DOCTEUR ARNAL, rouge vif passant au rouge clair, forme de renoncule.
DOCTEUR MARX, rouge violacé.
DUC D'ALENÇON, rose vif.
DUCHESSE DE GALLIERA, rose vif nuancé.
✻ DUCHESSE DE MONTMORENCY, rose passant au rose lilacé.
DUCHESSE DE MONTPENSIER, beau rose à bord plus clair.
DUCHESSE DE SUTHERLAND, carnée, très multiflore.
✻ ERNESTINE DE BARANTE, rose vif, petite.
ETENDARD DE MARENGO, rouge éclatant.
FULGORIE, rouge vif.
GÉANT DES BATAILLES, rouge éclatant passant au lilas foncé.
GÉNIE DE CHATEAUBRIAND, rouge vif violacé.
GEORGE LECAMUS, rose lilacé clair, globuleuse.

Gloire d'Angers, rose vif.
Graziella, rose tendre nuancé rose vif.
Jacques Laffitte, rose carmin, belle fleur.
✻ Labedoyère, carmin vif à onglet blanc.
Lady Alice Peel, rose carminé, bien faite.
Lannes, beau rose.
✻ Léonie Verger, rose vif, creusée, à rosette.
Louis Bonaparte, rose vif.
Louise Favre, rouge carminé.
Ludovic Letaud, rose carné.
Madame Aimée, carné vif.
Madame Clavel, rose taché de carmin au bout des pétales.
Madame de Lamoricière, rose vif, revers des pétales blanc.
Madame Frémion, rouge cerise.
Madame Guillot, rose foncé.
Madame Laffay, rouge violacé.
Madame Trudeau, rouge cerise vif.
Madame Verdier, carnée.
Marguerite d'Anjou, beau rose satiné.
Marquis d'Ailsa V. Docteur Marx.
Marquise Boccella, carnée, centre plus vif.
Mélanie Cornu, rouge violacé vif.
Noemi, rose clair très frais.
✻ Pauline Bonaparte, blanc pur.
✻ Perpétuelle de Neuilly, rose carminé.
Pie IX, incarnat cramoisi, plate.
Polybe, lilas clair, centre plus foncé.
✻ Pompon de Sainte-Radegonde, rose vif violacé, belle forme.
Pourpre royal, rouge pourpre violacé.
Praire, rose incarnat tendre.
Prince Albert, pourpre nuancé cramoisi.
Prince de Galles, rose lilacé.
✻ Princesse de Joinville, beau rose vif.
Prudence Roeser, rose clair.
Reine de la Guillotière, rouge vif, quelquefois violacé.
Reine des fleurs, rose lilacé à bords clairs.
Reine Mathilde, rose tendre.

RIVERS, rose carminé.
ROSE DE LA REINE, rose satiné lilacé, forme de cent-feuilles.
ROSINE MARGOTTIN, carné tendre.
SOLEIL D'AUSTERLITZ, rouge éclatant.
SYDONIE, rose, belle fleur.
✻ VICOMTESSE DE BELLEVAL, rose tendre, globuleuse.

Rosiers perpétuelles.

BELLE FABERT, rose vif.
COELINA DUBOS, blanc carné tendre, odorante.
LODOISKA MARIN, rose vif.
PALMYRE, rose.
PRUDHOMME, rouge vif très frais.
ROSE DU ROI, rouge vif.
ROSE DU ROI POURPRE *ou* MOGADOR, rouge pourpre.
ROSE DU ROI, greffé bas (40 *à* 60 *fr. le cent*).

			La pièce.
SAPIN. ABIES. *Conifères.*			
R. V. à feuille dentée.	pindrow		» »
R. V. Beaumier de Gilead.	balsamea		1 50 à 2 »
R. V. commun, à feuille d'if argenté *ou* de Normandie.	taxifolia *vel* pectinata		1 » à 1 50
R. V. de Céphalonie.	cephalonica	*de graine, fort*	8 »
R. V. de Clanbrasil.	clanbrasiliana		2 »
R. V. de Douglas.	Douglasii *vel* californica		6 » à 10 »
R. V. de Fraser.	Fraseri		2 »
R. V. de la baie de Hudson.	hudsoniana		3 »
R. V. de Menzies.	Menziesii		2 » à 5 »
R. V. de Sibérie.	sibirica *vel* pichta		3 »
R. V. d'Orient.	orientalis		4 »
R. V. du Canada. Hemlock-spruce.	canadensis		1 50 à 2 »
R. V. Epicea.	picea		1 » à 1 50
R. V. Khutrow *ou* de Smith.	morinda		3 »

			La pièce.
	SAPIN. ABIES.		
R. V.	nain noirâtre.	pumila nigra	2 »
R. V.	noble.	nobilis	3 »
R. V.	Pinsapo.	pinsapo	3 »
R. V.	remarquable, à cône pourpre.	spectabilis *vel* webbiana	2 » à 3 »
R. V.	Sapinette blanche.	alba	1 » à 1 50
R. V.	— bleue.	cœrulea	1 50 à 2 »
R. V.	— noire.	nigra	1 50 à 2 »
	SAULE. SALIX. *Amentacées.* Lin.		
	à feuille annulaire.	annularis	» 75 à 1 25
	argenté.	argentea	» 50 à 1 25
	commun *ou* blanc.	alba	» 30 à 1 »
	du Japon.	japonica	» 75 à 1 50
	Marceau.	caprea	» 30 à » 50
	noir.	nigra	» 75
	odorant *ou* à feuille de laurier.	pentandra	» 50 à 1 25
	Osier jaune.	vitellina	» 40
	pleureur.	babylonica	» 60 à 1 25
	SAVONNIER. KOELREUTERIA. *Sapindacées.* Cass.		
	paniculé.	paniculata	» 75 à 1 50
	SERINGA. V. Syringa.		
	SOPHORA. SOPHORA. *Légumineuses.* Juss.		
	du Japon.	japonica	» 60 à 1 50
	— pendant.	— pendula	3 »
	SORBIER. SORBUS. (PYRUS SORBUS.) *Rosacées.* Juss.		
	d'Amérique.	americana	1 » à 1 50
	des oiseleurs.	aucuparia	» 75 à 1 25
	— pleureur	— pendula	3 »
	domestique. Cormier.	domestica	1 » à 3 »
	hybride, de Laponie.	hybrida	» 75 à 1 25
	SOUDE. SALSOLA. *Atriplicées.* Juss.		
V.	en arbre.	fruticosa	» 40
	SPARTIUM. SPARTIUM. *Légumineuses.* Dec.		
C.	à fleur blanche.	album	» 75 à 1 25

La pièce.

SPIRÉE. SPIROEA. *Rosacées.* Juss.

à feuille crénelée.	crenata	» 40
— d'aria.	ariæfolia	» 75
— de millepertuis.	hypericifolia	» 40
— d'obier.	opulifolia	» 40
— d'orme.	ulmifolia	» 40
— de prunier à fleur double.	prunifolia flore pleno	1 »
— de saule.	salicifolia	» 40
— — à fleur rose.	— flore roseo	» 50
— de sorbier.	sorbifolia	» 40
— lancéolée.	lanceolata	» 75
— lisse.	lœvigata	» 50
— ovale.	ovata	1 50
argentée.	argentea	» 60
cotonneuse.	tomentosa	» 50
de Douglas.	Douglasii	» 50
de Lindley.	lindleyana	» 75
élégante.	bella	» 50

du Japon. V. Kerria.

STAPHYLEA. STAPHYLEA. *Rhamnées.* Juss.

à feuille ailée.	pinnata	» 40
— ternée.	trifoliata	» 40

STERCULIA. STERCULIA. *Malvacées.* Juss.

C. à feuille de platane.	platanifolia	1 » à 2 »

SUMAC. RHUS. *Térébinthacées.* Juss.

des corroyeurs.	coriaria	» 50
de Virginie *ou* amarante.	typhina	» 40 à 1 25
fustet. Arbre à perruque.	cotinus	» 40
glabre. Vinaigrier.	glabra	» 40 à 1 25
vénéneux.	toxicodendrum	» 40

SUREAU. SAMBUCUS. *Caprifoliées.* Juss.

commun.	nigra	» 40
— à feuille laciniée.	— laciniata	» 40
— — de chanvre.	— cannabifolia	1 »

			La pièce.
	SUREAU. SAMBUCUS.		
	commun à fleur double.	nigra flore pleno	» 40
	— à fruit blanc.	— fructu albo	» 40
	à grappe.	racemosa	» 60
	SYMPHORINE. SYMPHORICARPOS. *Caprifoliées*. Juss.		
	à grappe, à fruit blanc et rouge.	racemosa *vel* leucocarpa	» 40
	du Mexique.	mexicana	» 50
	SYRINGA. PHILADELPHUS. *Myrtées*. Juss.		
	à grande fleur.	grandiflorus	» 50
	des jardins *ou* odorant.	coronarius	» 40
	— à feuille panachée.	— folio variegato	» 50
	inodore.	inodorus	» 40
	TAMARIX. TAMARIX. *Portulacées*. Juss.		
	à quatre étamines.	tetrandra	» 50
	d'Allemagne.	germanica	» 40
	de l'Inde.	indica *vel* elegans	» 50
	de Narbonne.	gallica	» 40
	TAXODIUM. TAXODIUM. *Conifères*. Rich.		
V.R.	de la Chine.	sinense	2 »
R.	distique. Cyprès chauve.	distichum	1 » à 2 »
R.	— fastigié, pyramidal.	— fastigiatum	3 »
V.R.	hétérophylle.	nuciferum. Glyptostrobus heterophyllus	2 »
V.R.	toujours vert.	sempervirens. Sequoia gigantea	2 »
	TECOMA. TECOMA. *Bignoniacées*. Juss.		
G.	de la Chine. Bignonia de la Chine.	grandiflora. Bignonia grandiflora	1 25
G.	de Virginie. Jasmin de Virginie.	radicans. Bignonia radicans	» 75
	THUIA. THUIA. *Conifères*. Juss.		
R. V.	de la Chine *ou* d'Orient.	orientalis	1 » à 1 50
R. V.	— nain.	— nana	1 50
R. V.	de Tartarie.	tatarica	1 50
R. V.	de Ware.	wareana	3 »

			La pièce.
	THUIA THUIA.		
R. V.	d'Occident *ou* du Canada.	occidentalis	1 50
R. V.	du Népaul.	nepalensis	2 »
R. V.	filiforme.	filiformis	2 »
R. V.	intermédiaire.	intermedia	3 »
	articulé. V. Callitris à quatre valves.		
	TILLEUL. TILIA. *Tiliacées*. Juss.		
	argenté.	argentea	2 «
	— pleureur.	— pendula	2 50
	commun.	platyphylla	» 75 à 1 50
	— de Hollande.	— var	2 »
	d'Amérique.	americana	1 » à 2 »
	du Mississipi.	mississipiensis	2 »
	hétérophylle.	heterophylla *vel* macrophylla	2 »
	inodore.	inodorus	» 40
	lacinié.	laciniata	1 50
	TROENE. LIGUSTRUM. *Jasminées*. Juss.		
	commun.	vulgare	» 30
	du Japon.	japonicum *en pot*	1 25
	TUPELO NYSSA. *Eléagnées*. Juss.		
C.	aquatique.	aquatica *vel* biflora	2 »
	TULIPIER. LIRIODENDRUM. *Magnoliées*. Juss.		
	de Virginie.	tulipifera	1 50 à 2 »
	— à feuille entière.	— integrifolium	2 » à 3 »
	VIGNE-VIERGE. CISSUS. *Viniferées*. Juss.		
	Vigne-vierge.	quinquefolia *en panier ou en pot*	» 75
	VIORNE. VIBURNUM. *Caprifoliées*. Juss.		
	à feuille dentée.	dentatum	1 »
	commune. Mansiène.	lantana	» 40
C. V.	Laurier-tin.	tinus *en pot*	1 » à 2 »
	nue.	nudum	1 »
	obier. Boule de-neige.	opulus sterilis	» 40 à 1 25

		La pièce.
VIRGILIA. VIRGILIA. *Légumineuses.* Dec.		
à bois jaune.	lutea. Cladrastis tinctoria	2 » à 3 »
WEIGELIA. WEIGELIA. *Caprifoliées.*		
à fleur rose.	rosea	» 50 à 1 »
YUCCA. YUCCA *Liliacées.* Adans.		
à feuille glauque.	glaucescens.	2 » à 6 »
nain superbe.	gloriosa	2 » à 6 »

Nous pourrons *fournir :*

100 Arbres à hautes tiges en 50 *espèces et variétés à notre choix*, parmi lesquelles nous comprendrons des arbres verts, si *on le désire*. . . . . pour 100 f. »

100 Arbustes en 50 espèces et variétés, *à notre choix*. . . . . pour 50 »

100 Arbustes en 50 espèces et variétés, *moins rares, à notre choix* . . pour 40 «

PLANTS D'ARBRES FORESTIERS

ET D'ORNEMENT.

Nota. Les assortiments de jeunes Plants disponibles dans les pépinières sont extrêmement variables et dépendent des récoltes qui, pour les graines d'arbres, sont toujours très éventuelles et irrégulières. — Les prix sont, aussi, sujets à des variations notables en conséquence de la rareté ou de l'abondance des graines. Ceux qui sont portés sur ce catalogue sont établis sur des moyennes ordinaires et ne pourront servir qu'à titre de renseignement.

Nous livrons, autant que possible, les plants d'arbres verts de 2 ans et 3 ans *repiqués*, la reprise en étant plus assurée.

		AU CENT.		AU MILLE.	
		De 1 an.	De 2 et 3 ans	De 1 an.	De 2 et 3 ans
	Acacia. V. Robinier.				
C.	Acacia de Constantinople. Julibrissin	10 »			
	Agnus Castus. V. Gatillier.				
	Ailanthe glanduleux. Vernis du Japon	2 »	2 50	16 »	22 »
B.	Airelle veinée *ou* des marais	» »	6 »		
	Alaterne. V. Nerprun.				
	Alisier de Fontainebleau	6 »			
	Althea de Syrie *ou* frutex. Ketmie	1 »	1 50		
	Amandier commun	10 »			
	Amelanchier commun	» »	4 «		
	du Canada	3 »	4 50		
	Amorpha fruticosa. Amorpha en arbre	1 25	1 50		
	glabre	» »	3 »		
	odorant	2 50			
V.B.	Andromeda axillaire	» »	10 »		
V.B.	à feuille de pouliot	» »	16 »		
V.B.	du Maryland	» »	10 »		
	Aralia épineux. Angélique épineuse	» »	15 »		
V.C.	Arbousier commun, des Pyrénées	» »	8 »		
	Arbre de Judée. V. Gainier.				
	Argousier rhamnoïde	» »	4 »		

	AU CENT.		AU MILLE.	
	De 1 AN.	De 2 ET 3 ANS	De 1 AN.	De 2 ET 3 ANS
ASIMINIER à trois lobes. Anona triloba.	» »	12 »		
glabre	» »	12 »		
V. AUCUBA du Japon	10 »	20 »	» »	15 »
AUNE commun	» »	» »	10 »	
— *d'un an, petit plant pour repiquer, en prenant plusieurs mille.*	» »	» »	2 »	
à feuille en cœur	6 »	15 »		
B. AZALÉE pontique	» »	9 »		
B. visqueuse	» »	16 »		
C. AZÉDARACH. Lilas des Indes	7 »			
BAGUENAUDIER commun	» »	2 »		
BIGNONIA CATALPA. V. Catalpa.				
BIGNONIA DE VIRGINIE. V. Tecoma.				
BOIS-GENTIL. V. Daphne bois-joli.				
BOULE-DE-NEIGE. V. Viorne obier.				
BOULEAU commun. Bouillard	» »	» »	» »	12 »
— *d'un an, petit plant pour repiquer, en prenant plusieurs mille.*	» »	» »	2 »	
à feuille d'ortie . . . . *marcottes*	» »	16 »		
BROUSSONETIA. Mûrier à papier	3 »	5 »		
BUGRANE frutescente	2 »			
V. BUIS à bordure *ou* nain, *la botte de 1 mètre de tour*	2 à 3 f.			
BUISSON-ARDENT. V. Epine.				
V. BUPLÈVRE oreille de lièvre	1 50	2 »		
CARAGANA commun	2 »	3 »		
CATALPA commun	2 »	3 »		
CEANOTHE d'Amérique	3 »	5 »		
V.R. CÈDRE du Liban	6 »	10 »		
de Virginie. V. Genévrier.				
G. CELASTRE grimpant	» »	15 »		
CÉPHALANTHE d'Occident. Bois-bouton.	» »	7 »		
CERISIER odorant *ou* Sainte-Lucie	» »	» »	12 »	15 »
V. Laurier cerise *ou* amande	» »	16 »		
V. de Portugal. Azarero	4 »	8 »		
Merisier commun	» »	» »	15 »	20 »
— à grappe	2 »	2 50		
CHALEF. Olivier de Bohème	» »	6 »		
CHAMECERISIER. V. Chèvrefeuille.				
CHARME commun. Charmille	» »	» »	10 »	15 »
CHATAIGNIER commun	» »	» »	12 »	18 »

		AU CENT.		AU MILLE.	
		De 1 AN.	De 2 ET 3 ANS	De 1 AN.	De 2 ET 3 ANS
	CHÊNE commun *ou* rouvre	» »	» »	10 »	15 »
	chevelu	6 »			
C.	kermès	» »	12 »		
C.V.	liége	» »	10 »		
	tauzin	» »	10 »		
V.	vert	6 »	10 »		
	Espèces d'Amérique.				
	CHÊNE bicolore	» »	15 »		
	de Banister	6 »	10 »		
V.	des marais	» »	15 »		
	des montagnes	» »	20 »		
	rouge	» »	20 »		
G.	CHÈVREFEUILLE des jardins toujours vert	5 »	10 »		
G.	toujours fleuri	5 »	8 »		
G.	de la Chine	» »	15 »		
	Chamecerisier de Tartarie rose et bl.	» »	2 »		
	— — à grande fleur	» »	6 »		
	— des Alpes	4 »	5 »		
	— xylosteon	» »	3 »		
G.	CLÉMATITE blanche odorante	3 »	4 »		
G.	bleue	» »	4 »		
	COIGNASSIER commun	» »	» »	» »	15 à 25 f.
	CORETTE ou CORCHORUS. V. Kerria.				
	CORNOUILLER à fruit	» »	3 »		
	à feuille alterne	2 50	5 »		
	étroit. *boutures*	» »	12 »		
	sanguin	1 50	2 »		
	CORONILLE des jardins	» »	3 »		
V.R.	CYPRÈS commun pyramidal	2 »	5 »		
R.	chauve *ou* distique	20 »	30 »		
V.R.	de Tournefort	6 »	8 »		
V.R.	faux-thuia	» »	6 »		
	CYTISE faux-ébénier	» »	» »	15 »	20 »
	odorant *ou* des Alpes	2 »	3 »		
	à feuille sessile. Trifolium	» »	3 »		
	pourpre	» »	4 »		
	DAPHNE bois-joli. Mezereum	4 »	6 »		
V.	Lauréole	3 »	5 »		
	DEUTZIA rude	» »	12 »		

		AU CENT.		AU MILLE.	
		De 1 AN.	De 2 ET 3 ANS	De 1 AN.	De 2 ET 3 ANS
	DIERVILLA jaune	» »	15 »		
	EPINE blanche. Aubépine	» »	» »	8 »	12 »
	Buisson-ardent	4 »	6 »		
	EPINE-VINETTE commune	2 »	3 »	» »	25 »
	de la Chine	» »	6 »		
	ERABLE à feuille de frêne	» »	» »	15 »	20 »
	champêtre	» »	» »	12 »	15 »
	de Tartarie	» »	5 »		
	de Montpellier	» »	6 »		
	jaspé	» »	10 »		
	plane	» »	» »	12 »	15 »
	rouge	» »	10 »		
	Sycomore	» »	» »	12 »	15 »
	FÉVIER d'Amérique	2 »	3 »	18 »	25 »
	de la Chine	» »	5 »		
	de la mer Caspienne	» »	6 »		
V.	FILARIA à feuille étroite	» »	7 «		
V.	à large feuille	» »	10 »		
	FRAMBOISIER odorant	10 »			
	FRÊNE commun	» »	» »	10 »	15 »
	à fleur	2 »	2 50		
	FUSAIN commun	» »	3 »		
	— à large feuille	» »	12 »		
	GAINIER. Arbre de Judée à fleur rouge	2 »	2 50		
	— — à fleur blanche	» »	4 »		
	GATILLIER commun	3 »	5 »		
	GENÊT d'Espagne	1 50	2 »		
	à balais	» »	3 »		
C.	à feuille blanchâtre	» »	6 »		
C.	à feuille de lin	5 »			
	de Sibérie	1 50	2 50		
V.R.	GENÉVRIER. Cèdre de Virginie	» »	8 »		
V.R.	commun	» »	8 »		
V.R.	de Phénicie	» »	10 »		
V.R.	sabine	» »	14 »		
	GROSEILLER à fleur rouge ou sanguin	» »	5 »		
	à fleur rouge foncé ou atrosanguin	» »	6 50		
	des Alpes	» »	2 50		
	odorant	» »	6 »		
	HALESIA à quatre ailes	15 »	20 »		
	HÊTRE commun. Fayard	» »	» »	10 »	15 »

		AU CENT.		AU MILLE.	
		De 1 AN.	De 2 ET 3 ANS	De 1 AN.	De 2 ET 3 ANS
V.	HOUX commun	2 50	5 »		
B.	HYDRANGÉE du Japon	» »	20 »		
V.R.	IF commun	3 »	6 »		
	JASMIN blanc *ou* commun	5 »	10 »		
C.	jaune	» »	2 »		
V.B.	KALMIA à large feuille	» »	15 »		
	KOELREUTERIA. V. Savonnier.				
V.C.	LAURIER d'Apollon. Laurier franc	» »	12 »		
	faux-benjoin	» »	12 »		
	cerise *ou* amande. V. Cerisier.				
	de Portugal. V. Cerisier.				
	LEYCESTERIA élégant	» »	10 »		
V.G.	LIERRE d'Irlande	» »	10 »		
V.G.	à feuille panachée	» »	12 »		
	LILAS de Marly, rouge et blanc	» »	3 »		
	de Perse	» »	10 »		
	— saugé	» »	10 »		
	varin	» »	5 »		
	LIQUIDAMBAR copal	6 »	10 »		
	LYCIET jasminoïde	» »	» »	» »	15 »
	MACLURA épineux	» »	15 »		
V.C.	MAGNOLIA à grande fleur	20 »	25 »		
	glauque	» »	25 »		
	parasol	» »	25 »		
V.	MAHONIA à feuille de houx	» »	10 »		
V.	à fleur fasciculée	5 »	10 »		
V.	rampant	» »	15 »		
	MARRONNIER d'Inde	2 »	3 »	15 »	22 »
	rubicond à fleur rouge	» »	20 »		
R.	MÉLÈZE d'Europe	» »	» »	15 »	25 »
	MERISIER. V. Cerisier.				
	MICOCOULIER de Provence	» »	5 »		
	de Tournefort *ou* du Levant	» »	8 »		
	MILLEPERTUIS à odeur de bouc	» »	2 50		
B.	à feuille de kalmia	3 50	6 »		
	MURIER blanc	» »	» »	15 »	20 »
	lou *ou* intermédiaire	» »	15 »		
	Moretti	» »	» »	20 »	30 »
	multicaule	» »	15 »		
	à papier. V. Broussonetia.				
V.	NERPRUN alaterne	3 »	4 »		

		AU CENT.		AU MILLE.	
		De 1 AN.	De 2 ET 3 ANS	De 1 AN.	De 2 ET 3 ANS
V.	NERPRUN alaterne à large feuille	» »	6 50		
	des Alpes	» »	6 50		
	NOISETIER commun	» »	» »	» »	20 »
	à feuille pourpre	» »	30 »		
	— laciniée	» »	16 »		
	aveline	» »	6 »		
	de Byzance *ou* du Levant	» »	20 »		
	franc	» »	6 »		
	NOYER commun	2 50	3 50		
	à coque tendre	3 »	4 »		
	à feuille de frêne	» »	25 »		
	blanc	» »	20 »		
	cendré	» »	10 »		
	de la Saint-Jean *ou* tardif	» »	20 »		
	des pourceaux	» »	12 »		
	noir d'Amérique	» »	10 »		
	ORME champêtre	» »	» »	8 »	12 »
	— à large feuille	» »	» »	» »	15 »
	d'Amérique	» »	» »	» »	15 »
	tortillard *ou* à moyeux	8 »			
	PALIURE épineux	» »	10 »		
	PAULOWNIA impérial	10 »			
	PEUPLIER blanc de Hollande	» »	2 »		
	de la Caroline	» »	10 »		
	d'Italie *ou* pyramidal	» »	2 »		
	du lac Ontario	» »	5 »		
	suisse ou de Virginie	» »	2 »		
	PHLOMIS frutescent	» »	3 »		
	PIN d'Alep *ou* de Jérusalem	3 50	5 »		
V.R.	de montagne	» »	4 »		
V.R.	de Montpellier	6 »	7 »		
V.R.	du lord Weymouth	» »	4 »	» »	35 »
V.R.	laricio de Corse	2 50	3 »	20 »	25 »
V.R.	— de Calabre	» »	10 »		
V.R.	maritime *ou* des Landes	1 25	2 »	10 »	15 »
V.R.	mugho *ou* de Briançon	» »	3 50		
V.R.	noir d'Autriche	3 50	6 »		
V.R.	piquant	» »	15 »		
V.R.	pignon	» »	6 »		
V.R.	sylvestre ou d'Ecosse	2 »	2 50	15 »	20 »
C.	PISTACHIER cultivé	20 »			

	AU CENT.		AU MILLE.	
	De 1 AN.	De 2 ET 3 ANS	De 1 AN.	De 2 ET 3 ANS
C. PLAQUEMINIER d'Italie	2 »	4 »		
de Virginie	6 50	» »		
PLATANE d'Orient et d'Occident	» »	5 »		
pyramidal du Canada	» »	8 »		
POIRIER franc, *premier choix*	» »	» »	25 »	30 à 35 f.
— *deuxième choix*	» »	» »	12 »	18 »
POMMIER franc, *premier choix*	» »	» »	18 »	25 »
— *deuxième choix*	» »	» »	10 »	15 »
paradis	» »	» »	» »	25 »
doucin	» »	» »	15 »	20 »
POTENTILLE frutescente	» »	3 »		
PRUNIER Saint-Julien, *de semis*	5 »			
— *de drageons*	» »	4 »		
PTELÉA à trois feuilles. Orme de Samarie	1 50	2 »		
B. RHODODENDRON pontique	» »	10 »		
B. d'Amérique ou maximum	» »	10 »		
B. de Catawba	» »	15 »		
ROBINIER faux-acacia	» »	» »	12 »	18 »
ROSIER cent-feuilles	5 »			
de Provins	» »	5 »		
des quatre saisons, rouge et blanc	8 »			
du Bengale	6 »			
G. Banks blanc	12 »			
G — jaune	14 »			
R. V. SAPIN beaumier de Gilead	» »	10 »		
R. V. commun ou à feuille d'if. S. argenté	» »	3 »	» »	25 »
R. V. du Canada. Hemlock-Spruce	» »	15 »		
R. V. Epicea	» »	2 50	» »	20 »
R. V. Pinsapo	» »	20 »		
R V. Sapinette blanche	» »	3 »		
R. V. — bleue	» »	3 »		
SAULE argenté	» »	12 »		
à feuille de laurier *ou* odorant	» »	12 »		
à feuille annulaire	» »	10 »		
Marceau	» »	» »	» »	15 »
SAVONNIER paniculé. Kœlreuteria	2 »	4 »		
SERINGA. V. Syringa.				
SOPHORA du Japon	5 »	8 »		
SORBIER des oiseleurs	3 »	5 »		
d'Amérique	5 »			
domestique. Cormier	» »	5 »		

		AU CENT.		AU MILLE.	
		De 1 AN.	De 2 ET 3 ANS	De 1 AN.	De 2 ET 3 ANS
	SPIRÉE à feuille d'aria	6 »			
	— d'obier	1 50	2 »		
	— d'orme	» »	3 »		
	— de saule	» »	3 »		
	— de sorbier	» »	5 »		
	— lancéolée	» »	9 »		
	de Lindley	» »	10 »		
	STAPHYLEA à feuille ailée	» »	3 »		
	— ternée	» »	4 »		
C.	STERCULIA à feuille de platane	10 »			
	SUMAC de Virginie. Rhus typhina	» »	5 »		
	fustet. Rhus cotinus	2 »	2 50		
	SUREAU commun	1 50			
	— à fruit blanc	2 »			
	à grappe	» »	3 »		
	SYMPHORINE à fruit rouge et blanc	» »	3 »		
	SYRINGA à grande fleur	» »	10 »		
	des jardins *ou* odorant	» »	2 »		
	inodore	» »	2 »		
	TAMARIX d'Allemagne	» »	5 »		
	de Narbonne	» »	5 »		
	de l'Inde	» »	8 »		
	à quatre étamines	» »	10 »		
R. V.	THUIA de la Chine *ou* d'Orient	2 »	4 »		
R. V.	du Canada *ou* d'Occident	» »	4 »		
R. V.	de Tartarie	» »	5 »		
R. V.	du Népaul	» »	6 »		
	TILLEUL de Hollande, *de semis*	» »	» »	20 »	25 »
	— *de marcotte*	» »	8 »		
	d'Amérique	» »	25 »		
	TROENE commun	» »	» »	» »	15 »
	du Japon	» »	6 »		
	TULIPIER de Virginie	10 »	15 »		
	VIGNE-VIERGE	» »	5 »		
	VIORNE commune	» »	3 »		
C. V.	Laurier-tin	» »	15 »		
	obier. Boule-de-neige	» »	6 »		
	VIRGILIA à bois jaune	20 »	25 »		

PLANTES VIVACES

DE

PLEINE TERRE.

PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

Pour les plantes bulbeuses, voir notre **Catalogue spécial d'Ognons à fleur**.

		La pièce.
ACANTHE. ACANTHUS. *Acanthacées.* Juss.		
épineuse.	spinosus	1 »
sans épine.	mollis	» 75
ACHILLÉE. ACHILLEA. *Composées Achillées.* Rül.		
à feuille de filipendule.	filipendulina	» 50
d'Egypte.	ægyptiaca *vel* semipectinata	1 »
ACONIT. ACONITUM. *Renonculacées.* Juss.		
bicolore.	hebegynum *vel* variegatum	» 50
casque *ou* napel.	napellus	» 50
d'automne.	autumnale	1 »
du Japon.	japonicum	1 »
paniculé.	paniculatum	1 »
ACTEA ACTEA. *Renonculacées.* Juss.		
à épi.	spicata	1 »
du Japon.	japonica	1 »
ADENOPHORA. ADENOPHORA. *Campanulacées.* Fisch.		
de la Chine.	sinensis	2 »
ADONIDE. ADONIS. *Renonculacées.* Juss.		
de printemps.	vernalis	1 »
ÆTHIONEMA. ÆTHIONEMA. *Crucifères.* R. Br.		
du mont Liban.	coridifolium	» 50
ALYSSE. ALYSSUM. *Crucifères.* Juss.		
Corbeille d'or.	saxatile	» 25
deltoïde.	deltoïdeum. Aubrietia deltoïdea . . . *la touffe*	» 50

		La pièce.
Ancolie. Aquilegia. *Renonculacées.* Juss.		
de Sibérie.	sibirica	» 50
de Skinner.	Skinneri	» 60
des Alpes.	alpina	1 »
des jardins hybride.	hortensis hybrida	» 50
— panachée.	— variegata	» 50
du Canada.	canadensis	» 50
Anémone. Anemone. *Renonculacées.* Juss.		
à feuille de vigne.	vitifolia	1 »
des bois à fleur double *ou* Sylvie.	nemorosa flore pleno	1 »
du Japon.	japonica	» 50
Hépatique bleue.	hepatica cœrulea	» 50
— — double.	— — flore pleno	1 »
— rouge.	— rubra	» 50
— — double.	— — flore pleno	1 »
— blanche.	— alba	1 »
Anthemis Anthemis. *Composées.* Rül		
odorante. Camomille romaine à fl. double.	nobilis flore pleno	» 50
Apocyn. Apocynum. *Apocynées.* Adans. Juss.		
gobe-mouche.	androsœmifolium	» 75
Arabette. Arabis. *Crucifères.* Juss.		
du Caucase.	caucasica *vel* albida	» 50
Arundinaria. Arundinaria. *Graminées Bambusinées.* Kunth.		
à feuille en faux.	falcata	1 »
Arundo. Arundo. *Graminées.* Kunth.		
Roseau à quenouille.	donax	1 »
— à feuille panachée.	— folio variegato	1 50
Asclepias. Asclepias. *Apocynées.* Juss.		
incarnat.	incarnata	» 50
tubéreux.	tuberosa	1 »
Aspérule. Asperula. *Rubiacées.* Juss.		
dorante.	odorata	5 00

La pièce.

ASPHODÈLE. ASPHODELUS. *Asphodelées.* Juss.

jaune. Baton de Jacob.	luteus	» 50
rameux. Baton royal.	ramosus	1 »

ASTÈRE. ASTER. *Composées Asterées.* Kunth.

à feuille d'hyssope.	hyssopifolius	» 50
à grande fleur.	grandiflorus	» 50
agréable.	decorus	» 50
argentée *ou* soyeuse.	argenteus *vel* sericeus	1 »
à trois nervures.	trinervis	» 50
bicolore.	bicolor	» 50
de Paris.	parisiensis	» 50
de Révers.	Reversii	» 50
des Alpes.	alpinus	» 50
de Sibérie.	sibiricus	» 50
des Pyrénées.	pyrenæus	1 »
en gazon.	cœspitosus	» 50
horizontale.	horizontalis *vel* pendulus	» 50
Œil-de-Christ.	amellus	» 50
rose.	roseus	» 50
superbe.	formosus	» 50
versicolore.	versicolor	» 50

BALISIER. CANNA. *Cannées.* Juss.

Canne d'Inde.	indica	1 »
à feuille étroite.	angustifolia *vel* speciosa	1 50
à fleur orange.	aurantiaca	1 »
discolore.	discolor	2 »
écarlate.	coccinea	1 50
gigantesque.	gigantea *vel* latifolia	1 50
pédonculé.	pedunculata	1 »

BENOITE. GEUM. *Rosacées.* Juss.

du Chili.	chiloënse	» 50

BERCE. HERACLEUM. *Ombellifères.* Lin.

de Sibérie.	sibiricum	1 »

BOCCONIA. BOCCONIA. *Papaveracées.* Juss.

à feuille en cœur.	cordata. Macleya cordata	» 50

		La pièce.
BOLTONIA. BOLTONIA. *Composées Asteroïdées*. Less.		
à feuille d'astère.	asteroïdes	» 50
BRUNELLE. PRUNELLA. *Labiées*. Juss.		
à grande fleur.	grandiflora	» 50
BUGLOSSE. ANCHUSA. *Boraginées*. Juss.		
d'Italie.	italica	» 50
BUGRANE. ONONIS. *Légumineuses*. Juss.		
à feuille ronde.	rotundifolia	» 50
BUPHTHALME. BUPHTHALMUM. *Composées Asteroïdées*. Less.		
à grande fleur.	grandiflorum	» 50
BUTOME. BUTOMUS. *Alismacées*. Vent. Dec. *Jonçacées*. Juss.		
Jonc-fleuri.	umbellatus	» 50
CALTHA. CALTHA. *Renonculacées*. Juss.		
des marais à fl. double.	palustris flore pleno	» 50
CALYSTEGIA. CALYSTEGIA. *Convolvulacées*.		
pubescent.	pubescens	» 75
CAMPANULE. CAMPANULA. *Campanulacées*. Juss.		
à feuille de pêcher.	persicifolia	» 50
— — à fleur blanche.	— flore albo	» 50
— en cœur.	carpatica	» 50
— — à fleur blanche.	— flore albo	» 50
— d'orvale.	lamiifolia	1 »
— d'ortie.	urticæfolia	» 50
à grande fleur.	grandiflora. Wahlenbergia grandiflora	1 »
à large feuille.	latifolia	» 50
— — à fleur blanche.	— flore albo	» 50
à large fleur.	macrantha	» 50
élevée.	grandis	» 50
gantelée. Gant de Notre-Dame.	trachelium	» 50
noble.	nobilis	» 50
naine.	Bocconi	» 50
— à fleur blanche.	— flore albo	» 50
pyramidale bleue.	pyramidalis	» 60
— à fleur blanche.	— flore albo	» 75
rhomboïde.	rhomboïdea	» 75

La pièce.

CARDAMINE. CARDAMINE. *Crucifères*. Dec.

Cresson des prés à fleur double. pratensis fl. pleno . . . . . » 50

CASSE. CASSIA. *Légumineuses*. Adans Dec.

du Maryland. marylandica . . . . . » 50

CENTAURÉE. CENTAUREA. *Composées Cynarées*. Less.

Bleuet vivace. montana. . . . . » 50

CÉRAISTE. CERASTIUM. *Caryophyllées Stellarinées*. Spr.

cotonneux. Argentine. tomentosum. . . . . » 50

CHRYSANTHÈME. CHRYSANTHEMUM. *Composées Radiées*. Roy.

carné. carneum. . . . . » 50

vivace ou des Indes. indicum. Anthemis grandiflora. *Collection nombreuse, selon la nouveauté. . . . de* » 50 à 2 »

— à petite fleur, dites Pompons de Chine. *Environ 15 variétés, selon la nouveauté. . . . . » de* 50 à 2 »

CLÉMATITE. CLEMATIS. *Renonculacées*. Juss.

à feuille entière. integrifolia. . . . . » 50

droite. erecta. . . . . » 50

tubuleuse. tubulosa . . . . . » 75

COQUELOURDE. AGROSTEMMA. *Caryophyllées*. Juss.

des jardins, rouge double. Œillet de Dieu. coronaria fl. pleno. Lychnis coronaria fl. pleno » 50

fleur de Jupiter. flos Jovis. Lychnis flos Jovis. . . . . » 50

CORÉOPSIS. COREOPSIS. *Composées Hélianthées*. Rül.

verticillé. verticillata . . . . . » 50

CUPIDONE. CATANANCHE. *Composées Cichoracées*. Spr.

bleue. cœrulea . . . . . » 50

blanche. — alba *vel* bicolor. . . . . » 50

CYNOGLOSSE. CYNOGLOSSUM. *Aspérifoliées*. Lehm.

printannière. linifolium. Omphalodes linifolia . . . . . » 50

DAHLIA. DAHLIA. *Composées Asteroïdées*. Dec.

double. variabilis. Georgina variabilis. *Collection nombreuse de belles variétés, selon la nouveauté*, de 1 » à 3 »

DENTELAIRE. PLUMBAGO. *Jalapées*. Adans.

de Lady Larpent. Larpentæ . . . . . » 50

La pièce.

DIGITALE. DIGITALIS. *Scrophulariées*. Juss. *Luridées* Lin.

à fleur jaune.	lutea	» 50
à grande fleur.	grandiflora	» 50
pourpre.	purpurea	» 50
— à fleur blanche.	— flore albo	» 50
— — rose.	— flore roseo	» 50

DODECATHÉON. DODECATHEON. *Lysimachiées*. Juss.

de Virginie. Gyroselle.	meadia	» 60
— à fleur blanche.	— flore albo	» 75
élégant.	elegans	1 »

DORONIC. DORONICUM. *Composées Senecionidées*. Less.

du Caucase.	caucasicum	» 50

DRACOCÉPHALE. DRACOCEPHALUM. *Labiées*. Adans.

de Virginie *ou* catalep-tique.	virginianum. Physostegia virginiana	» 50
remarquable.	speciosum	» 50

DRAVE. DRABA. *Crucifères*. Juss.

faux-aizoon.	aizoïdes	» 50

ENOTHÈRE. ŒNOTHERA. *Onagrées*. Adans.

à gros fruit.	macrocarpa	» 75
de Fraser.	Fraseri	» 50
pompeuse.	speciosa	» 50

EPERVIÈRE. HIERACIUM. *Composées Cichoracées*. Spr.

orangée.	aurantiacum	» 50

ÉPHÉMÈRE. TRADESCANTIA. *Commelinées*. Spr.

à fleur rose.	rosea	1 50
de Virginie.	virginica	» 50
— à fleur blanche.	— flore albo	» 50

ÉPILOBE. EPILOBIUM. *Onagrées*. Juss.

à épi. Laurier St-An-toine. Osier fleuri.	spicatum	» 50
— à fleur blanche.	— flore albo	» 50
à feuille de romarin.	rosmarinifolium	» 50

EPIMÈDE. EPIMEDIUM. *Berberidées*. Juss.

à fleur violette.	violaceum	» 75

La pièce.

EPIMÈDE. EPIMEDIUM.

à grande fleur.	macranthum	» 50
des Alpes. Chapeau d'évêque.	alpinum	» 50

ERIGERON. ERIGERUM. *Composées Radiées.* Roy. *Corymbifères.* Juss.

glabre.	glabellum	» 50

ERINE. ERINUS. *Pédiculaires.* Juss.

des Alpes.	alpinus	» 50

ERYSIMUM. ERYSIMUM. *Crucifères.* Juss

Herbe de Ste-Barbe. Julienne jaune.	barbarea. Barbarea vulgaris	» 50

EUPATOIRE. EUPATORIUM. *Composées Achillées.* Rül. *Corymbifères.* Juss.

pourpre.	purpureum	» 50

FÉTUQUE. FESTUCA. *Graminées.* Lin.

glauque.	glauca	» 25

FRAISIER. FRAGARIA. *Rosacées.* Adans. Juss.

de l'Inde.	indica. Potentilla wallachiana	» 50

FRAXINELLE. DICTAMNUS. *Rutacées.* Juss.

blanche.	albus	» 75
rouge.	— flore rubro	» 75

FUMETERRE. FUMARIA. *Papaveracées.* Juss.

à belle fleur.	formosa. Diclytra formosa	» 50
jaune.	lutea	» 50
odorante.	nobilis. Corydalis nobilis	1 »
remarquable.	spectabilis. Diclytra spectabilis	2 »

GAILLARDE. GAILLARDIA. *Composées Radiées.* Spr. *Corymbifères.* Juss.

vivace.	perennis *vel* lanceolata	» 50

GALANE. CHELONE. *Bignoniacées.* Juss.

barbue.	barbata	» 50
— à fleur blanche.	— flore albo	» 50
— à fleur écarlate.	— flore coccineo	» 50
— à fleur rose.	— flore roseo	» 50

GALEGA. GALEGA. *Légumineuses.* Adans.

d'Orient.	orientalis	» 50
officinal. Rue de chèvre.	officinalis	» 50
— blanc.	— alba	» 50

La pièce.

GENTIANE. GENTIANA. *Gentianées*. Juss.

à grande fleur.	acaulis	» 50 à 1 »
jaune *ou* grande.	lutea	1 »

GERANIUM. GERANIUM. *Géraniacées*. Juss.

à grande fleur.	ibericum	» 75
des prés à fleur double.	pratense flore pleno	» 75
sanguin.	sanguineum	» 50

GESSE. LATHYRUS. *Légumineuses*. Dec.

à grande fleur.	grandiflorus	» 75
Pois vivace *ou* à bouquet.	latifolius	» 50
— — à fleur blanche.	— flore albo	1 »

GYPSOPHILA. GYPSOPHILA. *Caryophyllées*. Lin.

paniculé.	paniculata	» 50

HELENIUM. HELENIUM. *Composées Hélianthées*. Rül.

d'automne.	autumnale	» 50

HÉLIANTHÈME. HELIANTHEMUM. *Cistées*. Adans. Juss.

pulvérulent.	pulverulentum	1 »
multiflore à fl. double.	multiflorum flore pleno	» 50
rude.	rigidum	» 50

HELONIAS. HELONIAS. *Colchicacées*. Dec.

rose.	bullata *vel* latifolia	1 »

HEMEROCALLE. HEMEROCALLIS. *Hémerocallidées*. Juss.

à double épi.	distycha	1 »
à feuille en lance.	lancifolia	» 50
— — marginée.	— marginata	» 75
— en cœur.	cordata *vel* sieboldtiana	1 »
— en cuiller.	cucullata	» 50
— — panachée.	— folio variegato	» 75
bleue.	cœrulea. Funkia cœrulea *vel* ovata	» 50
du Japon.	japonica. Funkia subcordata	» 50
— à fleur bleue.	— flore cœruleo	» 50
fauve.	fulva	» 50
jaune. Lis asphodèle.	flava	» 50

HOTEIA. HOTEIA. *Saxifragées*. Decaisne.

du Japon.	japonica	» 50

La pièce

IRIS. IRIS. *Iridées*. Juss.

d'Angleterre.	xiphioïdes	*en mélange*	» 30
—	—	*par noms, belle collection*	» 50
d'Espagne.	xiphium	*en mélange*	» 25
—	—	*par noms, belle collection*	» 40
variétés hybrides du germanica et autres.		*collection par noms* » 60 à	» 75
de Suze *ou* Iris deuil.	susiana		» 50

JULIENNE. HESPERIS. *Crucifères*. R. B.

des jardins blanche dble.	matronalis flore albo pleno		» 40
— violette double.	— flore violaceo pleno		» 40
— rouge double.	— flore rubro pleno		» 60

KETMIE. HIBISCUS. *Malvacées*. Juss

des marais.	palustris		» 50
rose.	roseus		1 »

LAMIUM. LAMIUM. *Labiées*. Juss.

Orvale.	orvala		» 50

LIATRIDE. LIATRIS. *Eupatorinées*. Spr.

écailleuse.	scariosa. Serrulata scariosa		1 »
en épi.	spicata. Serrulata spicata		1 »

LIN. LINUM. *Caryophyllées*. Juss.

vivace de Sibérie.	sibiricum		» 50

LINAIRE. LINARIA. *Scrophulariées*. Juss.

à grande fleur.	triornitophora		» 50
pourpre.	purpurea		» 50

LOBELIA. LOBELIA. *Lobéliacées*. Juss.

couleur de feu.	ignea		1 »
écarlate.	cardinalis		» 75
— Queen Victoria.	— varietas		1 »
syphilitique.	syphilitica		» 50

LUNAIRE. LUNARIA. *Crucifères*. Juss.

vivace.	rediviva		» 50

LUPIN. LUPINUS. *Légumineuses*. Adans.

macrophylle.	macrophyllus		1 »
polyphylle.	polyphyllus		» 50

LYCHNIDE. LYCHNIS. *Caryophyllées*. Juss.

à grande fleur.	grandiflora *vel* coronata		» 75

		La piece.
LYCHNIDE. LYCHNIS.		
Croix de Jérusalem rouge double.	chalcedonica flore pleno	» 50
— blanche double.	— flore albo pleno	» 50
de Bunge.	bungeana	» 50
dioïque. Compagnon blanc, à fl. double.	dioïca flore albo pleno	1 »
— rouge double.	— flore rubro pleno.	» 50
— carnée double.	— flore carneo pleno	1 »
éclatante.	fulgens	» 50
laciniée à fl. double. Véronique des jardin[rs].	flos cuculi flore pleno	» 50
visqueuse. Bourbonnaise.	viscaria	» 50
— rouge double.	— flore rubro pleno	» 50
LYSIMAQUE. LYSIMACHIA.	*Lysimachiées.* Juss.	
éphémère.	ephemerum.	» 50
hybride.	hybrida *vel* angustifolia	» 50
verticillée.	verticillata	» 50
MATRICAIRE. MATRICARIA.	*Composées Senecionidées.* Less.	
mandiane.	parthenioïdes. Anthemis parthenioïdes.	» 50
MOLÈNE. VERBASCUM.	*Solanées.* Juss.	
pourpre.	phœniceum	» 50
MONARDE. MONARDA.	*Labiées.* Juss.	
à fleur rouge.	didyma *vel* coccinea	» 50
fistuleuse.	fistulosa *vel* violacea.	» 50
pourpre.	purpurea	» 50
MORINA. MORINA.	*Aggregatées.* Lin. *Dipsacées.* Juss.	
à longue feuille.	longifolia.	1 » à 3 »
MUFLIER. ANTIRRHINUM.	*Scrophulariées.* Juss.	
Mufle de veau *ou* Gueule de lion.	majus.	» 25
Collection par noms		» 75
MUGUET. CONVALLARIA.	*Asparaginées.* Juss.	
à fleur rose.	rosea	» 50
de mai.	majalis. *le cent* 5 fr.	» 10
— à feuille panachée.	— folio variegato.	» 50

La pièce.

MUGUET. CONVALLARIA.

de mai à fleur double.	majalis flore pleno.	» 50
Sceau de Salomon.	polygonatum.	» 50

MYOSOTIS. MYOSOTIS. *Boraginées.* Juss.

Scorpione des marais *ou* Souvenez-vous de moi.	palustris.	» 25

NÉNUPHAR. NYMPHOEA. *Aquaticées Nymphœacées.* Rül.

blanc. Lis d'eau.	alba.	1 25
jaune.	lutea	1 25

OEILLET. DIANTHUS. *Caryophyllées.* Juss.

à feuille de paquerette.	pulcherrimus.	1 »
deltoïde.	deltoïdes.	» 50
d'Espagne.	hispanicus	» 25
double ordinaire, varié.	caryophyllus	» 25
— des bois.	— var.	1 »
— flamand, *belle collection par noms.*		» 75
— de fantaisie, *belle collection par noms*		» 75
— remontant, *belle collection de 20 variétés environ.*		1 »
mignardise varié.	moschatus *vel* plumarius	» 25
— *belles variétés anglaises par noms*		1 «

OREILLE D'OURS. PRIMULA. *Lysimachiées.* Juss.

Auricule ombrée *ou* liégeoise, en mélange.	auricula	» 25 à » 50
— poudrée *ou* anglaise, en mélange.	— var.	» »

OROBE. OROBUS. *Légumineuses.* Lin.

noir.	niger	» 50
printannier.	vernus.	» 50
— à fleur blanche.	— flore albo.	» 50

PANICAUT. ERYNGIUM. *Ombellées.* Lin. Dec.

améthyste.	amethystinum.	» 50
des Alpes.	alpinum	1 »

PAQUERETTE. BELLIS. *Corymbifères.* Juss.

vivace à fleur double.	perennis flore pleno	*le cent* 10 fr. » 15

La pièce.

PAVOT. PAPAVER. *Papaveracées*. Juss.

de Tournefort.	orientale.	» 50
à bractées.	bracteatum	» 50
cambrique.	cambricum Méconopsis cambricum	» 50

PENSÉE. VIOLA. *Violariées*. Dec.

des jardins vivace, à grande fleur *ou* anglaise.	tricolor grandiflora *vel* perennis . . . . *de semis*	» 50

PENTSTEMON. PENTSTEMON. *Bignoniacées*. Juss.

à feuille lisse.	pubescens	» 50
à fleur de digitale.	digitalis	» 50
campanulé.	campanulatum	» 50
de Scouler.	Scouleri	1 »
élevé.	procerum	» 50
perfolié.	perfoliatum.	» 50

PERVENCHE. VINCA. *Apocynées*. Juss.

grande.	major . . . . . *le cent* 20 fr.	» 50
petite.	minor. . . . . *d°* 25 fr.	» 50
— à fleur double.	— flore pleno	» 50

PHALARIS. PHALARIS. *Graminées*. Lin.

roseau à file rubanée.	arundinacea picta	» 50

PHLOMIS. PHLOMIS. *Labiées*. Juss.

tubéreux.	tuberosa.	» 50

PHLOX. PHLOX. *Polemoniacées*. Juss.

à feuille en croix.	decussata. *Collection d'environ* 50 *variétés, selon le degré de nouveauté, de* .	» 50 à 1 50
à feuille subulée.	setacea *vel* subulata.	» 50
divariqué.	divaricata	» 50
printannier.	verna	» 50
rampant.	reptans	» 50

PIED-D'ALOUETTE. DELPHINIUM. *Renonculacées*. Juss.

à grande fleur.	grandiflorum	» 50
azuré à fleur double.	azureum flore pleno . . . . . *le cent* 25 fr.	» 50
de Barlow à fl. double.	Barlowii flore pleno.	» 50
hybride à fl. double.	hybridum flore pleno. . . . . *le cent* 30 fr.	» 50
obscur.	triste	1 »

La pièce.

PIED-D'ALOUETTE. DELPHINIUM.

taché de blanc.	pictum.	1 »
vivace *ou* élevé.	elatum.	» 50

PIGAMON. THALICTRUM. *Renonculacées.* Juss.

à feuille d'ancolie.	aquilegifolium.	» 50

PIVOINE. POEONIA. *Renonculacées.* Rül. *Multisiliqueuses.* Lin.

Officinale *ou* des jardins. Pœonia officinalis.

— anemoneflora flore pleno	1 » à 1 25
— carnea plena	1 » à 1 25
— maxima rosea plena	1 » à 1 25
— purpurea plena	» 75 à 1 »
paradoxa fimbriata striata plena	1 50 à 2 »
— violacea.	1 50 à 3 »
— pulchella.	1 50 à 3 »
— sanguinea	1 50 à 3 »
tenuifolia flore simplice	1 » à 1 25
— flore pleno	2 » à 3 »
à odeur de rose. Pœonia edulis *vel* fragrans.	1 » à 1 25
— — superbe	1 25 à 2 »

De la Chine. Pœonia sinensis.

Variétés hybrides.

— anemoneflora striata	1 50 à 2 »
— belliformis.	1 » à 1 25
— carnea alba. (Belgique)	1 50 à 2 »
— chaptonensis	1 50 à 2 »
— Duc de Caze.	8 » à 12 »
— Duchesse d'Orléans.	3 » à 5 »
— elegans superba.	1 50 à 2 »
— festiva	2 » à 3 »
— formosa alba.	1 50 à 2 »
— Général Bertrand	3 » à 4 »
— grandiflora nivea plena.	2 » à 3 »
— grandiflora carnea plena	1 50 à 2 »
— Lady d'Armouth	1 50 à 2 »

La pièce

PIVOINE. PŒONIA.

De la Chine. Pœonia sinensis.

— lutea variegata	1 50 à 2 »	
— Madame Bréon	6 » à 10 »	
— Napoléon *ou* Triomphe du Nord	5 » à 8 »	
— Potsii	1 25 à 2 »	
— prolifera tricolor	1 50 à 2 »	
— pulcherrima	1 50 à 2 »	
— Reine des Français	2 » à 2 50	
— Reine Hortense	2 » à 2 50	
— rosea mutabilis	2 » à 4 »	
— triumphans gandavensis	4 » à 5 »	
— Victoire Modeste	1 50 à 2 »	

PODALYRE. PODALYRIA. *Légumineuses.* Dec.

de la Caroline.	australis. Baptisia australis	» 50
— à fleur blanche.	— flore albo	1 »

POLEMOINE. POLEMONIUM. *Polemoniacées.* Juss.

Valériane grecque, bleue.	cœruleum	» 50
— — blanche.	album	» 50

POTENTILLE. POTENTILLA. *Rosacées.* Juss.

bicolore.	bicolor	1 »
de Hoopwood.	hoopwodiana	» 50
de Macnab.	macnabiana	» 50
du Népaul.	nepalensis *vel* formosa	» 50
noir pourpré.	atrosanguinea	» 50
remarquable à fl. jaune.	insignis	» 50

PRIMEVÈRE. PRIMULA. *Lysimachiées.* Juss.

à feuille de cortuse.	cortusoïdes	» 75
— denticulée.	denticulata	» 75
des jardins, varié.	veris *vel* elatior	» 25 à » 50
à grande fleur double, *plusieurs variétés.*	grandiflora flore pleno *vel* acaulis	» 50

PULMONAIRE. PULMONARIA. *Boraginées.* Juss.

de Virginie.	virginica. Mertensia virginica	» 75

PYRÈTHRE. PYRETHRUM. *Composées Radiées.* Spr.

inodore.	inodorum. Matricaria inodora	1 »

		La pièce.
RENONCULE. RANUNCULUS. *Renonculacées.* Juss.		
à feuille d'aconit à fleur double. Bouton d'argent.	aconitifolius flore pleno	» 50
bouton d'or à fl. double.	acris flore pleno	» 50
bulbeuse à fl. double.	bulbosus flore pleno	» 75
ficaire à fl. double.	ficaria flore pleno	» 75
RHUBARBE. RHEUM. *Polygonées.* Juss.		
du Népaul.	nepalense *vel* australe	1 »
ondulée.	undulatum	2 »
palmée.	palmatum	1 »
RUDBECKIA. RUDBECKIA. *Composées Radiées.* Roy.		
pourpre.	purpurea. Echinacea purpurea	» 50
velu.	hirta	» 50
SABLINE. ARENARIA. *Caryophyllées.* Lin. *Alsines.* Adans.		
de Mahon.	balearica	» 50
SAGITTAIRE. SAGITTARIA. *Joncées.* Juss.		
Flèche d'eau.	sagittœfolia	1 »
SAINFOIN. HEDYSARUM. *Légumineuses.* Dec.		
d'Espagne *ou* à bouquet.	coronarium	» 50
— à fleur blanche.	— flore albo	1 «
SALICAIRE. LYTHRUM. *Salicariées.* Juss.		
rose superbe.	roseum superbum	» 50
SAPONAIRE. SAPONARIA. *Caryophyllées.* Lin.		
officinale pourpre double.	officinalis flore purpureo pleno	» 50
SAUGE. SALVIA. *Labiées.* Juss.		
à large fleur bleue.	patens	» 50
— blanche.	— flore albo	» 75
officinale argentée.	officinalis argentea	» 50
SAXIFRAGE. SAXIFRAGA. *Saxifragées.* Dec. Juss.		
de Sibérie.	sibirica	» 50
faux-aizoon.	aizoïdes	» 50
granulée à fl. double.	granulata flore pleno	» 50
mousseuse. Gazon turc.	hypnoïdes . . . . . *le cent* 15 fr.	» 25
pyramidale.	pyramidalis *vel* cotyledon	1 »

		La pièce.
SCABIEUSE. SCABIOSA. *Dipsacées*. Juss.		
du Caucase.	caucasica	» 50
SCUTELLAIRE. SCUTELLARIA. *Labiées*. Adans. *Verticillées*. Lin.		
à grande fleur.	macrantha	» 50
du Japon.	japonica	» 50
SEDUM. SEDUM. *Crassulacées*. Dec.		
à feuille de peuplier.	populifolium	» 50
à fleur pourpre.	purpureum *vel* telephium	» 50
de Sieboldt.	Sieboldtii	» 50
SILÈNE. SILENE. *Caryophyllées*. Lin.		
maritime à fl. double.	maritima flore pleno	» 75
de Schafta.	Schaftæ	» 50
SILPHIUM. SILPHIUM. *Composées Hélianthées*. Rül. *Corymbifères*. Juss.		
à feuille laciniée.	laciniatum	1 »
SOLEIL. HELIANTHUS. *Composées Radiées*. Roy. *Composées*. Lin		
vivace. Petit soleil à fleur double.	multiflorus flore pleno	» 50
SPIGÉLIA. SPIGELIA. *Gentianées*. Juss.		
du Maryland.	marylandica	1 »
SPIRÉE. SPIROEA. *Rosacées*. Juss.		
à feuille lobée.	lobata	» 50
barbe de bouc *ou* de chèvre.	aruncus	» 50
digitée.	digitata	1 »
gracieuse.	venusta	» 50
filipendule à fl. double.	filipendula flore pleno	» 50
trifoliée.	trifoliata	1 »
ulmaire. Reine des prés.	ulmaria	» 50
— à fleur double.	— flore pleno	» 50
— — rose.	— flore roseo	1 »
STATICE. STATICE. *Plombaginées*. Juss.		
à large feuille.	latifolia	1 »
à tête. Gazon d'Olympe.	armeria. *le cent* 8 fr.	» 10
de Tartarie.	tatarica	» 50
faux-armeria.	pseudo-armeria	» 50
limonium.	limonium	» 75

La pièce.

STENACTIS. STENACTIS. *Composées Asteroïdées*. Less.

à grande fleur.	speciosa. Erigerum speciosum	» 50

STIPA. STIPA. *Graminées*. Lin.

plumeux.	pennata	» 50

THLASPI. IBERIS. *Crucifères*. Vent. *Siliqueuses*. Lin.

toujours vert. Corbeille d'argent	sempervirens	» 50

THYM. THYMUS. *Labiées*. Adans. *Verticillées*. Lin.

de Corse.	corsicus	» 50

TIARELLE. TIARELLA. *Saxifragées*. Juss.

à feuille en cœur.	cordifolia	» 50

TRÈFLE. TRIFOLIUM. *Légumineuses*. Juss.

à feuille pourpre.	repens folio purpureo	» 50

TROLLIUS. TROLLIUS. *Renonculacées*. Juss.

d'Europe.	europœus	» 50

TUSSILAGE. TUSSILAGO. *Composées Eupatorinées*. Spr. *Corymbifères*. Juss.

odorant.	suaveolens. Nardosmia fragrans	» 50

VALÉRIANE. CENTRANTHUS. *Valérianées*. Spr.

des jardins, rouge.	ruber	» 25
— — foncé. *	ruberrimus	» 50
— blanche.	albus	» 40
des montagnes.	montanus	» 50
des Pyrénées.	pyrenaïcus	» 50

VARAIRE. VERATUM. *Colchicacées*. Dec.

blanc. Hellebore blanc.	album	1 »
noir.	nigrum	1 »

VÉRONIQUE. VERONICA. *Pédiculaires*. Juss.

à feuille de gentiane.	gentianoïdes	» 50
chamédrys. Petit chêne.	chamœdrys	» 50
de Virginie.	virginica	» 50
élégante.	elegans	» 50
élevée.	elatior	» 50
hybride.	spuria	» 50
maritime.	maritima	» 50

				La pièce
VIOLETTE. VIOLA. *Campanulacées*. Juss.				
de Bruneau à fl. double.	bruneauniana flore pleno			» 50
de Parme à fl. double.	parmensis flore pleno	*le cent*	15 fr.	» 20
des quatre saisons.	odorata	*d°*	8 fr.	» 10
— à fleur blanche.	— flore albo			1 »
double.	— flore pleno	*le cent*	15 fr.	» 20
— rose.	— flore pleno roseo	*d°*	15 fr.	« 20
— blanche.	— flore pleno albo	*d°*	15 fr.	» 20
palmée.	palmata			» 50
ZAUSCHNERIA. ZAUSCHNERIA. *Onagrariées*. Presl.				
de Californie.	californica			» 50

PLANTES

DE

SERRE TEMPÉRÉE

ET DE

SERRE CHAUDE.

Cactées et Orchidées.

Explication des abréviations.

La lettre V. indique les arbres verts ou à feuille persistante.
— R. — les arbres résineux ou conifères.
— G. — les plantes grimpantes ou à tige volubile.

PLANTES DE SERRE TEMPÉRÉE.

Observation. Nous avons porté les prix extrêmes, pour un grand nombre de plantes de serre, à cause de la différence considérable qu'entraîne la force des sujets. — Néanmoins, les prix les plus bas s'appliquent toujours à des sujets d'un développement suffisant pour supporter le transport, et même, pour les espèces répandues, à des plantes d'une force moyenne.

Pour les plantes de cette section comme pour celles de Serre chaude, nous avons cru devoir donner la prééminence aux noms botaniques, beaucoup plus connus que les noms français, que nous omettrons d'ailleurs toutes les fois qu'ils ne sont pas usités ou que leur traduction nous présentera quelques difficultés.

		La pièce.
Abelia. Abelia. *Caprifoliacées.* R. Br.		
floribunda.	à fleurs nombreuses	1 » à 1 50
triflora.	à trois fleurs	1 » à 1 50
Abutilon. Abutilon. *Malvacées.* Juss.		
striatum.	strié	» 75 à 1 »
venosum.	veiné	» 75 à 1 »
Acacia. Acacia. Neck. **Mimosa. Aut.** *Légumineuses.* Adans.		
cordifolia.	à feuille en cœur	1 » à 1 50
cultriformis.	à feuille en lame de couteau	1 50 à 4 »
dealbata	blanchâtre	1 50 à 10 »
hybrida.	hybride	1 50 à 2 »
linifolia.	à feuille de lin	1 » à 1 50
longifolia.	à longue feuille	1 50 à 2 »
rotundifolia.	à feuille ronde	1 50 à 2 »
vestita.	de Ste-Hélène *ou* velu	1 50 à 4 »

		La pièce.
ADAMIA. ADAMIA. *Araliacées.* Wall.		
versicolor.	versicolore	2 » à 5 »
AGAPANTHUS. AGAPANTHE. *Narcissées.* Juss.		
umbellatus.	ombellifère. Tubéreuse bleue	1 »
AGAVE. AGAVÉ. *Broméliacées.* Juss.		
americana.	d'Amérique	3 » à 5 »
filifera.	filamenteux	10 » à 30 »
AGNOSTUS. AGNOSTUS. Fam.?		
integrifolius.	à feuille entière	15 » à 30 »
sinuatus.	sinué	15 » à 100 »
ALOE. ALOÈS. *Asphodelées.* Juss.		
ciliaris.	cilié	1 25 à 2 »
fruticosa.	frutescent *ou* corne de bélier	1 25 à 2 »
soccotrina.	soccotrin	1 25 à 2 »
umbellata.	à ombelle	1 25 à 2 »
ALSTROEMERIA. ALSTROEMÈRE. *Liliacées.* Juss.		
chilensis.	du Chili. . . . . *les* 25, 10 fr. ; *les* 10, 5 fr.	» 60
ligtu.	à fleur rayée	1 » à 1 25
pelegrina.	pélégrine. Lis des Incas	1 » à 1 25
AMARYLLIS. AMARYLLIS. *Amaryllidées.* R. Br.		
Atamasco.	de Virginie	1 »
Johnsonii.	de Johnson	2 » à 4 »
Josephinæ.	de Joséphine *ou* candelabre	10 » à 30 »
longifolia flore albo.	à longue feuille à fleur blanche	1 50 à 2 »
— flore rosco.	— à fleur rose	1 25 à 1 50
purpurea. Vallota purpurea.	pourpre	1 50 à 3 »
sarniensis.	de Guernesey	1 » à 1 25
speciosa.	apparente	4 » à 5 »
undulata.	ondulée	1 » à 1 25
vittata.	à ruban. Belladone d'été *ou* de Rouen.	1 25 à 2 »
et plur. aliæ species et varietates.	*et plusieurs autres espèces et variétés.*	
ANDROMEDA. ANDROMÈDE. *Ericées.* Juss.		
buxifolia.	à feuille de buis	1 50 à 2 »
floribunda.	florifère	2 » à 3 »

La pièce.

ARALIA ARALIA. *Araliées.* Juss.

crassifolia. à feuille épaisse . . . . . 10 » à 300 »

trifoliata. trifolié. . . . . 6 » à 100 »

ARAUCARIA. ARAUCARIA. *Conifères.* Juss.

R. V. excelsa. élevé. . . . . 40 » à 100 »

AZALEA INDICA. AZALÉE DE L'INDE. *Rhododendrées.* Juss.

Aberdeenii . . . . . .
Alba perfecta. . . . . .
Alba striata. . . . . .
Albertus . . . . . .
Arnamalia. . . . . .
Astonii. . . . . .
Augustissima . . . . . .
Barbata. . . . . .
Blanda . . . . . .
Broughtonii. . . . . .
Burlingtonii. . . . . .
Coccinea major. . . . . .
Comte de Paris. . . . . .
Coronata. . . . . .
Cuprea splendens. . . . . .
Danielsii superba. . . . . .
Decora. . . . . .
Delecta. . . . . .
Diana. . . . . .
Dilatata . . . . . .
Duke of Devonshire. . . . . .
Egerstonia . . . . . .
Elata flore pleno. . . . . .
Exquisita. . . . . .
Formosa J.. . . . . .
Frostii. . . . . .
Fulgens . . . . . .
Gledstanesii excelsa. . . . . .
Juliana. . . . . .
Lateritia alba . . . . . .

Jeunes sujets greffés de 2 ans, à têtes bien formées, au choix de l'amateur . . . . . 2 »

— — — à notre choix. 1 50

La pièce.

AZALEA INDICA. AZALÉE DE L'INDE.

Lateritia variegata	*Jeunes sujets greffés de 2 ans, a têtes bien formées, au choix de l'amateur* . . . . . 2 »
Magnifica plena	— — — *à notre choix* 1 50
Marie Louise	
Melbournii	
Mirabilis	
Modesta	
Murrayana	
Optima	
Perryana	
Præstantissima	
Prince Albert	
Purpurea perfecta	
Refulgens	
Reine Louise	
Rosea elegans	
Rosea punctata	
Rosea superba	
Salapensis	
Semi-duplex maculata	
Standishii	
Tenella	
Tomlinii	
Triumphans	
Trotteriana	
Venusta	
Wellingtonii	

N. B. Nous pourrons fournir aussi des plantes plus nouvelles ou plus fortes à des prix plus élevés.

BÆCKEA. BÆCKEA. *Onagrées.* Juss.

virgata. effilée . . . . . 1 50 à 2 »

BANKSIA. BANKSIA. *Protéacées.* Juss.

ilicifolia. à feuille de houx . . . . . 6 » à 12 »

plumosa. plumeux . . . . . 10 » à 12 »

		La pièce.
BANKSIA. BANKSIA.		
serrata	à feuille en scie.	6 » à 12 »
speciosa.	remarquable.	12 » à 25 »
BAUERA. BAUERA. *Saxifragées.* Spr.		
humilis.	nain	2 » à 3 »
BEAUFORTIA. BEAUFORTIA. *Myrtacées.* Spr.		
decussata.	à feuille en croix	1 » à 1 50
BIGNONIA. BIGNONIA. *Bignoniacées.* Juss.		
G. jasminoïdes.	faux-jasmin	1 » à 1 50
G. — flore roseo.	— à fleur rose.	1 50 à 2 »
G speciosa.	à fleur pourpre	1 » à 1 50
BLANDFORDIA. BLANDFORDIA. *Narcissées.* Juss.		
nobilis.	noble.	6 » à 10 »
BONAPARTEA. BONAPARTEA. *Broméliacées.* Rchbch.		
juncea.	jonciforme.	5 » à 10 »
BORONIA. BORONIA. *Dionnées.* Ness.		
crenulata.	créneclé	1 50 à 2 »
viminea.	flexible	1 » à 1 50
BOUVARDIA. BOUVARDIA. *Rubiacées.* Juss.		
leiantha.	de Leianth.	1 50 à 3 »
splendens.	éclatant.	1 » à 1 50
BURCHELLIA. BURCHELLIA. *Rubiacées.* R. Br.		
capensis.	du Cap	1 » à 1 50
CALCEOLARIA. CALCÉOLAIRE. *Scrophulariées.* Juss.		
Youngii hybrida.	herbacées variétés hybrides, *collection*	» 60 à 1 »
?	frutescentes ou ligneuses, *var. hybrides*	1 » à 2 »
rugosa *vel* integrifolia.	à feuille rugueuse.	» 60 à 1 »
corymbosa. .	en corymbe	1 »

CAMELLIAS (CHOIX DE).

(Nous avons emprunté aux Catalogues des établissements spéciaux les plus en renom les descriptions qui suivent.)

CAMELLIA JAPONICA. CAMELLIA DU JAPON. *Camelliées.* Dec.

ADRIEN LEBRUN, rose cerise veiné accidenté de blanc, bien imbriqué. . . . 2 »

La pièce.

CAMELLIA JAPONICA. CAMELLIA DU JAPON.

ALBA CASORETTI, blanc pur, imbriqué. 2 50
ALBA FENESTRATA, blanc superbe, bien imbriqué . . . . . 2 »
ALBA PLENA, blanc pur, imbriqué. 1 50
ALEXINA, blanc rosé strié et maculé carmin, bien imbriqué 2 50
AMABILIS, *Smith*, ponceau foncé tacheté de blanc, imbrication délicate . . 2 »
ARCHIDUCHESSE AUGUSTA, rouge très foncé veiné de bleu, bande blanche au centre de chaque pétale, fleur passant au tout bleu. . . . . 5 »
AYEZ, *Casoretti*, couleur de chair, imbriqué. . . . . 3 »
BALTIMOREA, blanc strié de rose, très grand. 2 50
BARONNE D'UDEKEM, saumon bronzé, chaque pétale ligné blanc, bien imbriqué. 2 50
BENNEYI, *Boll*, cramoisi, centre blanchâtre, finement strié de blanc, imbriqué. . . . . 3 »
BERENICE, rose carmin, imbriqué. . . . . 3 »
CAMILLE BROZZONI, pétales extérieurs cerise, tous les autres blancs . . . . 3 »
CANDIDISSIMA, blanc pur, belle forme imbriquée . . . . . 2 »
CAROLINE SMITH, très grand, rose vif, centre blanc, bien imbriqué. . . . 2 50
CARSWELLIANA, belle fleur rose légèrement saumonné, pétales strié blanc . 2 »
CATHERINE LONGHI, carmin foncé, forme parfaite 2 50
CHANDLERII ELEGANS, rose délicat, belle forme étalée. 1 50
CLIVEANA, rose foncé, grande fleur. 1 50
COLLETTII, sang velouté, couvert de larges taches blanc pur. . . . . 2 »
COLVILLII, grand, rose strié et moucheté carmin, pœoniforme 1 50
COMTESSE NENCINI, blanc strié rose, bien imbriqué . . . . . 3 »
DE LA REINE, fleur grande, fond blanc légèrement accidenté de laque, bien imbriqué . . . . . 3 »
DONKELAARII, rouge clair, larges macules blanches 1 50
DUC DE BRETAGNE, fleur épaisse, d'un beau rose vif, strié et maculé blanc, bien imbriqué. . . . . 4 »
DUCHESSE DE NORTHUMBERLAND, dans le genre du Camellia de la Reine. . 2 50
DUCHESSE D'ORLÉANS, forme d'une renoncule, blanc rosé moucheté et accidenté de carmin, bien imbriqué. . . . . 2 »
DUNLOP'S AMERICANA, rose tendre, strié ou tacheté de carmin, imbriqué. . 2 »
DUNLOP'S IMBRICATA, beau rose, belle fleur imbriquée . . . . . 2 »
FIMBRIATA ALBA, blanc dentelé, belle forme. . . . . 2 »

La pièce

CAMELLIA JAPONICA. CAMELLIA DU JAPON.

GEORGES WASHINGTON, blanc reflété paille, taché ou strié rose, bien imbriqué. . . . . 2 »

GRUNELLI, blanc pur, belle forme pœoniforme. 1 50

GUTHRIANA, cramoisi foncé, très double, imbriqué . . . . . 2 »

HENDERSONII, rose, très belle forme imbriquée . . . . . 2 »

HENRI FAVRE, rose saumonné, imbriqué . . . . . 2 »

IMBRICATA RUBRA, rouge carminé quelquefois bien panaché . . . . . 2 »

IMBRICATA ALBA, blanc de lait strié de rose. . . . . 2 »

INNOCENZA, blanc très pur, forme très gracieuse . . . . . 3 »

JARDIN D'HIVER, rouge foncé et rose violacé vers le centre, imbriqué . . . 3 »

JUBILÉE, blanc légèrement carné, veiné et strié de rose, centre jaune clair, bien imbriqué. . . . . 4 »

LANDRETHII, rose blanchissant vers le centre, imbriqué. . . . . 2 »

LEANA SUPERBA, rose saumonné, nuancé et accidenté de blanc, circonférence plus foncée. 1 50

LOWII, rose carminé, pétales du centre lignés blanc, imbrication très régulière. . . . . 3 »

MARCHIONESS OF EXETER, très grand, rose foncé, forme imbriquée. . . . 2 »

MARGUERITE GOUILLON, rose tendre, ponctué et strié rouge vif, imbriqué et pœoniforme. . . . . 2 »

MARIA THÉRÉSA, fond blanc tout saupoudré de points carmin. . . . . 4 »

MONTIRONI, blanc rosé ligné et accidenté de carmin, bien imbriqué. . . . 2 50

MUTABILIS TRAVERSII, rose saumonné bronzé, ligné blanc 1 50

PALMER'S PERFECTION, rouge foncé passant au bleu, rubané blanc, imbriqué . . . . . 2 »

PERFECTA, *Chalmer*, rose plus ou moins foncé, passant au blanc, quelquefois le centre est tout blanc et la circonférence cerise vif, bien imbriqué . 3 »

PICTORUM ROSEA, grande fleur, rose vif, bien imbriqué . . . . . 2 »

PICTURATA, fond blanc moucheté carmin, pœoniforme. . . . . 2 »

PLUTON *ou* FULGENS PLENISSIMA, rouge très vif ligné blanc, imbriqué . . 2 »

PRATTII, rose laque, strié blanc, belle forme imbriquée 2 50

PRINCE ALBERT, rose clair ponctué et flammé carmin, circonférence imbriquée, centre pœoniforme 2 50

PRINCESSE BACCIOCHI, carmin foncé velouté et ponceau à bandelettes blanches, imbriqué. 3 50

La pièce.

CAMELLIA JAPONICA. CAMELLIA DU JAPON.

QUEEN VICTORIA, *Priestley*, fleur très double d'un beau rouge, ligné blanc . . . . . 2 »

REINE DES FLEURS, carmin satiné, souvent strié blanc, imbriqué 2 50

RISTORI, rouge violacé, larges bandes blanches, semi-imbriqué . . . . . 3 »

SACCOI NOVA, rose plus ou moins foncé, pétales variables, quelquefois panaché, imbriqué 2 50

SWEETIANA DE COLVILL, blanc rosé, strié et moucheté carmin, pœoniforme. . . . . 2 »

TEUTONIA, fleur toute blanche ou toute rouge sur le même pied, quelquefois par moitié de l'une et l'autre couleur, très belle forme. . . . . 2 »

TORNIELLI, rouge carminé à bandelettes blanches, bien imbriqué 2 50

VERSCHAFFELTII, rose vif légèrement strié blanc, bien imbriqué. . . . . 3 »

VILLAGEOISE, *Agenora*, blanc rosé ponctué pourpre, belle forme . . . . . 2 »

Les prix cotés s'appliquent à des sujets de 20 à 60 centimètres, selon la nouveauté.

	Le cent.	La pièce.
Nous pourrons fournir aussi de très beaux Camellias de dix-huit mois à deux ans de greffe, *à notre choix*, à	150 »	1 75
De deux à trois ans de greffe	200 »	2 50
De trois à quatre ans de greffe	300 »	3 50

Nous pourrons fournir encore les Camellias nouveaux ainsi que des sujets très forts dont il n'est pas possible de fixer les prix ici.

CAMELLIA japonica simple (*pour greffer*). . . . . *le cent, de* 50 » à 75 »

CANTUA. CANTUA. *Polemoniacées*. Spr.

bicolor.	bicolore	1 »	à 2 »
dependens.	pendant		5 »
pyrifolia.	à feuille de Poirier.	1 25	à 2 »

CEANOTHUS. CEANOTHE *Rhamnées*. Juss.

dentatus.	à feuille dentelée	3 »	à 4 »
rigidus	raide	3 »	à 4 »

CENTRADENIA. CENTRADENIA. *Melastomacées*. Juss.

rosea.	rose.	1 »	à 1 50

CESTRUM. CESTREAU. *Solanées*. Juss.

aurantiacum	orangé.	1 »	à 1 50

		La pièce.
CHIRONIA. CHIRONIA. *Gentianées*. Juss.		
frutescens *vel* decussata.	Orphion à feuille en croix	1 » à 1 50
CHORIZEMA. CHORIZEMA. *Légumineuses*. Dec.		
Chandlerii.	de Chandler	1 » à 1 50
ericoïdes.	faux-erica	1 » à 1 50
Hendersonii	de Henderson	1 » à 1 50
varium.	versicolore	1 » à 1 25
CINERARIA. CINÉRAIRE. *Composées*. Rül.		
hybrida ?	*Collection de belles variétés hybrides, selon la force et la nouveauté.*	» 50 à 1 50
CITRUS AURANTIUS. ORANGER. *Aurantiacées*. Cassel.		
Bigarade. Bouquetier des jardiniers.	*Sujets de 1 an de greffe.*	1 » à 1 25
— cornue	— — 2 *ans de greffe*	1 50 à 2 »
— couronnée	— — 3 *ans de greffe*	2 50 à 3 3
— ronde	*Etc., etc.*	
royale		
de Portugal		
Myrte		
Pampelmousse		
Poire du Commandeur		
Pomme d'Adam		
CLIANTHUS. CLIANTHE. *Légumineuses*. Meissn.		
puniceus.	à fleur pourpre	1 » à 1 50
CORREA. CORRÉA. *Diosmées*. Neck.		
alexandrina.		1 » à 2 »
alba ochroleuca.	blanc jaunâtre	1 » à 2 »
bicolor.	bicolore	1 » à 2 »
color-di-lacca.	couleur de laque	1 » à 2 »
nec plus ultra.		1 » à 2 »
speciosa major.	agréable grand	1 » à 2 »
triumphans (*Miller*)		1 » à 2 »
CRASSULA. CRASSULA. *Crassulacées*. Dec.		
coccinea var. Angélina		1 50 à 2 »
— var. Beauté de Charonne		1 50 à 2 »
— var. Louis Napoléon		1 50 à 2 »
— var. Phœnix		1 50 à 2 »

La pièce.

CROWEA. CROWEA. *Diosmées*. Neck.

saligna.	à feuille de saule.	1 50 à 2 »

CUPHEA. CUPHEA. *Lythrariées*. Juss.

platycentra.	à large éperon	1 »

CYCLAMEN. CYCLAMEN. *Lysimachiées*. Juss.

persicum.	de Perse ou d'Alep.	1 »
— roseum.	— à fleur rose	1 50
— var.	— belle variété de semis.	2 »

DACRYDIUM. DACRYDIUM. *Conifères*. Rich.

R. V. cupressinum.	faux-cyprès.	3 » à 5 »
R. V. excelsum.	élevé	2 50 à 5 »

DAMMARA. DAMMARA. *Conifères*. Spr.

R V. australis.	austral	10 » à 30 »

DAPHNE. DAPHNE. *Thymélées*. Juss.

delphini.	dauphin.	1 50 à 5 »
indica *vel* odora.	odorant	1 50 à 2 »
versaliensis.	de Versailles *ou* de Delahaye	1 50 à 2 »

DAUBENTONIA. DAUBENTONIA. *Légumineuses*. Adans.

tripetiana.	de Tripet	1 50 à 3 »

DIOCLEA. DIOCLEA. *Légumineuses*. Kunth.

G. glycinoïdes.	glycinoïde	1 » à 1 50

DIOSMA. DIOSMA. *Diosmées*. R. Br.

ambigua.	douteux.	1 » à 1 50
cordata.	à feuille en cœur	1 » à 1 50
ciliata.	cilié	1 » à 1 50
fragrans rubra.	odorant à fleur rouge	1 50 à 2 »

DORYANTHES. DORYANTHES. *Amaryllidées*. R. Br.

excelsa.	élevé	12 » à 100

ECHEVERIA. ECHEVERIA. *Crassulacées*. Dec.

grandiflora.	à grande fleur	1 » à 1 50
pulverulenta.	glauque	1 » à 1 50

EDWARSIA. EDWARDSIA. *Légumineuses*. Dec.

microphylla.	à petite feuille	1 50 à 2 »

EPACRIS. EPACRIS. *Ericées*. Juss.

autumnalis.	d'automne	1 50 à 3 »
grandiflora.	à grande fleur	1 50 à 3 »

La pièce.

Epacris. Epacris.		
hyacinthina.	à fleur de jacinthe.	1 50 à 3 »
impressa		1 50 à 3 »
lœvigata	lisse.	1 50 à 3 »
nivalis.	blanc de neige	1 50 à 3 »
Erica. Bruyère. *Ericées.* Juss.		
ampullacea.	boursouflée.	1 » à 3 »
bowieana.	de Bowie.	1 » à 3 »
cerinthoïdes.	cerinthoïde.	1 » à 3 »
cylindrica superba.	cylindrique superbe	1 » à 3 »
hyemalis.	hivernale	1 » à 3 »
ignescens.	couleur de feu	1 » à 3 »
lineata.	lignée.	1 » à 3 »
mammosa.	mamelonnée	1 » à 3 »
persoluta.	à fleur en guirlande	1 » à 3 »
transparens.	transparente.	1 » à 3 »
tricolor.	tricolore.	1 » à 3 »
ventricosa.	ventrue	1 » à 3 »
wilmoreana.	de Wilmore	1 » à 3 »
et plur. aliæ varietates.	*et plusieurs autres variétés.*	
Eriostemum. Eriostemon. *Diosmées.* Neck.		
cuspidatus.	cuspidé.	1 50 à 2 »
myoporoïdes.	faux-myoporum.	2 » à 3 »
Erythrina. Erythrine. *Légumineuses.* Dec.		
crista galli.	crête de coq	1 » à 3 »
laurifolia.	à feuille de laurier.	1 » à 3 »
Escallonia. Escallonia. *Onagrées.* Juss.		
floribunda.	à fleur blanche	1 25 à 2 »
coccinea.	écarlate	1 50 à 2 »
macrantha.	à grande fleur	4 » à 6 »
organensis.	des montagnes des Orgues.	2 » à 3 »
Eutaxia. Eutaxia. *Légumineuses.* R. Br.		
myrtifolia.	à feuille de myrte	1 » à 1 50
Evonymus. Fusain. *Rhamnées.* Juss.		
fimbriatus.	frangé.	1 50 à 3 »

		La pièce.
FUCHSIA. FUCHSIA. *Onagrariées.* Juss.		
globosa.	globuleux	1 » à 3 »
hybrida.	hybride. *Collection de belles variétés, selon la force et la nouveauté*	1 » à 3 »
corymbiflora.	en corymbe	1 » à 3 »
— alba.	— à fleur blanche	1 » à 3 »
GASTROLOBIUM. GASTROLOBIUM. *Légumineuses.* R. Br.		
acutum.	aigu	2 » à 3 »
GERANIUM. GERANIUM. *Géraniacées.* Juss.		
zonale. Geranium à feuille zônée		» 50 à 1 »
— reginæ, rouge éblouissant		» 60 à 1 »
— lucia rosea		1 »
— lucia rubra, cerise carminé		3 »
— royal scarlet		1 »
— triomphe de Paris, écarlate, ombelles fortes		5 »
— virginal, blanc pur		1 »
— Tom-Pouce		1 »
— flower of the day, rose vif		5 »
GLADIOLUS. Voir notre Catalogue spécial de plantes bulbeuses.		
GNIDIA. GNIDIA. *Thymelées.* Juss.		
pinifolia.	à feuille de pin	1 50 à 2 »
simplex.	— de bruyère	1 25 à 1 50
GREVILLEA. GREVILLEA. *Proteacées.* R. Br.		
acanthifolia.	à feuille d'acanthe	1 50 à 3 »
longifolia.	à longue feuille	3 » à 6 »
robusta.	robuste	3 » à 6 »
rosmarinifolia.	à feuille de romarin	1 25 à 1 50
Thelemanni.	de Thelemann	1 50 à 2 »
HABROTHAMNUS. HABROTHAMNUS. *Solanées.* Enol.		
corymbosus.	à fleur en corymbe	1 » à 1 50
cyaneus. Iochroma tubulosum.	à fleur tubuleuse	1 » à 1 50
elegans.	élégant	1 » à 1 50
HELIOTROPIUM. HÉLIOTROPE. *Boraginées.* Juss.		
peruvianum.	du Pérou	» 50
grandiflorum.	à grande fleur	» 50

La pièce.

HELIOTROPIUM. HELIOTROPE.

	Triomphe de Liège		» 50 à 1 »
	voltaireanum.	de Voltaire	» 50 à 1 »

HIBBERTIA. HIBBERTIA. *Dilleniacées*. Dec.

G.	dentata.	denté	1 » à 1 50
G.	perfoliata.	perfolié	1 » à 1 50

HOVEA. HOVEA. *Légumineuses*. Dec.

	Celsii.	de Cels	1 50 à 2 »

ILEX. HOUX. *Rhamnées*. Juss.

	gigantea.	gigantesque	1 50 à 2 »
	perado		1 50 à 2 »

ILLICIUM. BADIANE. *Magnoliées*. Juss.

	anisatum.	Anis étoilé	1 » à 2 »
	floridanum.	de la Floride	1 » à 2 »
	religiosum.	sacrée	2 » à 3 »

INDIGOFERA. INDIGOTIER. *Légumineuses*. Juss.

	decora.	élégant	2 » à 3 »
	dosua.	dosua	1 » à 1 50

KENNEDYA. KENNEDYA. *Légumineuses*. Vent.

G.	audomariensis		1 25 à 1 50
G.	bimaculata.	à fleur bimaculée	1 » à 1 50
G.	inophylla.	à feuille nervée	1 » à 1 50
G.	Maryatti.	de Marryatt	1 25 à 2 »
G.	nigricans.	à fleur noire	1 » à 1 50
G.	ovata.	à feuille ovale	1 » à 1 50

LACEPEDEA. LACEPEDEA. *Hippocrateacées*. Kunth.

	insignis.	remarquable	2 » à 3 »

LACHENALIA. LACHENALIA. *Liliacées* Endl.

	pendula.	à fleur pendante	» 75 à 1 50
	tricolor.	tricolore	» 75 à 1 50

LACHNÆA. LACHNEA. *Thymélées*. Juss.

	eriocephala.	à tête cotonneuse	2 » à 3 »
	purpurea.	pourpre	2 » à 3 »

LAGERSTROEMIA. LAGERSTROEMIA. *Myrtoïdées*. Vent.

	indica.	des Indes	1 50 à 3 »

La pièce.

LANTANA. LANTANA. *Verbenées.* Spr.

camara.	à feuille de mélisse.	1 » à 1 25
delicatissima.		1 » à 2 »
lilacina.	lilacé	1 » à 1 50
mexicana *vel* flava.	du Mexique.	1 » à 1 25
purpurea.	pourpre	1 50 à 2 »
sellowiana.	de Sellow	1 » à 1 50

LAURIER rose. V. Nerium.

LECHENAULTIA. LECHENAULTIA. *Lobeliacées.* Spr.

formosa.	agréable	1 » à 1 50
splendens.	brillant	1 » à 1 50

LUCULIA. LUCULIA. *Rubiacées.* Sweet

gratissima.	à fleur rose.	4 » à 6 »
pinceana.	à fleur blanche	5 » à 8 »

MANDEVILLEA. MANDEVILLEA. *Apocynées.*

G.	suaveolens.	odorant.	1 » à 1 50

MESEMBRYANTHEMUM. FICOÏDE. *Ficoïdées.* Juss.

deltoïdes.	deltoïde	1 » à 1 50
dolabriforme.	en doloire	1 » à 1 50
edule.	comestible	1 » à 1 50
inclaudens.		1 » à 1 50
maximum.	très grande.	1 » à 1 50
spectabile.	à grande fleur	1 » à 1 50
tigrinum.	tigrée	1 » à 1 50

METROSIDEROS. METROSIDEROS. *Myrtacées.* Vent.

florida.	à fleur remarquable	1 50 à 3 »
lophanta.	en panache	1 » à 2 »
robusta.	robuste	2 » à 3 »

MIRBELIA. MIRBELIA. *Légumineuses.* Dec

dilatata.	élargi	2 50 à 3 »

MITRARIA. MITRARIA. *Bignoniacées.* Endlich.

coccinea.	écarlate	2 50 à 5 »

MYRTUS. MYRTE. *Myrtacées.* Juss.

bullata.	à feuille bullée	1 50 à 3 »
communis.	commun.	» 75 à 3 »
— folio variegato.	— à feuille panachée.	1 » à 3 »

La pièce.

MYRTUS. MYRTE.

communis romana.	commun romain	» 75 à 3 »
— flore pleno	— à fleur double	1 » » 3 »
rubra.	à fleur rouge	1 50 à 2 »
tomentosa.	cotonneux	1 50 à 2 »

NERIUM OLEANDER. LAURIER ROSE. *Apocynées.* Juss.

atropurpureum	1 50 à 2 »
— nigrum	3 » à 4 »
— grandiflorum	3 » à 4 »
— speciosum	3 » à 4 »
aurantiacum	1 50 à 2 »
fons colombianum	4 » à 5 »
grandiflorum novum	2 50 à 3 »
grangeanum	3 » à 4 »
Hacvillii	1 50 à 2 »
Lelieurii vera	3 » à 4 »
luteum grandiflorum	1 50 à 2 »
lutescens	3 » à 4 »
Mabirii	2 » à 3 »
purpureum plenum	2 50 à 3 »
rixiardianum	2 50 à 3 »
splendens coccineum	2 50 à 3 »
splendidissimum	2 » à 3 »
venustum superbum	1 50 à 2 »
purpureum cardinalis	2 » à 3 »
à odeur de violette	2 » à 3 »

NIEREMBERGIA. NIEREMBERGIA. *Nicotianées.* Endl.

gracilis.	grêle	» 60 à 1 »

OLEA. OLIVIER. *Jasminées.* Juss.

fragrans.	odorant	1 50 à 2 »

ORANGER. V. Citrus.

PASSIFLORA. PASSIFLORE. *Passiflorées.* Juss.

G. Belotii.	de Belot	1 50 à 2 »
G. edulis.	comestible	1 50 à 2 »
G. Hartwegii.	de Hartweg	1 50 à 2 »

La pièce.

PASSIFLORA. PASSIFLORE.

G.	lemicheziana.	de Lémichez	1 50 à 2 »
G.	Loudonii.	de Loudon	1 50 à 2 »

PELARGONIUM. PELARGONIUM. *Geraniées.* Dec.

	Collection de belles variétés, selon la force et la nouveauté		1 » à 3 »
	tricolor.	tricolore	2 »

PETUNIA. PETUNIA. *Solanacées.* Juss.

	Plusieurs belles variétés hybrides		» 50 à 1 50

PHORMIUM. PHORMIUM. *Asphodélées.* Juss.

	tenax.	Lin de la Nouvelle-Zélande	1 50 à 3 »

PHYLLOCLADUS. PHYLLOCLADUS. *Conifères.* Rich.

R. V.	trichomanoïdes.	à feuille de doradille	3 » à 4 »

PIMELEA. PIMELEA. *Thymélées.* R. Br.

	decussata.	à feuille en croix	1 » à 1 50
	Hendersonii.	de Henderson	1 50 à 2 »
	rosea.	à fleur rose	1 50 à 2 »
	spectabilis.	élégante	1 50 à 2 »
	Verschaffeltii.	de Verschaffelt	1 50 à 2 »

PITTOSPORUM. PITTOSPORUM. *Rhamnées.* Juss.

	Maï		1 » à 2 »
	sinensis.	de la Chine	1 » à 2 »
	undulatum.	ondulé	1 » à 2 »

PLATYLOBIUM. PLATYLOBIUM. *Légumineuses.* Dec.

	triangulare.	triangulaire	1 50 à 2 »

PLUMBAGO. DENTELAIRE. *Plumbaginées.* Juss.

	cœrulea.	à fleur bleue	1 » à 1 50

PODOCARPUS. PODOCARPE. *Conifères.* Rich.

R. V.	macrophylla.	à grande feuille	1 50 à 2 »
R. V.	totara		2 »

POLYGALA. POLYGALA. *Polygalées.* Juss.

	cordifolia.	à feuille en cœur	1 » à 1 50
	dalmaisiana.	de Dalmais	1 » à 1 50
	grandiflora.	à grande fleur	1 50 à 2 »
	latifolia.	à grande feuille	1 50 à 2 »

		La pièce.
PRIMULA. PRIMEVÈRE. *Lysimachiées*. Juss.		
sinensis.	de la Chine.	» 50
— flore albo.	— à fleur blanche.	» 50
— fimbriata.	— frangée	1 » à 1 50
— — flore albo.	— — à fleur blanche	1 » à 1 50
— flore pleno.	— à fleur double	6 » à 15 »
— — — albo.	— — — blanche.	5 » à 10 »
PROTEA. PROTEA. *Proteacées*. Juss.		
argentea.	argenté. Arbre d'argent.	4 » à 10 »
elliptica.	elliptique.	3 » à 4 »
glabra.	glabre.	3 » à 4 »
plumosa.	plumeux.	2 » à 3 »

PUNICA. GRENADIER. V. Arbres et arbustes d'ornement.

RHODODENDRUM. RHODODENDRON. *Rhododendrées*. Juss.

ARBOREUM. RHODODENDRON EN ARBRE.

— altaclarense.	*selon la force, de.* . . 2 50 à 30 »
— — superbum	
— — triumphans	
— — roseum	
— ferrugineum mutabile.	
— — Boddaertii.	
— — pyramidalis versicolor	
— — wellsianum	
— hybridum atropurpureum	
— — atrorubens superbum.	
— — Beauté de Flandres.	
— — Belle Sultane	
— — Baringtonianum	
— — Burgravicanum.	
— — Charles Truffaut	
— — Comte d'Egmont.	
— — Comtesse de Champlâtreux . .	
— — coccineum superbum.	
— — Duc de Cazes.	
— — Duchesse de Nemours.	

La pièce.

RHODODENDRUM. RHODODENDRON.

ARBOREUM. RHODODENDRON EN ARBRE.

— hybridum Duchesse de Wurtemberg
— — elegantissimum . . . . . .
— — guttatum . . . . . .
— — Hartophii . . . . . .
— — Juliette Porcher. . . . . .
— — insignis . . . . . .
— — Knight's Favorite . . . . . .
— — Lady Warender. . . . . .
— — Lord Brougham. . . . . .
— — Loudonii. . . . . .
— — Madame Bertin. . . . . .
— — Madame Marchand . . . . . .
— — Madame Sydenham . . . . . .
— — negri . . . . . .
— — phœniceum . . . . . .
— — pulcherrimum . . . . . .
— — puniceum stellatum . . . . . .
— — Rollissonii . . . . . .
— — rubricaulis. . . . . .
— — Russellianum. . . . . .
— — Smithii . . . . . .
— — Smithii elegans. . . . . .
— — superbum . . . . . .
— — Triomphe de Gand . . . . . .
— campanulatum. . . . . .
— — alexandrinum . . . . . .
— — hybridum . . . . . .
— — roseum . . . . . .
— Cunninghami . . . . . .
— — nobleanum. . . . . .
— — Knightii. . . . . .
— Gibsonii . . . . . .

selon la force, de. . . 2 50 à 30 »

		La pièce.
RHODODENDRUM. RHODODENDRON.		
HYBRIDES D'AZALÉES DE LA CHINE, A FLEUR JAUNE.		
— aureum pulchellum.	*selon la force*	3 » à 6 »
— — — speciosum.		
— — — superbum.		
— carneum elegantissimum.		
— chrysalectum		
— fine large Buff.		
— flavum glaucum		
— ochroleucum		
— Smithii aureum		
— spectabile grandiflorum		
— yellow superbum.		
RHOPALA. RHOPALA. *Proteacées.* Juss.		
corcovadensis		30 » à 50 »
estrelensis.		60 » à 100 »
elegans.		8 » à 15 »
ROCHEA. ROCHEA. *Crassulacées.* Dec.		
falcata.	à feuille en faux.	1 » à 1 50
SOLLYA. SOLLYA. *Pittosporées.* Dec.		
heterophylla.	hétérophylle *ou* fusiforme.	1 » à 1 50
SPARMANNIA. SPARMANNIA. *Tiliacées.* Juss.		
africana.	d'Afrique	1 » à 1 50
STADMANNIA. STADMANNIA. *Acerinées.* Rül.		
australis.	australe	10 » à 15 »
Fraserii.	de Fraser.	18 » à 30 »
STATICE. STATICE. *Plumbaginées.* Juss.		
Dicksoni.	de Dickson.	2 » à 3 »
grandiflora.	à grande fleur	2 » à 3 »
STREPTOCARPUS. STREPTOCARPUS. *Bignoniacées.* Lindl.		
Rhexii.	à fleur bleue	1 » à 1 50
STYPHELIA. STYPHELIA. *Ericées.* Spr.		
tubiflora.	à fleur en tube.	3 » à 4 »
laxiflora.	à fleur lâche.	4 » à 5 »
SWAINSONIA. SWAINSONIA. *Légumineuses.* Dec.		
coronillæfolia.	à feuille de coronille	1 » à 1 50
— alba.	— — à fleur blanche	1 » à 1 50

			La pièce.
SWAINSONIA. SWAINSONIA.			
grayana.	de Gray	4 » à 5 »	
TACSONIA. TACSONIA. *Passiflorées*. Juss.			
G. mollissima.	à feuille douce	1 50 à 2 »	
TASMANIA. TASMANIA. *Magnoliacées*. R. Br.			
aromatica.	aromatique	2 » à 3 »	
TEMPLETONIA. TEMPLETONIA. *Légumineuses*. Dec.			
retusa.	émoussé	1 50 à 2 »	
TETRANTHERA. TETRANTHERA. *Laurinées*. R. Br.			
japonica.	du Japon	4 » à 10 »	
THEA. THÉ. *Camelliées*. Dec.			
sinensis *vel* bohea.	de la Chine	1 50 à 2 »	
viridis.	vert	1 50 à 2 »	
TORENIA. TORENIA. *Scrophulaires*. Juss.			
asiatica.	d'Asie	1 » à 1 25	
scabra.	à fleur frangée	1 » à 1 50	
TREMANDRA. TREMANDRA. *Tremandrées*. R. Br.			
verticillata.	verticillé	1 50 à 2 »	
TROPOEOLUM. CAPUCINE. *Géraniées*. Juss.			
G. azureum.	azurée	3 » à 5 »	
G. deckerianum.	de Decker	1 50 à 3 »	
G. pentaphyllum.	à cinq feuilles	1 50 à 2 »	
G. tricolor.	tricolore	2 » à 3 »	
TRYMALIUM. TRYMALIUM. *Rhamnées*. Fenzl.			
incanum.	blanc grisâtre	1 » à 1 50	
VERBENA. VERVEINE. *Viticées*. Jus.			
varietates.	*Collection de plusieurs belles variétés, selon la nouveauté*	» 50 à 2 »	
VERONICA. VÉRONIQUE. *Pédiculaires*. Juss.			
Hendersonii.	de Henderson	1 50 à 3 »	
speciosa.	remarquable	» 60 à 1 »	
— flore rubro.	— à fleur rouge	1 » à 1 50	
WITSENIA. WITSENIA. *Iridées*. Juss.			
corymbosa.	en corymbe	2 50 à 3 »	
YUCCA. YUCCA. *Liliacées*. Adans.			
aloëfolia.	à feuille d'aloès	2 » à 6 »	
— folio variegato.	— à feuille panachée	6 » à 50 »	
ZIERIA. ZIERIA. *Diosmées*. Dec.			
trifoliata.	trifolié	1 50 à 2 »	

CACTÉES.

	La pièce.
CEREUS Ackermanni	1 » à 1 50
Bonplandii	1 » à 3 »
chiloënsis	2 » à 15 »
Deppei	1 » à 1 50
flagelliformis	1 » à 1 50
gemmatus	1 50 à 2 »
geometrizans. Pugioniferus gladiator	2 » à 3 »
gladiatus	5 » à 6 »
grandiflorus	1 50 à 3 »
— Maynardii	2 » à 3 »
marginatus	2 » à 50 »
peruvianus	2 » à 15 »
serpentinus	1 » à 1 50
speciosissimus	1 » à 1 50
triangularis	1 » à 1 50
variabilis	1 » à 1 50
virens	2 » à 5 »
ECHINOCACTUS acuatus *vel* erinaceus	2 » à 15 »
cachetianus	5 » à 6 »
concinnus	2 » à 15 »
cornigerus	2 » à 25 »
corynodes	2 » à 8 »
denudatus	10 » à 25 »
electracanthus	10 » à 40 »
exsculptus. Pachycentrus gayanus	4 » à 10 »
gibbosus	4 » à 25 »
Linkii	2 » à 3 »
macrodiscus	3 » à 6 »
mammulosus *vel* hypocrateriformis	2 » à 3 »
Monvillii	5 » à 50 »
obvallatus	5 » à 15 »

	La pièce.
ECHINOCACTUS. Ottonis	1 » à 1 50
Pfeifferii	10 » à 50 »
pumilus	1 » à 3 »
recurvus *vel* solenacanthus	6 » à 30 »
scopa	2 » à 3 »
ECHINOPSIS decaisniana	2 » à 3 »
Eyriesii	1 » à 1 50
multiplex	1 » à 3 »
EPIPHYLLUM truncatum	1 » à 1 50
violaceum	1 50 à 2 »
LEPISMIUM paradoxum. Rhipsalis paradoxa	1 50 à 2 »
MAMMILLARIA arietina	3 » à 5 »
aureiceps	1 50 à 2 »
bicolor *vel* nivea	2 » à 4 »
caput Medusæ	5 » à 8 »
cirrhifera	1 50 à 2 »
dolichocentra	2 » à 3 »
glochidiata flore roseo	2 » à 3 »
gracilis	1 » à 1 50
grandiflora	1 50 à 2 »
hystrix	2 » à 8 »
longimamma	2 » à 3 »
Neumanniana	4 » à 10 »
odieriana	3 » à 4 »
polythele	1 » à 3 »
schiedeana	2 » à 6 »
sphacelata	2 » à 5 »
uncinata	3 » à 6 »
OPUNTIA coccinellifera	1 » à 2 »
crinifera. Senilis lanigera	1 » à 3 »
ficus-indica (*fruit mangeable*)	1 » à 2 »
leucotricha	1 » à 2 »
PILOCEREUS senilis	15 » à 500 »
chrysomallus *vel* militaris niger	15 » à 50 »
RHIPSALIS funalis	1 » à 1 50

PLANTES DE SERRE CHAUDE.

		La pièce.
ACHIMENES. ACHIMENES. *Gesneriacées.* Spr.		
Bœckmanni.	de Bœckmann.	1 50 à 2 »
— hirsuta.	— velu	2 »
escheriana.	d'Escher	1 » à 1 50
— angustifolia.	— à feuille étroite.	1 50 à 2 »
grandiflora.	à grande fleur.	» 75 à 1 »
hirsuta.	velu.	» 75 à 1 »
longiflora alba.	à longue fleur blanche	2 » à 3 »
— latiflora.	— à large fleur.	1 » à 2 »
patens major.	à fleur ouverte var.	1 » à 1 50
picta.	à fleur rayée	» 75 à 1 »
Rendatlerii.	de Rendatler	2 » à 3 »
tugwelliana.	de Tugwell.	2 » à 3 »
venusta.	gracieux	1 » à 2 »
ÆCHMEA. ÆCHMEA. *Broméliacées.* Rchbch.		
discolor.	discolore	5 » à 10 »
fulgens.	éclatant.	5 » à 15 »
ÆSCHYNANTHUS. ÆSCHYNANTHUS. *Gesneriacées.* Endlich.		
boschianus.	de Bosch.	1 » à 1 50
grandiflorus.	à grande fleur	1 » à 1 50
lobbianus.	de Lobb	1 » à 2 »
longiflorus.	à longue fleur.	2 » à 3 »
miniatus.	vermillon	2 » à 3 »
pulcher.	élégant	1 » à 2 »
ramosissimus.	rameux	1 » à 1 50
speciosus.	remarquable	3 » à 4 »
zebrinus.	zebré	1 » à 1 50

		La pièce.
ALLAMANDA. ALLAMANDA. *Apocynées*. Endlich.		
cathartica.	purgatif	2 » à 2 50
Schottii.	de Schott	5 » à 6 »
verticillata.	verticillé	3 » à 4 »
AMARYLLIS. AMARYLLIS. *Amaryllidées*. R. Br.		
brasiliensis.	du Brésil.	2 » à 3 »
curvifolia.	à feuille courbe	2 » à 3 »
equestris.	équestre *ou* écarlate.	4 » à 5 »
fulgida.	éclatant	4 » à 5 »
Josephinæ.	de Joséphine *ou* candélabre	10 » à 30 »
miniata.	couleur de minium.	1 50 à 2 »
reginæ.	de la Reine *ou* du Mexique.	3 » à 4 »
reticulata.	à réseau	4 » à 5 »
spectabilis *vel* Broussonnetii.	de Broussonnet	4 » à 5 »
Et plur. aliæ species et varietates.	*Et plusieurs autres espèces et variétés.*	
ANANAS. V. Bromelia.		
APHELANDRA. APHELANDRA. *Acanthacées*. Spr.		
aurantiaca.	orange.	5 » à 10 »
cristata.	en crête	2 » à 5 »
ARALIA. ARALIA. *Araliées*. Juss.		
excelsa.	élevé	10 » à 12 »
guatemalensis.	de Guatemala.	15 » à 30 »
ARDISIA. ARDISIA. *Ericées*. Cassel.		
crenata *vel* crispa.	à feuille crénelée.	1 » à 1 50
mexicana.	du Mexique.	3 » à 10 »
ARECA. ARECA. *Palmées*. Lin.		
rubra.	Chou palmiste, rouge.	10 » à 60 »
ARTOCARPUS. ARBRE A PAIN. *Amentacées*. Link.		
imperialis.	impérial	10 » à 20 »
AVOCATIER. V. Laurus.		
BARBACENIA. BARBACENIA. *Narcissées*. Rchbch.		
purpurea.	à fleur pourpre	2 » à 2 50
BARNADESIA. BARNADESIA. *Composées Radiées*. Spr.		
rosea.	à fleur rose.	1 50 à 2 »

		La pièce.
BAUMANNIA. BAUMANNIA. *Rubiacées*. Dec.		
geminiflora.	à fleur géminée	2 » à 2 50
BEGONIA. BEGONIA. *Begoniacées*. Bonpl.		
albo-coccinea		2 » à 3 »
cinnabarina.	à fleur rouge cinabre.	5 » à 6 »
coccinea.	écarlate	1 » à 2 »
fuchsioïdes.	à fleur de fuchsia	1 » à 1 50
hydrocotylæfolia.	à feuille d'hydrocotile	1 » à 1 25
luxurians.	luxuriant	3 » à 4 »
manicata.	à manchette	1 » à 1 25
peltata.	à feuille peltée	1 » à 2 »
peponifolia.	à feuille de courge.	1 50 à 2 »
BIGNONIA. BIGNONIA. *Bignoniacées*. Juss.		
G. venusta.	gracieux	2 » à 2 50
BILLBERGIA. BILLBERGIA. *Bromeliacées*. Thunb.		
iridiflora.	à fleur d'iris	2 » à 3 »
moreliana.	de Morel	15 » à 20 »
vittata.	à ruban	5 » à 10 »
BOUGAINVILLEA. BOUGAINVILLEA. *Nyctaginées*. Juss		
G. spectabilis.	éclatant	2 » à 3 »
G. fastuosa.	superbe	2 » à 3 »
BROMELIA ANANAS. ANANAS. *Bromeliacées*. Juss.		
Antigoa, noir		4 » à 12 »
Cayenne à feuille lisse		6 » à 18 »
— à feuille épineuse		5 » à 15 »
Comte de Paris		5 » à 15 »
de la Martinique *ou* commun.		1 50 à 6 »
Duchesse d'Orléans		5 » à 15 »
Enville, fruit en pain de sucre		4 » à 12 »
— Pelvillain.		5 » à 15 »
— Prince d'Essling		5 » à 15 »
Havane, doux à feuille lisse, fruit vert		3 » à 12 »
— — — fruit rose		3 » à 12 »
Jamaïque, noir		4 » à 12 »
— violet.		6 » à 18 »
Java, à feuille rayée.		5 » à 15 »

La pièce.

BROMELIA ANANAS. ANANAS.

Mont-Serrat		4 » à 12 »
Pain de sucre, brun		5 » à 15 »
— à feuille lisse		5 » à 15 »
Prince Albert		5 » à 15 »
Providence		5 » à 15 »
Reine des Français		5 » à 15 »
Saint-Domingue, fruit en pain de sucre		5 » à 15 »
Trinité		5 » à 15 »

Et plusieurs autres.

CAMPYLOBOTRIS. (HIGGINSIA.) *Rubiacées.* Juss.

discolor.	discolore	3 » à 5 »

CANNELLIER. V. Laurus.

CAPANEA. CAPANEA. *Gesneriacées.*

grandiflora.	à grande fleur	5 » à 10 »
tigrina.	tigré	5 » à 10 »

CARAGUATA. CARAGUATA *Bromeliacées.* Juss.

lingulata.	en forme de langue	8 » à 10 »

CAROLINEA. CAROLINEA. *Bombacées.* Rchbch.

fastuosa.	superbe	8 » à 10 »

CENTRADENIA. CENTRADENIA. *Melastomacées.* Juss.

floribunda	à fleur nombreuse	2 » à 3 »
rosea.	— rose *ou* à feuille de pariétaire	1 » à 1 50

CERBERA. CERBERA. *Apocynées.* Juss.

fruticosa.	frutescent	2 » à 3 »
manghas.	des Indes	2 » à 3 »

CESTRUM. CESTREAU. *Solanées.* Juss.

roseum.	à fleur rose	1 » à 1 50

CHAMÆDOREA. CHAMÉDOREA. *Palmées.* Mart.

aurantiaca.	orange	5 » à 6 »
elegans.	élégant	10 » à 30 »
lindeniana.	de Linden	10 » à 15 »

CHAMÆROPS. CHAMÆROPS. *Palmées.* Lin

humilis.	Palmier nain	4 » à 300 »

CHIRITA. CHIRITA. *Gesneriacées.* Endlich.

sinensis.	de la Chine	1 » à 1 25

		La pièce.
CLERODENDRUM. CLERODENDRON. *Labiées.* Rchbch.		
devonianum.	de Devon.	2 » à 4 »
infortunatum.	Peragut à feuille en cœur.	2 » à 3 »
G. scandens.	grimpant.	2 » à 3 »
speciosissimum.	. . . . .	2 » à 3 »
splendens de Knight.	éclatant	2 » à 3 »
CLIVIA. CLIVIA. *Amaryllidées.* Lin.		
nobilis.	noble	3 » à 10 »
COCCOLOBA. RAISINIER. *Polygonées.* Juss.		
macrophylla.	à grande feuille.	10 » à 20 »
pubescens.	pubescent.	10 » à 30 »
COCOS. COCOTIER. *Palmées.* Lin.		
chilensis.	du Chili	10 »
lapidea.	. . . . .	10 » à 25 »
nucifera.	Cocotier.	25 » à 100 »
COFFEA. CAFÉIER. *Rubiacées.* Dec.		
arabica.	d'Arabie.	2 » à 2 50
COLUMNEA. COLUMNEA. *Gesneriacées.* Endlich.		
crassifolia.	à feuille épaisse	1 50 à 2 »
lindeniana.	de Linden	1 » à 1 50
Schiedeana.	de Schiede	1 50 à 2 »
COMBRETUM. COMBRETUM. *Onagrées.* Juss.		
coccineum.	cocciné	4 » à 6 »
macrophyllum.	à grande feuille.	3 » à 5 »
CONOCLINIUM. CONOCLINIUM. *Composées.* Dec.		
jantinum		6 » à 10 »
COSTUS. COSTUS. *Cannées.* Cass.		
verschaffeltianus.	de Verschaffelt	15 » à 20 »
CRINUM. CRINOLE. *Amaryllidées.* R. Br.		
amabile.	aimable	5 » à 30 »
americanum.	d'Amérique.	4 » à 5 »
careyanum.	de Carey.	3 » à 5 »
erubescens.	rougeâtre	3 » à 5 »
CROTON ARBRE A SUIF. *Euphorbiées.* Juss.		
pictum.	Gluttier panaché.	2 50 à 3 »

		La pièce.
CRYPTOLEPIS. CRYPTOLEPIS. *Apocynées*. R. Br.		
longiflora.	à longue fleur.	3 » à 5 »
CYCAS. CYCAS. *Palmées*. Lin.		
circinalis.	des Indes.	15 » à 600 »
revoluta.	du Japon.	10 » à 150 »
CYRTOCERAS. CYRTOCERAS. *Asclepiadées*. Decais.		
multiflorum.	multiflore	4 » à 8 »
reflexum.	à corolle réfléchie	3 » à 4 »
DICHORISANDRA. DICHORISANDRA. *Commelinées*. Mikan.		
ovata.	à feuille ovale.	2 » à 3 »
variegata.	panaché	2 » à 3 »
DION. DION. *Cycadées*.		
edule.	comestible	10 » à 400 »
DIPLADENIA. DIPLADENIA. *Apocynées*.		
crassinoda.	à tige noueuse.	2 50 à 3 »
DRACOENA. DRAGONNIER. *Labiées*. Adans.		
brasiliensis.	du Brésil.	4 » à 20 »
draco.	sang-dragon	3 » à 40 »
ferrea.	à feuille rouillée.	3 » à 15 »
terminalis variegata.	à feuille pourpre panachée.	5 » à 6 »
ECHITES. ECHITES. *Apocynées*. Adans.		
G. atropurpurea.	pourpre foncé.	3 » à 6 »
G. bicolor.	bicolore	3 » à 8 »
G. paniculata.	paniculé	3 » à 6 »
ERANTHEMUM. ERANTHEMUM. *Acanthacées*. Spr.		
semperflorens.	toujours fleuri.	1 50 à 2 »
strictum.	à fleurs en épi	2 » à 3 »
EUGENIA. EUGENIA. *Myrtées*. Juss.		
jambos.	jambose. Pomme rose	2 » à 5 »
EUPHORBIA. EUPHORBE. *Euphorbiées*. Juss.		
Breoni.	de Breon.	1 » à 1 50
jacquiniæflora.	à fleur de jacquinia.	1 » à 1 50
pulcherrima.	éclatant	2 » à 2 50
FICUS. FIGUIER. *Caricées*. Link.		
elastica.	élastique.	3 » à 5 »
imperialis.	impérial	10 » à 12 »

La pièce.

FRANCISCEA. FRANCISCEA. *Personées*. Rchbch.

augusta.	majestueux	2 » à 4 »
eximia.	superbe	10 » à 25 »
latifolia.	à large feuille	2 » à 5 »
hydrangeæformis *vel* macrophylla.	à fleur d'hydrangea	2 » à 5 »
uniflora *vel* hoppeana.	uniflore	2 » à 3 »

FULCHIRONIA. FULCHIRONIA. *Palmées*. Lin.

senegalensis.	du Sénégal	25 » à 50 »

GARDENIA. GARDENIA. *Rubiacées*. Juss.

devoniana.	de Devon	6 » à 10 »
Fortunei.	de Fortune	2 50 à 6 »
stanleyana.	de Stanley	4 » à 5 »
Whitfieldii *vel* malleifera,	de Whitfield	4 » à 7 »

GESNERIA. GESNERIA *Gesneriacées*. Rich.

Cooperii.	de Cooper	1 50 à 2 »
Douglasii.	de Douglas	1 50 à 2 »
elongata.	allongé	1 50 a 2 »
lateritia.	couleur de brique	1 50 à 2 »
Lindleyi.	de Lindley	1 50 à 3 »
picta.	panaché	3 » à 5 »
zebrina splendens.	zébré reluisant	5 » à 6 »

GLOXINIA. GLOXINIA. *Bignoniacées*. Spr.

albo sanguinea	1 50 à 2 »
carminata splendens	2 » à 3 »
Comte Bobrinsky	2 » à 4 »
fyfiana	1 50 à 2 »
Général Baudran	2 » à 4 »
Madame Charles Raybaud	2 » à 3 »
Napoléon	3 » à 4 »
Princesse de Lamballe	2 » à 3 »
Teuchlerii	1 50 à 2 »

Et plusieurs autres belles variétés.

GRIFFINIA. GRIFFINIA. *Amaryllidées*. R. Br.

hyacinthina.	bleue	4 » à 6 »

		La pièce.
GUZMANNIA. GUZMANNIA. *Bromeliacées*. Rchbch.		
tricolor.	tricolore.	5 » à 10 »
HÆMANTHUS. HEMANTHE. *Amaryllidées* R. Br.		
coccineus.	écarlate	4 » à 5 »
multiflorus.	multiflore	4 » à 6 »
HEDYCHIUM. GANDASULI. *Cannées*. Juss.		
angustifolium.	à feuille étroite	3 » à 5 »
gardnerianum.	de Gardner	3 » à 5 »
HELICONIA. BIHAÏ. *Musacées*. Juss.		
farinosa.	farineux	4 » à 5 »
speciosa.	magnifique	2 » à 3 »
HIBISCUS. KETMIE. *Malvacées*. Juss.		
Cameroni.	de Cameron	1 » à 1 50
rosa sinensis flore pleno.	rose de la Chine à fleur double	1 » à 1 50
— — flore luteo pleno.	— — à fleur jaune double	1 » à 1 50
— — flore rubro pleno.	— — à fleur rouge double	1 » à 1 50
— — Parkerii.	— — de Parker	1 » à 1 50
HOYA. HOYA. *Asclepiadées*. R. Br.		
campanulata.	à fleur campanulée	3 » à 8 »
Bidwillii.	de Bidwill	2 » à 4 »
imperialis.	impérial	6 » à 10 »
Paxtoni.	de Paxton	4 » à 6 »
INGA. INGA. *Mimosées*. R. Br.		
Harrisii.	de Harris	1 » à 1 50
pulcherrima	très élégant	1 50 à 2 »
IXORA. IXORA. *Rubiacées*. Juss.		
coccinea.	écarlate	3 » à 5 »
Griffithii *vel* hydrangeæformis.	à fleur d'hydrangea	10 » à 15 »
odorata.	odorant	10 » à 25 »
JUSTICIA. CARMANTINE. *Acanthacées*. Juss.		
aurantiaca. Aphelandra aurantiaca.	orange	5 » à 10 »
coccinea.	écarlate	1 » à 1 50
cristata. Aphelandra cristata.	à crête	2 » à 5 »

		La pièce.
JUSTICIA. CARMANTINE.		
nodosa.	à tige noueuse.	1 » à 1 50
splendens.	éclatante.	1 » à 1 50
LANTANA. LANTANA. *Labiées.* Rchbch.		
florida.	florifère	1 » à 1 50
pulcherrima.		1 » à 1 50
purpurea.	pourpre	1 » à 1 50
LATANIA. LATANIER. *Palmées.* Juss.		
borbonica.	de la Chine *ou* de Bourbon.	40 » à 500 »
rubra	rouge.	150 » à 600 »
LAURUS. CINNAMOMON. *Laurinées.* Juss.		
cinnamonum.	de Ceylan. Cannellier.	3 » à 5 »
persea. Persea gratissima.	Avocatier.	4 » à 5 »
LEMONIA. LEMONIA. *Diosmées.*		
rosea.	à fleur rose.	3 » à 8 »
spectabilis	élégant	3 » à 5 »
LUCULIA. LUCULIA. *Rubiacées.* Sweet.		
gratissima.	à fleur rose.	4 » à 6 »
pinceana.	à fleur blanche	5 » à 8 »
LYCOPODIUM. LYCOPODE. *Lycopodiacées.*		
cœsium.	ardoisé	1 » à 2 »
cuspidatum.	cuspidé	3 » à 4 »
denticulatum.	denticulé	1 » à 2 »
umbrosum.	ombrageux.	1 50 à 3 »
viticulosum.	sarmenteux.	2 50 à 3 »
MARANTA. GALANGA. *Cannées.* R. Br.		
zebrina.	zébré	3 » à 6 »
MARICA. MARICA. *Iridées.* Juss.		
tricolor.	tricolore	5 » à 6 »
MEDINILLA. MEDINILLA. *Melastomacées.* Gaudiche.		
erytrophylla.	à fleur rouge	2 » à 3 »
Siebodtii *vel* eximia.	de Sieboldt.	5 « à 6 »
speciosa.	remarquable	6 » à 15 »
MELASTOMA. MELASTOMA. *Melastomacées.* Dec.		
cymosum.	à fleur en cime.	2 » à 3 »
heteromallum.	hétéromalle.	2 » à 3 »

		La pièce.
METHONICA. METHONICA. *Liliacées*. Adans.		
superba.	superbe du Malabar	3 » à 6 »
MUSA. BANANIER. *Musées*. Juss.		
Cavendishii *vel* sinensis.	de la Chine	5 » à 10 »
coccinea.	à spathe écarlate	5 » à 10 »
paradisiaca.	du Paradis terrestre	5 » à 10 »
NAPOLEONA. NAPOLEONA. *Belvisiées*. R. Br.		
imperialis.	impérial	6 » à 10 »
NEMATANTHUS. NEMATANTHUS. *Gesneriées*. Schrad.		
Guillemini.	de Guillemin	1 » à 1 50
NEPENTHES. NEPENTHES. *Aristolochiées*. Adans.		
distillatoria.	distillatoire	10 » à 25 »
rafflesianum.	de Raffles	45 » à 80 »
OXYANTHUS. OXYANTHUS. *Rubiacées*. Dec.		
longiflorus.	à longue fleur	2 » à 3 »
PANCRATIUM. PANCRATIUM. *Amaryllidées*. R. Br.		
calathinum.	à grand godet	1 » à 1 50
caribæum.	des Antilles	1 » à 1 50
speciosum.	remarquable	3 » à 4 »
PANDANUS. PANDANUS. *Bromeliacées*. Rchbch.		
graminifolius.	à feuille de gramen	3 » à 4 »
utilis.	odorant. Vacoua	10 » à 20 »
PASSIFLORA. PASSIFLORE. *Passiflorées*. Juss.		
G. alata.	ailée	1 50 à 2 »
G. amabilis.	aimable	2 » à 2 50
G. kermesina.	pourpre	1 50 à 2 »
G. Maryatti.	de Maryatt	1 50 à 2 »
G. princeps.	princesse	1 50 à 2 »
PAVETTA. PAVETTA. *Rubiacées*. Juss.		
indica.	de l'Inde	2 » à 2 50
PETREA. PETREA. *Labiées*. Rchbch.		
G. volubilis.	volubile	3 »
PHOENIX. DATTIER. *Palmées*. Lin.		
dactylifera.	du Levant	5 » à 30 »
PHYLLARTHRUM. PHILLARTHRON. *Bignoniacées*. Dec.		
comorense.	des Iles Comores	3 » à 6 »

		La pièce.
PITCAIRNIA. PITCAIRNIA. *Bromeliacées*. Juss.		
furfuracea.	farineux	2 » à 2 50
muscosa.	mousseux	1 50 à 2 »
splendens.	éclatant *ou* brillant	1 50 à 3 »
staminea.	à longue étamine	1 50 à 2 »
PSIDIUM. GOUYAVIER. *Myrtacées*. Juss.		
cattleyanum.	de Cattley	2 » à 3 »
pyriferum.	poire	2 » à 3 »
RAVENALA. RAVENALA. *Musées*. Adans		
madagascariensis.	de Madagascar	20 » à 40 »
RHAPIS. RHAPIS. *Palmées*. Lin.		
flabelliformis.	en éventail	5 » à 15 »
ROGIERA. ROGIERA. *Rubiacées*.		
cordata.	à feuille en cœur	5 » à 15 »
elegans.	élégant	5 » à 6 »
RONDELETIA. RONDELETIA. *Rubiacées*. Juss.		
speciosa *vel* odorata.	écarlate	2 » à 3 »
— major.	— var	2 » à 3 »
RUELLIA. RUELLIA. *Acanthacées*. Juss.		
glabrata.	glabre	1 » à 1 50
RUSSELIA. RUSSELIA. *Personées*. Spr.		
juncea.	jonciforme	1 » à 2 »
multiflora.	multiflore	1 » à 2 »
SABAL. SABAL. *Palmées*. Adans.		
Adansoni.	d'Adanson	4 » à 6 »
SACCHARUM. CANNE A SUCRE. *Graminées*. Lin.		
officinarum.	commune	3 » à 5 »
SAURAUJA. SAURAUJA. Fam.?		
macrophylla.	à grande feuille	3 » à 5 »
spectabilis.	remarquable	2 » à 6 »
SCIODAPHYLLUM. SCIODAPHYLLUM. *Araliacées*. Spr.		
pulchrum.	élégant	8 » à 20 »
SIPANEA. SIPANEA. *Guttifères*. Juss.		
carnea.	carné de Cayenne	1 » à 1 50

		La pièce
Siphocampylus. Siphocampylus. *Lobéliacées.* Pohl.		
glandulosus.	glanduleux	1 50 à 2 «
lanceolatus.	lancéolé	2 50 à 3 »
microstoma rubra.	étranglé à fleur rouge	1 50 à 2 »
orbignyanus.	de d'Orbigny	2 50 à 3 »
Spathodea. Spathodea. *Bignoniacées.* Pers.		
gigantea.	gigantesque	10 » à 20 »
speciosa.	remarquable	10 » à 25 »
Stephanotis. Stephanotis. *Apocynées* Juss.		
floribunda.	florifère	2 » à 4 »
Stiftia. Stiftia. *Composées.* Less.		
chrysantha.	à fleur jaune d'or	2 » à 3 »
Strelitzia. Strelitzia. *Musées.* Spr.		
augusta.	majestueux	25 » à 300 »
reginæ.	de la Reine	10 » à 25 »
Strophanthus. Strophanthus. *Apocynées.* Dec.		
dichotomus		1 » à 2 »
stanleyanus.	de Stanley	2 50 à 3 »
Tabernæmontana. Tabernæmontana. *Apocynées.* Juss.		
coronaria.	à fleur double	2 » à 3 »
Tecoma. Tecoma. *Bignoniacées.* Juss.		
venusta		2 » à 3 »
Theophrasta. Theophrasta. *Anagallidées.* Adans.		
latifolia.	à large feuille	5 » à 6 »
macrophylla.	à grande feuille	15 » à 30 »
Thrinax. Thrinax. *Palmées.* Lin.		
argentea.	argenté	10 » à 20 »
Thunbergia. Thunbergia. *Acanthacées.* Juss.		
chrysops.	œil d'or	1 50 à 2 »
grandiflora.	à grande fleur	2 » à 2 50
Tillandsia. Tillandsia. *Bromeliacées.* Juss.		
splendens.	brillant	4 » à 8 «
zonata viridis.	vert zoné	3 » à 4 »

			La pièce.
TORENIA. TORENIA. *Personées*. Lin.			
asiatica.	d'Asie	. . . . .	1 » à 1 50
TRADESCANTIA. ÉPHÉMÈRE. *Commelinées*. Rül. Endl.			
zebrina.	zébrée	. . . . .	1 » à 2 »
ULLOA. ULLOA. *Solanées*. Spr.			
aurantiaca.	à fleur orangée	. . . . .	2 » à 3 »
ZAMIA. ZAMIA. *Cycadées*. Pers.			
spiralis.	en spirale	. . . . .	8 » à 50 »

ORCHIDÉES.

		La pièce.
ACINETA Humboldtii.	ACINETA de Humboldt	14 » à 20 »
ÆRIDES cornuta	ÆRIDES cornu	50 » à 60 »
BLETIA verecunda		2 » à 3 »
BRASSAVOLA venosa.	BRASSAVOLA veiné	6 » à 10 »
CATTLEIA crispa.	CATTLEÏA crêpu	2 » à 20 »
Mossiæ.	de Moss	10 » à 25 »
CORYANTHES macrantha.	CORYANTHES à grande fleur	25 » à 30 »
CYMBIDIUM aloëfolium.	CYMBIDIUM à feuille d'aloès	2 » à 3 »
CYPRIPEDIUM barbatum.	CYPRIPEDIUM barbu	12 » à 30 »
insigne.	admirable	2 » à 3 »
venustum.	gracieux	3 » à 4 »
DENDROBIUM fimbriatum.	DENDROBION à fleur frangée	10 » à 15 »
nobile.	noble	10 » à 15 »
Pierardi.	de Pierard	8 » à 10 »
pulchellum.	élégant	5 » à 10 »
EPIDENDRUM ciliare.	EPIDENDRON cilié	5 » à 6 »
cochleatum.	en coquille	3 » à 4 »
macrochilum		10 » à 15 »
ERIA stellata.	ERIA étoilé	4 » à 5 »
GONGORA atropurpurea.	GONGORA pourpre foncé	10 » à 15 »
HUNTLEYA meleagris	HUNTLEYA méléagre	» »
LÆLIA anceps.	LÆLIA ancipité *ou* à deux tranchants	10 » à 25 »
LIMODORUM Tankervilliæ.	LIMODORON de Tankerville	2 » à 5 »
LYCASTE aromatica.	LYCASTE aromatique	6 »
Skinneri.	de Skinner	15 » à 30 »
MAXILLARIA picta.	MAXILLARIA panaché	5 » à 10 »

		La pièce.
MILTONIA Clowesii.	MILTONIA de Clowes.	30 » à 50 »
moreliana.	de Morel	60 » à 100 »
ODONTOGLOSSUM grande	ODONTOGLOSUM grand.	15 » à 20 »
pulchellum.	élégant.	15 » à 20 »
ONCIDIUM altissimum.	ONCIDION élevé	6 » à 15 »
flexuosum.	flexueux	10 » à 15 »
carthagenense.	de Carthage	10 » à 15 »
harrisonianum.	de Harrison	10 » à 5 »
papilio.	papillon	20 » à 25 »
PERISTERIA elata.	PERISTERIA élevé.	10 » à 20 »
RENANTHREA coccinea.	RENANTHERA écarlate	15 » à 25 »
SOBRALIA liliastrum.	SOBRALIA à fleur de lis	30 » à 75 »
macrantha.	à grande fleur.	10 » à 30 »
STANHOPEA eburnea.	STANHOPEA blanc d'ivoire.	6 » à 7 »
insignis.	remarquable	5 » à 10 »
oculata.	à œil pourpre	5 » à 10 »
tigrina.	à fleur tigrée	6 » à 20 »
Wardii.	de Ward.	10 » à 20 »
VANILLA aromatica.	VANILLIER aromatique	3 » à 4 »
ZIGOPETALUM Makoyi.	ZIGOPETALUM de Makoy	10 » à 12 »

FIN.

1852.

Nous expédions *franco*, aux personnes qui nous en font la demande :

1° Graines potagèree ;

2° Céréales, plantes fourragères et économiques ;

3° Graines de fleurs ;

4° Graines d'arbres ;

5° Ognons de fleurs ;

6° Supplément à nos Catalogues publiés chaque année en février ;

7° Catalogue de graines d'arbre de l'Amérique septentrionale, publié chaque année en février.

Paris. — Imprimerie Félix Malteste et Ce, rue des Deux-Portes-Saint-Sauveur, 22.

PARIS. — TYPOGRAPHIE ET LITH. FÉLIX MALTESTE et Cie,
Rue des Deux-Portes-Saint-Sauveur, 22.